Hauptverzeichnis 1931

ADOLPH SCHMIDT NCHF.

BERLIN·SW·61

67. JAHRGANG

GEGRÜNDET 1865

HAUPTGESCHÄFT:

BERLIN·SW·61·

BELLE ALLIANCEPLATZ 18, (AM HALLESCHEN TOR)

ZWEIGGESCHÄFTE:

N·4·CHAUSSEESTR·125 (AM ORANIENBURGER TOR) UND **CHARLOTTENBURG 1** WILMERSDORFER STR. 143/144

An meine verehrte Kundschaft! Wenn ich Ihnen in diesem Jahre, wie alljährlich, mein **neues Preisverzeichnis** überreiche, so möchte ich nicht verfehlen, Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir in so reichem Maße entgegenbrachten, verbindlichst zu danken. — Auch in Zukunft wird es mein vornehmstes Bemühen sein, Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.

Ich brauche hierbei wohl nicht zu betonen, daß Sie bei mir nur **streng reell, pünktlich** und mit nur **zuverlässigen, vorzüglich keimenden, sortenechten Saaten** als auch **erstklassigen Gartengerätschaften usw.** bedient werden. Für meine Berliner Kundschaft und für die in näher gelegenen Vororten wohnende besteht die Annehmlichkeit, daß Sie die Waren frei Haus, per Lieferauto, gebracht erhält.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auch in diesem Jahre wieder die Gelegenheit bieten würden, Sie von der Qualität meiner Waren zu überzeugen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Berlin, im Januar 1931.

Adolph Schmidt Nchf.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.

a) **bei Samen:**

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
   Sollte Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
2. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
3. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Mißernte befreit von der Lieferung.

b) **Bei Bäumen und Pflanzen:**

1. Der Versand von Bäumen und Pflanzen geschieht ab meiner Gärtnerei und Baumschule Nennhausen.
2. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
4. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.
5. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bemerkungen.

Die Preise dieser Liste verstehen sich in Reichsmark (1 Reichsmark gleich $^{10}/_{42}$ Dollar), unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen, ab meinem Lager.

Verkauf. Alle Verkäufe nach diesem Verzeichnis verstehen sich gegen Kasse; falls solche nicht eingesandt, **gegen Nachnahme.** Zahlung nach Empfang der Rechnung kann nur solchen Abnehmern gewährt werden, die bereits ein Konto bei mir besitzen oder entsprechende Referenzen aufgeben.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle Verkäufe **Berlin. Gerichtsstand Berlin-Mitte.**

Zahlungen. Am **bequemsten ist die Zahlungsweise durch Nachnahme. Da diese Einrichtung den geehrten Empfängern wie auch mir viel Zeit erspart, so kann ich sie meinen werten Kunden nur bestens empfehlen.** Außerdem können Zahlungen in jeder Höhe bei allen **deutschen Postanstalten** auf mein **Postscheck-Konto Berlin Nr. 2126** erfolgen. Portoabzüge werden nicht anerkannt.

Bei nicht sofortiger Zahlung werden unter Vorbehalt der Mängelrüge, Bankzinsen, etwaige Geldentwertung und Kosten berechnet.

Berechnung.

Von 25 kg	an aufwärts gilt der	100	kg-Preis.
,, 5 ,,	,, ,, ,, ,,	10	,,
,, 250 g	,, ,, ,, ,,	1	,,
,, 50 ,,	,, ,, ,, ,,	100	g-Preis
,, 250 Stck.	,, ,, ,, ,,	1000	Stck.-Preis
,, 25 ,,	,, ,, ,, ,,	100	,, ,,
,, 1 ,,	,, bis 5 St. ,, ,,	1	,, ,,

Kleinere Gewichtsmengen als im Verzeichnis angegeben, werden mit 25 % Aufschlag berechnet. Geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.

Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende. 100 Kilogramm (kg) = 200 Pfd. 1 Kilogramm = 2 Pfd. = 1000 Gramm (g).

Bestellungen. Hierzu bitte ich **einliegende Bestell-Liste** zu benutzen, von der eine weitere Anzahl gern zu Diensten steht.

Aenderungen. Manche Artikel, namentlich landwirtschaftliche Sämereien, Gartengerätschaften und Düngemittel, sind Preis-Schwankungen unterworfen **und infolgedessen ohne Verbindlichkeit.**

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.

Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Um recht **deutliche Angabe** der **Namen** und **Wohnorte,** sowie der **nächsten Post-** und **Eisenbahnstation** mit **Güterverkehr** wird ersucht. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung für Verzögerung, noch für etwaige Beschädigung der Post- und Frachtstücke auf der Reise zu übernehmen. Beschwerden diesbezüglicher Art wolle man der betreffenden Post- oder Eisenbahnverwaltung zugehen lassen.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, nehme dieselbe jedoch nicht zurück.

Verzeichnisse erscheinen und werden postfrei versandt: Anfang Januar über Sämereien, Gartengerätschaften, Bedarfsartikel. — Anfang August über Blumenzwiebeln, Maiblumen, Erdbeerpflanzen. — Anfang September über Obstbäume, Rosen, Sträucher, Blüten-Stauden usw.

Einverständnis. Mit Erteilung eines Auftrages erklären sich die geehrten Besteller mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Lieferungsmöglichkeit, Zwischenverkauf vorbehalten!

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Adolph Schmidt Nchf.

1. Geschäft: Berlin S W 61
Belle-Allianceplatz 18 (Am Halleschen Tor).
Telegramm-Adresse: Schmidt Samenhandlung Berlin 61
Fernsprecher: Amt F. 5, Bergmann 784
Postscheckkonto: Berlin Nr. 2126

2. Geschäft: Berlin N 4
Chausseestraße 125 (Am Oranienburger Tor).
Fernsprecher: D 1, Amt Norden 4833

3. Geschäft: Charlottenburg 1
Wilmersdorfer Straße 143/144 (zwischen Bismarck- und Wallstraße)
Fernsprecher: C 4, Amt Wilhelm 9081

Empfehlenswerte Obst- und Gartenbücher

Das Lesen guter Bücher regt zum eigenen Nachdenken an und übermittelt reiche Kenntnisse.

Titel	Preis
Allerlei nützliche Garteninsekten. Von Heinrich Freiherr von Schilling	1,—
Anzucht u. wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen	3,50
Bienenbuch für Anfänger. Von Joh. Aisch	3,—
Botanisches Hilfs- und Wörterbuch. Von Andr. Voß	4,80
Böttners Garten-Taschenbuch. Monatskalender, prakt. Nachschlagebuch	2,—
Das Buschobst. Schnell lohnende Obstzucht. Von Joh. Böttner	1,40
Das Mistbeet. Von R. Betten	2,90
Das neue Pekrunbuch. Anfängerfragen im Obstbau	2,50
Das Obst- und Gemüsegut der Neuzeit	2,—
Der Obstbau in den zwölf Kalendermonaten. Von Otto Nattermüller	1,50
Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt. Von Paul Enkelmann	0,80
Der Weinstock. Von R. Betten	4,—
Der Wochenendgarten. Von Karl Foerster, Camillo Schneider u. Kurt Pöthig	1,35
Der Zwerg-Obstbaum und seine Pflege. Von Max Löbner, Garteninspektor	4,—
Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau. Von Dr. R. Thiele	4,50
Die Krankheiten der Obstbäume und Obststräucher. Von Prof. Dr. R. Everts	3,50
Die Schädlinge des Gemüsebaues u. deren Bekämpfung. V. Heinr. Freih. v. Schilling	3,—
Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues. Von Heinrich Freiherr v. Schilling	2,50
Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben. Von A. Bier	2,50
Die schönsten Blütensträucher. Von Johanna Beckmann	20.—
Die schönsten Stauden. Von Gust. Schönborn	2,50
Die wichtigsten Krankheiten und **Schädlinge der Zierpflanzen** im **Gewächshaus** und **Freien.** Von Dr. R. Laubert	3,—
Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch von A. Bier	2,50
Erziehung, Schnitt u. Kultur der Form- od. Zwergobstbäume. Von R. Gaertner	1,—
Gartenbuch für Anfänger. Ratgeber im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens. Von Joh. Böttner. Ganzl. M 12,50, Halbl.	10,—
Kleine Ausgabe	3,—
Gärtnerische Düngerlehre. Von H. Gaerdt	4,50
Hampels **Gartenbuch für Gärtner u. Gartenliebhaber.** Mit 205 Abb. Von F. Kunert	12,—
Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüsetreiberei. Vollständige Anleitung, um Ananas, Erdbeeren, Wein, Pfirsiche, Aprikosen usw. sowie alle besseren Gemüse zu jeder Jahreszeit mit gutem Erfolg zu treiben	9,—
Hausgartentechnik. Von Kurt Pöthig u. Camillo Schneider	12,—
Kakteenzucht. Von L. Graebener, Hofgartendirektor. Mit 33 Abb.	1,50
Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilze. Von R. Betten. I. Teil: Winterkampf	3,30
II. Teil: Frühjahrs- und Sommerkampf	2,50
Lohnende Gemüsezucht. Von A. Bier	2,50
Meyers immerwährender Gartenkalender	4,25
Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung	2,50
Neue vorzügliche Veredlungsart und **die alten guten Veredlungsarten.** Von R. Betten	2,90
Obstbaukunde. Der moderne Obstbau auf natürl. Grundlage von N. Gaucher. Zweite Auflage neubearbeitet von M. Hesdörffer. Mit 206 Abb.	4,—
Obstweinbereitung. Von Joh. Böttner	5,—
Praktische Champignonkultur für Jedermann. Von Garteninsp. Amelung	2,50
Praktische Erdbeerkultur. Von E. Spangenberg	1,80
Praktische Gemüsegärtnerei. Von Joh. Böttner	7,50
Prakt. Lehrbuch des Obstbaues. Von Joh. Böttner	14,50
Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues. Von Joh. Böttner	3,50
Praktischer Leitfaden für die Anzucht u. Pflege der Kakteen u. anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother	5,50
Praktischer Obstbau. Anleitung zur erfolgreichen Baumpflege und Fruchtzucht. Von N. Gaucher. Mit 418 Textabb. und 4 Tafeln	10,—
Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege. Von A. Bier	2,90
Rationelle Pflege des Beerenobstes. Von R. Betten	2,50
Spalier- und Edelobst. Anpflanzung, Schnitt und Pflege. Von Joh. Böttner	3,—
Tomatenbuch. Anleitg., früh u. reichl. reife Tomaten zu gewinnen. Von Joh. Böttner.	1,50
Vom Blütengarten der Zukunft. Von Karl Foerster	9,—
Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Von P. Schmidt	2.50
Wie baut u. wie bepflanzt man ein Alpinium. M. 40 Abb. V. H. Wieland u. E. Heinrich	1,25

Achtung! Sollten Sie für mein Verzeichnis keine Verwendung haben und mir einen Auftrag nicht erteilen können, dann bitte ich höfl., dasselbe an einen bekannten Gartenbesitzer weiterzuleiten oder aber an meine Adresse zurückzusenden.

Warum kaufen Sie in alten soliden Samengeschäften am besten??

Weil die Saatzuchtstellen im Jahre mehreremal besucht und nur Saaten **bester Abstammung angeschafft** werden.
Weil alle Sämereien vor Verkauf **auf Keimkraft geprüft** werden.
Weil in eigener Gärtnerei **Kontrollproben durchgeführt** werden.
Daher ist beim Einkauf nur die Qualität und nicht der Preis bestimmend.

Samen-Einkauf ist Vertrauenssache!

Urteile:

Mit der vor 2 Jahren gelieferten **Franz. Saat** „Karotten Nantaiser" verbess. war ich **sehr zufrieden,** da ich **die ersten** Karotten hatte.
G.13.1.30. Hochachtungsvoll W.G.

Ich kann Jhnen nur bezeugen, daß ich in den **ganzen 25 Jahren mit allen Lieferungen voll** und **ganz zufrieden war.** Ich spreche Ihnen dafür meinen Dank aus und bezeuge Ihnen meine Hochachtung. Auf weitere Jahre! Hochachtungsvoll
H. 25. 1. 30. Reg. Inspektor W. B.



Gemüse-Arrangement

Zur Besichtigung meiner Baumschulen- und Blüten-Stauden-Kulturen in Nennhausen im Sommer lade ergebenst ein.

Mit Ihren Sämereien war ich **immer sehr zufrieden** und habe damit **guten Erfolg** gehabt.
Br.25.2.30. Hochachtungsvoll A.R.

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** gewesen bin.
Hochachtungsvoll
G.M.6.3.30. Obergärtner H. R.

Ich hoffe bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu **meiner Zufriedenheit** war.
Z.11.1.30. Hochachtungsvoll P.E.

Ich bin mit der **Keimfähigkeit** Ihres Samens **sehr zufrieden.**
W.6.3.30. Hochachtungsvoll H.L.

Ich war mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** und werde auch weiterhin von Ihnen beziehen.
Bl. 11. 1. 30. Hochachtungsvoll R. Kl.

Mit den gelieferten Sachen war ich **sehr zufrieden.** Hochachtungsv.
Br. 20.1.30. D., Oberpostmstr.a.D.

Seit mehreren Jahren habe ich sämtlichen von Ihnen, für die Fa. H. R. Fr. bezogenen Samen bearbeitet und war ich mit **selbigen immer zufrieden.** Hochachtungsvoll
L. 3. 1. 30. P. H.

Ich war mit den von Ihnen gelieferten Sämereien **immer sehr zufrieden.** Hochachtungsvoll
S. 1. 1. 30. P. H.

Die Lieferungen dies. Jahres haben **meine Erwartungen** in bezug **auf Keimfähigkeit** und **Sortenechtheit übertroffen!** Von allen Sämereien in Blumen und Gemüse ist **kein Posten ausgeblieben,** es ist **jedes Korn aufgegangen.**
B, 25. 11. 28. A. L., Obergärtner

Nachdem ich bereits **40 Jahre** von Ihrer Firma mit Blumen- u. Gemüse-Sämereien, sowie Knollen- u. Staudengewächsen beliefert werde, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen für die **immer gute Ware** zu danken. Die kulante Bedienung veranlaßt mich, Sie in den weitesten Kreisen zu empfehlen. A. R. Hochachtungsvoll J. K.

Ich bin **jederzeit** von Ihnen zu **meiner vollen Zufriedenheit** bedient worden.
Alt-D., 9. 11. 29. Hochachtungsvoll Gräfin F.

Mit Ihren Sendungen **war ich stets sehr zufrieden.** Hochachtungsvoll
M., 23. 10. 29. Schwester M. J.

Ich werde bei Bedarf gern auf Ihre **tadellos erprobten Sämereien** zurückkommen. K., 18. 10. 29. Hochachtungsvoll Frau Dr. F.

Preisausschreiben!

Um ein wertvolles, nicht alltägliches Bildmaterial für die noch schönere Ausstattung meines Kataloges zu erhalten, bitte ich meine geehrte Kundschaft um freundliche Mithilfe.

Ich bitte Sie, mir Lichtbilder mit originellen, witz- und reizvollen Einfällen, in deren Mittelpunkt aber Pflanzen, die **von mir gekauft** oder **nachweislich aus von mir bezogenen Saaten hervorgegangen sind,** gerückt sein müssen.

Die Lichtbilder bitte ich in den üblichen Maßen von 6×9 cm oder 9×12 cm zu halten und mit der vollständigen Adresse des Einsenders zu versehen.

Für die gelungensten Lichtbilder setze ich folgende Preise aus:

Für Lichtbilder, darstellend fertig ausgebildete Gemüse, Einzelpflanzen oder auch in Zusammenstellungen:

1. Preis im Werte von	RM. 30,—
2 Preise „ „ „ à	„ 20,—
3 „ „ „ „ à	„ 10,—
20 „ „ „ „ à	„ 5,—

Für Lichtbilder, darstellend Blumen-Einzel- oder auch Gruppenpflanzen:

1. Preis im Werte von	RM. 30,—
2 Preise „ „ „ à	„ 20,—
3 „ „ „ „ à	„ 10,—
40 „ „ „ „ à	„ 5,—

Für nicht prämierte Lichtbilder, die meinen Beifall gefunden haben, werde ich nach meinem Ermessen einen Trostpreis im Werte von RM. 3,— geben.

Preisverteilung.

Die Beurteilung und Preisverteilung wird durch ein von mir gewähltes Schiedsgericht vorgenommen, dessen Entscheidung unanfecht bar ist. Gehen mehr als 72 Einsendungen ein, so entscheidet das Los.

Ein in Widerspruch zu der getroffenen Entscheidung stehender Rechtsanspruch steht den Einsendern nicht zu.

Die **Einsendung** muß bis zum **30. September 1931** geschehen sein, nachträgliche Einsendungen können nicht berücksichtigt werden.

Das Eigentumsrecht der eingesandten und prämiierten Lichtbilder geht auf meine Firma über, womit sich der Einsender ausdrücklich einverstanden erklärt.

Die **Preisverteilung** in schönblühenden Stauden od. Rosen meiner Wahl, Sämereien od. in bar wird b. z. **30. Nov. 1931** vorgenommen.

Neuheiten und bewährte Einführungen

Buschbohne, Wachs-, „Goldhorn" ohne Fäden (B)
Der ganz erhebliche Vorteil dieser Bohne ist, daß sie vom Tage der Aussaat bis zur Pflückreife nur die kurze Zeit von 50 Tagen beansprucht, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Sie ist vollkommen fadenlos, ungemein ertragreich und hervorragend für den Markt geeignet.
10 Port. ℳ 8,—, 1 Port. ℳ 0,90


Krupbohne, Wachs-, „Ideal" fadenlos (S)
Jetzt gibt es auch die allgemein bekannte Krupbohne, Wachs-Ideal absolut fadenlos, die vor der alten Sorte noch den Vorzug hat, daß sie reichlich 10 Tage früher pflückreif ist. Sie ist außerordentlich reichtragend. 10 Port. ℳ 5,50, 1 Port. ℳ 0,60

Krupbohne „Hundert für Eine" m. weißen Bohnen (S)
Der Vorteil dieser neuen vor der alten Sorte liegt im weißen Korn, während die alte ein gelbes zeigt. Durch das weiße Korn werden die Verwendungsmöglichkeiten stark gesteigert. Auch dient sie zur Herstellung der sogenannten Haricots verts.
10 Port. ℳ 5,50, 1 Port. ℳ 0,60


Stangenbohne, Wachs-, „Goliath" (S)
Die neue Sorte, sehr volltragend, ist eine Verbesserung der bekannten Wachs-Flageolet mit roten Bohnen. Die trockene Bohne ist braun in der Farbe, die Schoten sind länger als die der alten Sorte. 10 Port. ℳ 6,—, 1 Port. ℳ 0,70

Ausführliche Blüten-Staudenliste auf Wunsch kostenlos

Cichoriensalat Brüsseler Witloof, Edel-loof (Orig.) (Z)



Die große Nachfrage für ein gutes Treib-Witloof gab Veranlassung, eine Rasse zu züchten, die sich leicht treiben läßt und große feste Köpfe bildet.
100 g ℳ 6,—, 10 g ℳ 1,20, 1 Port. ℳ 0,40



Gurke, Voorburger Treib-, Original

Treibgurke Voorburger Treib-(Original) (Z)
Ist speziell für die Treiberei in Gewächshäusern bestens geeignet. Sie ist von erstaunlicher Fruchtbarkeit, schlanker und guter Form. 10 g ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,—



Chinesischer Kohl, Cantonner (Original) (Z)
Die schönen geschlossenen, länglichen Köpfe sehen sehr appetitlich aus und sind sehr schmackhaft. Die Köpfe sind in kurzer Zeit etwa 2 Monate nach der Aussaat marktfähig und ein wertvolles Gemüse. Aussaat von Anfang Juli an bis Mitte August, aber nicht früher, da sonst die Pflanzen in Samen gehen. Reihenentfernung ca. 45 cm und in diesen ca. 30 cm. Vielfach in Holland angebaut und wird nach Deutschland fertig exportiert. 100 g ℳ 8,60, 10 g ℳ 1,60, 1 Port. ℳ 0,40

Melonen Karfunkel (Original) (Z)
hat große Früchte und gehört zu den Cantaloupen. Das Fleisch ist orangefarbig und besonders aromatisch. 10 g ℳ 3.—, 1 Port. ℳ 0,60

Spinat Nobel (Original) (Z)
ist schnellwüchsig, riesenblättrig und übertrifft in jeder Hinsicht alle älteren Sorten. Nobel ist sehr widerstandsfähig, behält sehr lange seine frischgrüne Farbe und steht mindestens 3 Wochen länger, ohne zu schießen, als andere Sorten.
10 kg ℳ 20,—, 1 kg ℳ 3,60, 100 g ℳ 0,70, 1 Port. 0,25

Antirrhinum nanum maxim. „Eldorado" (B)
Neue vorzügliche Sorte für Beetbepflanzung. Die Blüten sind von tiefster, goldgelber Farbe, schöner noch als die von „Gold-Monarch", die Einzelblumen sind größer, der Blütenstand dichter und umfangreicher. 10 Port. ℳ 10,50, 1 Port. ℳ 1,20

Antirrhinum nanum „Rosa Eclipse" (B)
Eine Blüte von höchster Vollendung in bezug auf Blüte, Form und Stil, die ideale Farbe **hellrosa** bewirkt, daß sie sich hervorragend zur Beetbepflanzung eignet und von auffallender Wirkung ist. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Antirrhinum maxim. Mischung „Märchenzauber" (S)
Diese Neuheit der Maximum-Klasse zeigt völlig neue Farbtöne. Charakteristisch sind geflammte, getigerte oder gefleckte Blütenblätter mit stark kontrastierenden, dunkelgetönten Lippen. 10 Port. ℳ 5,50, 1 Port. ℳ 0,60

Antirrhinum maximum, halbhoch, Mischung „Potpourri" (S)
Diese neue halbhohe Mischung riesenblumiger Löwenmauls enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments. Sie wird zur Beetbepflanzung bevorzugt, eignet sich aber auch zum Schnitt. Sehr zu empfehlen. 10 Port. ℳ 5,50, 1 Port. ℳ 0,60.

Antirrhinum max. praecox (T)
Neues **riesenblumiges Löwenmaul, außerordentlich frühblühend,** mit prachtvollen langgestielten Blütenstauden. Reinweiß, Apfelblüte, dunkelrot, reingelb, reinsosa. 10 Port. ℳ 5,50, 1 Port. ℳ 0,60

Ageratum mexican. nanum „Rosabella" (S)
Mit dieser Neuheit ist ein wirklich durchgezüchtetes dunkelrosa Ageratum in den Handel gekommen. Eignet sich als Topfpflanze und besonders zur Gruppenbepflanzung. 10 Port. ℳ 6,—, 1 Port. ℳ 0,75

Surprise-Aster „Goldlachs" (H)
ist im Aufblühen reinlachsgelb gefärbt, die voll entwickelte Blüte zeigt ein leuchtendes Lachsrosa. Ein erlesener Werkstoff für feine Binderei. 10 Port. ℳ 9.—, 1 Port. ℳ 1,—

Aster subcoeruleus „Wartburgstern" (B)
Neue riesenblumige Rasse dieser dankbaren Frühlingsaster. Die leuchtend lavendelblauen Strahlenblüten mit gelber Mitte erreichen mehr als 10 cm Durchmesser, stehen auf bis zu 70 cm hohen Stielen. Wird in der schnittblumenarmen Zeit vom Ende Mai bis Juni sehr begehrt sein. 10 Prt. ℳ 10.—, 1 Prt. ℳ 1,10

Edelweiß-Aster, schneeweiß (S)
Trotz des bereits vorhandenen überreichen Astersortiments dürfte diese Neuheit, deren Blüten sehr denen des Edelweiß ähneln, überall Anklang finden. 10 Port. ℳ 6.—, 1 Port. ℳ 0,75

Aquilegia haylodgensis, neue Hybriden (Pf.)
Diese Hybriden sind die allerbesten, aufrechtstehenden Aquilegiensorten vom feinsten Lachsrosa bis zum tiefsten Purpurviolett. 10 g ℳ 4,80, 1 Port. ℳ 0,40

Aquilegia vulgaris fl., pl. „Rotkäppchen" (b)
Entzückende Spielart der gefüllt blühenden Akelei. Ueber der reinweißen doppelten Korolle der zierlichen Blüten breiten sich schirmartig altrot gefärbte Kelchblätter aus; eine sehr aparte wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Begonia Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach (B)
Diese Neuheit entstand aus einer Kreuzung mit der alten Sorte Bertinii, sie besitzt schmale, längliche Blätter und glockenförmige lange Blüten, wie die Muttersorte, jedoch etwas kleiner. Die Pflanzen sind ca. 20 cm hoch, verzweigen sich stärker und blühen üppiger. Ihre volle Blüte erreichen die Pflanzen in 2 Jahren. 10 Port. ℳ 9,— 1 Port. ℳ 1,—

Begonia Bertinii compacta, zartlachsrosa (B)
zeichnet sich durch gedrungenen Wuchs (20—25 cm Höhe) gute Verzweigung und reiches Blühen aus. Sehr empfehlenswert für Töpfe und Gruppen. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Begonia semperflorens „Glut" (Sch)
niedrig, gedrungen wachsend, Blumen intensiv dunkelrot, Belaubung dunkel, sehr zu empfehlen. 1 g ℳ 20,— 1 Port. ℳ 0,80

Begonia semperflorens „Scharlachkönigin" (H)
robust wachsende Sorte mit großen scharlachroten Blumen mit Lachston, dunkelbronziertes Laub 1 g ℳ 12,—, 1 Port. ℳ 0,60

Clarkia elegans fl. pl. „Zauberin" (B)
Das Lachsrosa macht diese Sorte besonders wertvoll für den Schnitt, aber auch ebensogut für Beetbepflanzung. Die herrlichen Blüten sind größer als die der meisten anderen Sorten und hoch gefüllt. 10 Port. ℳ 8,— 1 Port. ℳ 0,90

Delphin. verb. Belladonna „Blaue Grotte" (Pf.)
Die „Blaue Grotte" ist ein Gegenstück zur verbesserten Belladonna in einem schönen, dunklen Indigoblau, sie ist ebenso für den Schnitt als auch für die Gartenausschmückung sehr geeignet. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10



Gef. rem. Nelken „Perle des Südens“

Stellt das Allerschönste an Nelken dar und übertrifft bei weitem die Riesen - Chaband-Nelken. Ihr Farbenspiel weist alle denkbaren Farbtöne auf u. zeigt besonders d. helleren Farben. Die „Perle des Südens“ ist von ganz außergewöhnlicher, unübertroffener Schönheit.

1 g ℳ 6.—
100 K. ℳ 1.80

Gaillardia grandiflora „Burgunder“ (B)
Endlich ist eine gänzlich rote Gaillardia von 6—7 cm Blüten-Durchmesser gezüchtet, deren funkelnde weinrote Margaretenblumen vom Juni bis zum Herbst leuchten. Bei Märzaussaat kann schon im ersten Jahre ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Sehr effektvoll. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Großblumige, frühblühende Nizzaer Winter-Levkoje „Zarte Schöne“ (B)
Eine prächtige Levkoje erregt durch ihre Blüten in schneeweißer Farbe mit zartrosa Hauch getönt eine hervorragende Wirkung, wie wir sie bisher bei Levkojen noch nicht kannten. Sie kann als Schnitt- und Topflevkoje warm empfohlen werden. 10 Port. ℳ 8,—, 1 Port. ℳ 0,90

Lobelia Erinus comp. „Firmament“ (H)
Reinblau ohne jedes Auge. Die Farbe ist ein leuchtendes Himmelblau und wirkt durch den Wegfall jeder weißen Zeichnung außerordentlich rein. Wächst vollkommen gedrungen und ist ausgezeichnet für Beetbepflanzung. 10 g ℳ 9,—, 1 Port. ℳ 0,60

Nicotiana affinis nana kermesina (B)
Die bisherigen affinis Spielarten eigneten sich ihrer Höhe wegen nicht zur Beetbepflanzung, wozu gerade diese „kermesina“, die nicht höher als 40 cm wird und von pyramidalem Wuchs ist, in größeren Mengen angepflanzt, sich hervorragend eignet und von großer Wirkung ist. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Papaver nudicaule aureum (B)
Leuchtend goldorange, von fabelhafter Wirkung auf Beeten, im Felsgarten und besonders in Vasen im Zimmer, wo sich die in Knospen geschnittenen Mohnblumen zuweilen 14 Tage frisch halten. 10 g ℳ 7,20, 1 Port. ℳ 0,50

Papaver nudicaule delicatum (B)
Prächtig zartrosa. 10 Port. ℳ 8,—, 1 Port. ℳ 0,90

Papaver nudicaule, Fakenham Spielarten (B)
Die neue Rasse ist besonders reich- und langeblühend, ihr Flor hält den ganzen Sommer über an, wenn die Samenkapseln rechtzeitig abgeschnitten werden. Das Farbenspiel enthält neben den bekannten viele neue Töne von Aprikosen-, Malven-, Orange- und Zitronenfarben. Besitzt große Wirkungskraft. 10 Port. ℳ 11,—, 1 Port. ℳ 1,20

Petunia hybr. grandifl. „Marktkönigin“ (B)
Die Farbe dieser Prachtpetunie ist ein tiefes Karminrot mit scharlach Hauch von ungeheurer Leuchtkraft. Die Blüten sind mittelgroß (8—9 cm), edel geformt, leicht gewellt und erscheinen zahlreich an den 50—60 cm hohen, gut verzweigten und lang rankenden Pflanzen. 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10

Petunia hybr. grandifl. nana „Weiße Wolke“ (B)
Wird nur 30 cm hoch und ist eine ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze. Im letzteren Falle bringt sie eine stark blendende Wirkung hervor. 10 Port. ℳ 9,—, 1 Port. ℳ 1,—

Petunia hybr. nana compacta „Kakadu“ (B)
Diese Neuheit bildet 20 cm hohe runde geschlossene Pflanzen, die sich durch ihre samtig dunkelviolette Blütenfarbe mit unregelmäßigen, größeren und kleineren weißen Flecken auszeichnen und durch ihr lebhaftes Aussehen sich ganz hervorragend zur Beetbepflanzung eignen. 10 Port. ℳ 8,—, 1 Port. ℳ 0,90

Primula malacoides Hochzucht „Brehm“ (T)
compacta „Zwergkönig“ lila mit gelbem Stern, 14—18 cm hoch. 10 Port. ℳ 11,—, 1 Port. ℳ 1,20
Halbhoch, lila mit gelbem Stern, 20—25 cm hoch. 10 Port. ℳ 11,—, 1 Port. ℳ 1,20
Der Vorzug dieser beiden Sorten ist, daß sie nicht zu hoch in Etagen wachsen, und daß sie sehr rein durchgezüchtet sind.



Nelkenblütige chines. Primeln (B)
Von dieser Art sind drei weitere Farben durchgezüchtet worden u. zwar: **karminrot, blutrot** und **dunkelviolett.** Die Blumen dieser neuen Sorten erreichen 4½—5 cm Durchm., die Pflanz. sind wüchsig u. tragen die großen lockeren Dolden frei über dem Laubwerk.
Jede Farbe einzeln 10 Port. ℳ 10,—, 1 Port. ℳ 1,10.
Prachtmischung 10 Port. ℳ 9,—, 1 Port. ℳ 1,—

Ursina (Sphenogyne) anthemoides (B)
Diese entzückende Sommerblume, die erst kürzlich wieder in England großes Aufsehen erregte, verdient es auch, bei uns wieder mehr Beachtung zu finden. Sie wird Anfang März im Gewächshaus ausgesät, einmal verstopft und nach der Nachtfrostgefahr sonnig ausgepflanzt. Das Blühen beginnt bald danach und setzt sich bis zum August fort. Die Farbe ist orangerot, leuchtend mit einem tiefbraunrotem Farbring im Blütengrunde. 10 g ℳ 2,60, 1 Port. ℳ 0,40

Verbena venosa „alba“ (W)
Eine Abart der violett blühenden Verbena venosa. Die Farbe ist silberweiß mit leichtem lila Anflug. Der Wuchs ist niedrig, dabei sehr leicht. Besonders für Gruppenbepflanzung und Beeteinfassung geeignet. 10 Port. ℳ 9,—, 1 Port. ℳ 1,—

	10 g ℳ	Prt. ℳ
Anchusa Capensis, Blauer Vogel	2,50	0,30
Aquilegia vulgaris compacta erecta, Edelweiß	—	1.—
Campanula glomerata superba	6.—	0,40
	1 g	
Petunia hybrida pendula, leuchtend purpurkarmin	12,—	0,75
Petunia hybrida pendula venosa	12.—	0,75

Farn-Sämlinge.
Versand von März bis Juli in mehrmals verpflanzter starker Ware, fertig zum Eintopfen.
Unter 10 Stück einer Sorte können nicht abgegeben werden.
Adiantum cuneatum, elegans, elegans gracilis, fragrantissimum, scutum, Triumph. **Aspidium falcatum roseum,** Rochefordi. **Alsophila australis, Lomaria** ciliata. **Nephrolepis** cordata, exaltata. **Pteris** argyraea, cretica major, cretica albolineata, flabellata, **Gauthieri,** tremula, umbrosa, Wimsetti. — **Junge Farne** zur Weiterkultur aus kleinen Töpfen. **Adiantum Matador, Nephrolepis** bostoniensis **magnifica,** Piersoni, **Whitmani.** Preise auf gefl. Anfrage

Für **Neuanlagen** und **Instandhaltung** von
Zier-, Obst- und Gemüsegärten, Gewächshausbauten usw.
weise kostenlos **tüchtige** Fachleute nach.

Jeder Blumenfreund und Gartenbesitzer sollte Mitglied der
Deutschen Gartenbau = Gesellschaft
Berlin N 4, Invalidenstr. 42 werden
(Anmeldungen zur Mitgliedschaft nehme entgegen)



Artischocken

Gemüse-Samen

> **Urteil:** Ich war mit Ihrem Samen in **bezug auf Sortenechtheit** und **Keimfähigkeit stets zufrieden.**
> Hochachtungsvoll
> **N. Sch.**, 22. 10. 29. **Frau E. R.**

Alle Samen werden sorgfältig auf Keimkraft geprüft.

Meine sämtlichen Gemüse-Samen sind von **erprobter, vorzüglicher Qualität und höchster Keimfähigkeit.** Ich scheue weder Mühe noch Kosten, mir stets das Vollkommenste und Beste, was in allen Gattungen und Sorten gezüchtet wird, anzuschaffen. Allein mit der größeren Vollkommenheit der Sorten läßt bekanntlich auch der Samenertrag nach, weshalb man **sorgfältig gezüchtete Samen, die einen sicheren Erfolg gewähren, nicht so billig verkaufen kann** als die ohne Auswahl oder Sorgfalt gebauten, die nur auf billige Preise, nicht aber auf Echtheit und Güte berechnet sind.

Achtung! Um ein **gutes Aufgehen der Samen** zu sichern, hüte man sich vor dem zu **starken Bedecken** der Samen mit Erde. Beachtenswert ist, daß das Samenkorn **nicht mehr mit Erde bedeckt wird, als es selbst stark ist.** Feine Sämereien bedeckt man gar nicht, sondern drückt dieselben nur leicht an und hält die Oberfläche gleichmäßig feucht. In Schalen, Töpfen oder Kästen ausgesäte Sämereien sind mit einer Glasscheibe zu bedecken. Zu große Nässe und zu viel Sonne schaden den Saatbeeten. Der Grund zu Mißerfolgen liegt meistens in der falschen Behandlung.



Buschbohnen Konserva

Nr.		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
2	***Anis*** *(Pimpinella Anisum)* *Aussaat März-April ins freie Land.*	0,90	0,30	0,20

Artischocken

Aussaat Januar, Februar in Töpfe oder Kästen, die Sämlinge rechtzeitig pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Im Mai werden die jungen Pflanzen ausgepflanzt.

Nr.		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
3	***Bretagner,*** grüne, große stumpfe,	6,—	1,—	0,50
4	***Französ. gr. grüne Provencer***	5,20	1,—	0,50
6	***Laon-, extra gr. grüne***	—	1,50	0,70
8	***Italien.*** große violette	6,—	1,—	0,50

Nr.		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
10	***Basilikum,*** feinblättriges krauses grünes *Aussaat März-April ins Mistbeet oder Töpfe, später die jungen Pflanzen auspflanzen.*	1,60	0,40	0,25
15	***Beifuss*** ***(Artemisia vulgaris)*** *Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen. Vorzüglich zum Würzen des Gänsebratens.*	6,—	1,—	0,40

Bete oder Beißkohl, siehe Mangold.
Bete — Salat —, siehe Rüben-Sorten.
Bindsalat, siehe Endivien.
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten.
Bleichsellerie, siehe Sellerie.
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten.

> **Urteil:** Ich bin jederzeit von Ihnen zu **meiner vollen Zufriedenheit bedient worden.**
> **Alt-D.**, 6. 11. 29. Hochachtungsvoll **Gräfin F.**

> **Urteil:** Ich teile Ihnen mit, daß beide Bohnensorten „Caféton" u. „Chocolat" **zum Treiben ausgezeichnet sind,** Vorziehen könnte ich kaum eine Sorte, beide sind zu empfehlen.
> L., 13. 10. 30. Hochachtungsvoll **Obergärtner V.**

Bohnen-Sorten

1. Busch- oder Krup-Bohnen

Aussaat im Mai in Reihen mit 30—40 cm Abstand, in jedes Loch 4—5 Bohnen ca. 4 cm tief. Zur Treiberei legt man die Bohnen ab Januar ins Mistbeet oder in Töpfe, hält sie mäßig warm. (2—3 kg Samen pro Ar.)

a) Grünschotige Sorten

Nr.		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ
20	***Braune Brech-,*** allerfrüheste zarte, dickfleisch.	12,80	2,20	0,40
22	***„Caféton".*** sehr frühe, extra gute Sorte zum Treiben, auch für das Freiland	15,—	2,60	0,50
24	***Chevriers grünbleib.*** (Haricots verts), sehr fein	15,—	2,60	0,50
28	***„Chocolat",*** volltragend, ausgezeichnet z. Treiben und für Freiland	15,—	2,60	0,50
30	***Hinrichs Riesen-Brech-*** mit ***bunter*** Bohne,	12,80	2,20	0,40
32	„ ***Riesen-Brech-, bunte, ohne Fäden,*** langschotig, reichtragend	13,20	2,40	0,40
34	„ ***Riesen-Brech-, weißgrundige,*** trägt sehr reich	14,40	2,40	0,40
36	„ ***Riesen-Brech-, weißgrundige, ohne Fäden,*** sehr gut zum Einmachen	14,40	2,60	0,40
38	***Ilsenburger,*** weiße, volltragend	13,80	2,40	0,40
39	***Incomparable,*** die beste zum Treiben	16,—	2,80	0.50
40	***Kaiser Wilhelm,*** früheste breite weiße	13,—	2,40	0,40
42	***Konserva,*** liefert große Erträge u. hat dickfl. Schoten, ist völlig fadenlos u. vorzügl. im Geschmack ***Original***	14.60	2.60	0,50
44	***Neger-,*** allerfr. Treib-, a. f. spät. Aussaat	12,80	2,20	0,40
58	***Saxa*** od. ***Dattel-Brech-,*** fr. zartschot. Brechb., trägt außerord. reich. Vorzügl. Marktsorte	13,80	2,40	0,40
60	***Saxa-Fadenlos,*** fr., sehr zart, v. reich. Ertrag, Schoten völlig ohne Fäden ***Original***	14,60	2,60	0,50
62	***Schlachtschwert-,*** frühe, lange breite weiße	14,—	2,40	0,40
66	***Weiße Treib-, allererste,*** früh. Treibsorte	12,80	2,20	0,40
70	***Zucker-Perl- (Perfection-),*** feine w., fadenl.	19,—	3,40	0,60

b) Gelbschotige Sorten oder Wachsbohnen

Nr.		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ
80	***Wachs-, „Amtsrat Koch".*** Goldgelbe Schoten, vollfleisch., ganz fadenlos	22,—	3,60	0,70
81	„ ***Berliner Markthallen-*** (Genfer), früh. Wachsbohne, reichtrag., Schot. goldgelb	15,—	2,60	0,50
82	***„Beste von Allen",*** fadenl. Konservenbohne, runde, volle Schoten	24,—	4,—	0,70
84	***Wachs-Flageolet-,*** mit ***weißen*** Bohnen, ertragreich, lange Schoten	18,—	3,20	0,60
85	„ ***Goldelfe,*** sehr früh und reichtragend	21,—	3,40	0,60
86	„ ***Hinrichs Riesen-,*** gelbschot., dickfleisch.	15,—	2,60	0,50
90	„ ***Ideal-,*** m. weißen Bohnen u. lang. dickfleisch., sehr zart., fast durchsicht. Schoten	16,—	2,80	0,50

2. Stangen-Bohnen

Aussaat von Mitte bis Ende Mai. Stangen fest in die Erde auf 75×60 cm Abstand. Um jede Stange legt man im inneren Halbkreis 3—4 cm tief 6—8 Bohnen.

a) Grünschotige Sorten

Nr.		1 kg ℳ	100 g ℳ
100	***Fürst Bismarck,*** früh, dickfleischig, fadenlos	5,80	1,—
106	***Juli,*** eine der frühesten, reichtragend	3,60	0,70
108	***Korbfüller,*** langschotig, reichtragend	4,40	0,80
112	***Meisterstück,*** reichtrag., lang- u. dickschot., fadenl.	5,80	1,—
114	***Mulstopper,*** ausgezeich., reichtrag., fadenl. Sorte	5,80	1,—
116	***Phaenomen,*** langschotige, im Ertrag unübertroff.	4,—	0,70
120	***Rhein. Riesen-Zucker-Brech-,*** dickfl. ***Speck-***	4,—	0,70
124	***Schlachtschwert,*** allergr. lange breite weiße	6,—	1,10
128	***Zeppelin,*** riesige Schoten, sehr fleischig	4,80	0,90
130	***Zucker-Perl-,*** feine kleine weiße, ohne Fäden	4,40	0,80

b) Gelbschot. od. Wachs-Stangen-Bohnen

Nr.		1 kg ℳ	100 g ℳ
138	***Wachs-Flageolet-,*** m. ***weißen*** Bohnen, langschot.	5,80	1,—
139	„ ***Gloria,*** ganz ohne Fäden, sehr dickfleischig und langschot., für Konservenzwecke	6,—	1,10
140	„ ***Goldkrone,*** verbess. dickfleischige, fadenlose	6,—	1,10

3. Türk. Prunk- od. Feuerbohnen

Aussaat Mai. Zum Beranken v. Lauben, Zäunen u. f. Balkons.

Nr.		1 kg ℳ	100 g ℳ
146	***Rotblühende Prunk-***	3,40	0,60
150	***Zweifarbige buntblühende Prunk-***	4,—	0,70

4. Puffbohnen, auch Garten- oder Saubohnen genannt.

Aussaat von März bis Mitte Mai in Reihen von 40—50 cm Abstand, in den Reihen 30—40 cm entfernt je 3—5 Bohnen, 5 cm tief.


Nr.		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ
154	***Erfurter großschot. weiße,*** die beste zu Gemüse	10,60	1,40	0,30
156	***Hangdown, verb.,*** langschot., beste Marktsorte	14,—	2,—	0,35
157	***Mammuth,*** verb. langschotige Riesen	16,—	2,20	0,35

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
160 **Bohnen- oder Pfefferkraut,** Kölle (Satureja hortensis)	5,20	0,90	0,25	15
Aussaat von März ab auf guten Boden ins freie Land.				
162 **Boretsch** oder **Gurkenkraut (Borago officinalis)**		1,30	0,30	20
Aussaat März—Mai in Reihen von 25 cm Abstand, nicht zu dicht.				

21 Cardy oder spanische Artischocke

Aussaat im Mai direkt an Ort und Stelle auf 100×100 cm Entfernung je 3—4 Körner; von den aufgegangenen Pflanzen läßt man nur eine stehen.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ℳ
163 **d'Espagne,** vollrippig, große, ohne Stacheln	2,—	0,40	0,25
164 **Tours große,** mit vollenRippen	2,—	0,40	0,25



Champignon-Anlage während der Ernte

Champignonbrut

Champignonbrut kann zu jeder Jahreszeit gelegt werden, doch ist die beste Zeit im Frühjahr. In gutem, frischem Pferdedünger, welcher tüchtig durchgearbeitet werden muß, liefern die Champignons ungeheure Erträge. Auf einen Quadratmeter Fläche braucht man ½—¾ kg-Brut.

170 **Prima deutsche Brut** in loser Form
100 g ℳ 0,60, 1 kg ℳ 4,—, 5 kg ℳ 18,—

Cichorien-Salat

Aussaat April in Reihen mit 25—30 cm Abstand

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
172 **Brüssier Witlof** wird im Winter gebleicht u. gekocht oder als Salat genossen	9,—	1,60	40	25

Cichorien-Wurzel

Aussaat März-Mai in Reihen mit 30 bis40 cm Abstand. Die Pflanzen in den Reihen auf 20 cm Abstand verziehen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
178 **Magdeburger verb. lange spitzköpfige**	6,—	1,10	30	20
182 **Dill (Anethum graveolens)**	2,—	0,40	20	15

Aussaat im April-Juli ins freie Land

Erbsen-Sorten ( ) Höhe in cm

Aussaat vom März ab in beliebigen Zwischenräumen bis Ende Juni. Die niedrigen Sorten säe man in 5 cm tiefen Rillen mit 25 cm Abstand, die hohen, an Reisern zu ziehenden Sorten in solche mit 30 bis 40 cm Abstand.

1. Pal-, Kneifel- oder Schal-Erbsen

Eignen sich im grünen als auch im trockenen Zustande für die Küche.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ
228 **Buchsbaum-Schnabel-,** frühe, außerordentlich reichtragend (40)	13,60	2,30	0,35
230 **Folger-, grünbleib. (Braunschweiger),** mittelfrüh, zum Einmachen (90)	9,60	1,80	0,35
234 **Kentish Invicta,** früh, grünbl., reichtragend (90)	9,60	1,80	0,35
235 **Konservenkönigin,** trägt zumeist in Doppelschoten, außerordentlich reichtragend **S. Original** (125)	11,80	2,—	0,35
236 **Maikönigin (Berliner Markt-),** allerfrüheste **Marktsorte** (80)	9,60	1,80	0,35
240 **Saxa,** allerfrüh, größtschot. schnabelförmige Maierbse, sehr reichtragend (80)	10,60	1,80	0,35
248 **Schnabel- oder Säbel-, verbesserte,** langschotige, sehr reichtragende Konserven-Sorte (120)	9,60	1,80	0,35
250 **Ueberreich,** größtschotige frühe grüne Konservenerbse	10,60	1,80	0,35

2. Zucker-Erbsen

(werden mit der Schale gegessen)

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ
254 **Frühe niedrige volltragende** (40)	15,—	2,50	0,50
256 **Fürst Bismarck,** allerfrüh. halbhohe, sehr zart, v. feinstem Geschmack (60)	14,—	2,40	0,50
260 **Moerheims weiße Riesen-,** reichtragend, Schote sehr lang, fleischig (150)	22,—	3,60	0,50
262 **Große graue Schweizer-Riesen,** gelbschotige, riesige Schoten (160)	32,—	5,40	0,70

Eierfrucht

(Solanum Melongena)




Aussaat Februar - März im Warmhaus oder warmem Mistbeet. Sämlinge pikieren, später einzeln in kleine Töpfe versetzen. Die jungen Pflanzen nach Mitte Mai auf sonnige warme Beete auspflanzen. (Auch als Topfpflanze geeignet.)

	10 g ₰	Pt. ₰
184 **Lange blaue**	70	30
185 **Runde blaue**	70	30
186 **Lange weiße**	70	30
188 **Runde weiße**	70	30



Sommer-Endivien Trianon



Winter-Endivien, V. Natur gelbe krause

Endivien, Sommer- (Bindesalat od. römischer Salat)


Aussaat vom April bis Juli je nach Bedarf ins freieLand. In Reihen 30×30 cm Abstand zu pflanzen.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
195 **Pariser, gelbe,** selbstschließend	2,—	0,40	25
200 **Sachsenhäuser (Casseler), gelbe,** selbstschließend	2,60	0,50	30
202 **Trianon,** gelb, vorzügliche Sorte	2,60	0,50	30

Winter-Endivien oder Endivien-Salat

Aussaat von Anfang Juni an je nach Bedarf wiederholt ins freie Land. Pflanzung der krausen Sorten in Reihen und Entfernung mit 30×30 cm, die Escariol-Sorten mit 30×40 cm Abstand.

	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
210 **Escariol, gelbe** breite vollherzige	1,60	0,40	25
212 „ **grüne** breite vollherzige	1,60	0,40	25
218 **Von Natur gelbe krause** feine	2,40	0,50	30



3. Markerbsen

Mark-Erbsen sind großkörnig (runzelig), dabei sehr zart und süß, sie eignen sich besonders zum Einmachen.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
274 **Daisy,** langschotige Riesen-, sehr süß (40)	15,—	2,60	40
276 **Delikateß-,** mittelfr., ausgez. z. Einmachen (80)	11,60	2,—	35
278 **Gradus (Ideal),** früheste, und im Geschmack beste Markerbse (80)	11,60	2,—	35
280 **Primavera,** allerfrüheste, Schoten schnabelförmig 10 cm lang. Enorme Ertragfähigkeit	11,60	2,—	35
284 **Telephon,** großschotige u. reichtr. Sorte (120)	11,60	2,—	35
286 **William Hurst,** niedrig, langsch., volltr. (25)	12,80	2,20	40
287 **Wundervoll,** sehr ertragreiche; außerordentl. süße Erbsen	12,80	2,20	40
288 **Wunder v. Amerika,** allerfrüh. niedrige Markerbse, gut zum Treiben (25)	12,80	2,20	40

Esdragon, *Dragun* oder *Kaisersalat* *(Artemisia Dracunculus)*

Die echte deutsche Sorte ist aromatischer denn die russische. Ein Würzkraut, dessen Stengelspitzen und Blätter zum Aromatisieren des Essigs und frisch oder getrocknet zum Würzen von Fleischspeisen und Saucen, auch bei Gurkensalat benutzt wird.

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
295	***Kräftige Pflanzen,*** aus Ausläufern gezogen 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,50			
296	***Russischer*** [Artemisia Redowskii]	24,—	3,60	40

Aussaat März—April ins Mistbeet, später die jung. Pflanzen ins freie Land auspflanzen.

Feldsalat, siehe Rabinschen.

Fenchel *(Foeniculum vulgare)*

Aussaat April ins freie Land. Die jungen Pflanzen in Reihen mit 35—40 cm Abstand verpflanzen. Die reifen Samen werden als Speisewürze gebraucht.

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
298	***Bologneser, großer süßer***	1,80	0,50	25
300	***Gewöhnlicher (Thüringer)***	0,70	0,25	15

Gartenkresse, siehe Kresse.

Gartenmelde, Melde *(Atriplex hortensis)*

Aussaat im März/April weitläufig in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen zarten Blätter werden als Spinatgemüse benutzt.

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
305	***Blutrote Melde***	0,90	0,25	15
306	***Gelbe Melde***	0,60	0,25	15




Treibgurke Beste von Allen

Gurken-Sorten

I. Treib-Gurken

[Gurken werden in Glashäusern wie in Mistbeeten mit Erfolg getrieben.]

Man legt Mitte Januar bis März 1—2 Korn in einen Topf, stellt diesen warm, und sobald die jungen Pflanzen das 3.—4. Blatt entwickelt haben, pflanze man mit Erdballen je 2 Pflanzen auf 1 Fenster. Haben die Pflanzen das 5.—6. Blatt entwickelt, so schneide man sie auf 2—3 Augen zurück, ein weiterer Rückschnitt ist meistens überflüssig. Von dem Tage des Auspflanzens an müssen Gurken an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem Früchte angesetzt sind, spritze man weniger. Beim Gießen ist darauf zu achten, daß niemals an den Stamm der Pflanzen gegossen wird.




Graf Zeppelin

Nr.	Sorte	10 g M	100 K. M	Pt. ₰
310	***Bautzener Kastengurke,*** für kalte Kästen ***(Originalsaat)***		7,—	100
312	***Berliner Aal-,*** lange grüne, auch für das freie Land	4,50		40
314	**Beste von Allen, *„Weigelts"*,** Früchte schlank, für Gewächshaustreiberei. ***(Originalsaat)*** . . .		9,—	110
315	***Beste von Allen,*** extra guter ***Spezial-Nachbau***	20,—	6,—	80
321	***Bonner Hausgurke,*** reichtrag. ***(Originalsaat)*** .		6,—	80
322	***Deutscher Sieger,*** reichtrag. Gewächshaus- und Kastengurke. Frucht bis 75 cm lang	20,—	8,—	100
328	**Noas Treib-,** bew., vorz. Treibgurke f. Mistbeet	5,40		40
330	***Oberhofgärtner Kunert,*** für kalte und warme Mistbeete		6,—	80
334	**Prescots Wonder,** dunkelgrüne, reichtrag. bekannte, vorzügl. Sorte, für Gewächshaus . . .	18,—	6,—	80
338	***Sensation,*** mittellang, früh, auch im freien Lande außerordentlich ertragreich, zum Einlegen . . .	3,60	—	40
339	**„Spotresisting"** ***(Spezialzucht),*** vorz. Hausgurke, gibt die best. Erfolge. Handbefrucht. Samen		6,—	80
342	***Volltreffer,*** eine der besten Mistbeetgurken . .		5,—	80

2. Landgurken

Anfang Mai säe man 2—3 Korn in 1 Topf. Die jungen Pflanzen werden, sobald sie das 3. Blatt entwickelt haben, Ende Mai ausgepflanzt. Mitte Mai kann man direkt ins freie Land säen. Man lege in jedes Loch 4—5 Körner, die mit feuchter Erde bedeckt und angedrückt werden.

Nr.	Sorte	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. ₰
346	***Trauben-, Pariser*** oder ***Cornichons-,*** beste Sorte, für Pfeffergurken	9,60	2,20	0,40	25
348	***Trauben-, kurze grüne,*** volltragend .	9,60	2,20	0,40	25
350	***Mittellange grüne volltrag.,*** I. Qualität	12,—	2,20	0,40	25
351	***Lange „Graf Zeppelin",*** Früchte bis zu 60 cm lang und bis zu 3 kg schwer . .				50
352	***Lange grüne volltr.,*** vorzüglich . . .	13,40	2,60	0,50	30
354	***Lange grünbl. dänische Senf-,*** sehr dickfleischig ***(Originalsaat)***	24,—	4,20	0,80	40
356	***Lange grüne Grochlitzer,*** die beste Einlegegurke, ***Elite***	22,—	3,80	0,80	40
358	***Lange grüne Walzen von Athen,*** volltr.	16,—	3,20	0,60	30
364	***Lange Unikum,*** grün, reichtr., befällt nicht	16,—	3,80	0,60	30
366	***Schlangen-, extra lange verb.,*** reichtragende, vorzügliche Marktsorte	24,—	4,20	0,80	40
368	***Schlangen, chines. grünbl.,*** ertragreich, sehr lange Früchte	13,40	2,60	0,50	30



Nr.	Sorte	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. ₰
370	***Schlangen, Goliath,*** längste grüne, volltr.	26,—	4,60	0,90	40
374	***Schlangen, Rothenseer verb.,*** vorzügl. Salat-u. Einlegegurke	22,—	3,80	0,80	40
380	***Japan. Kletter-,*** sehr reichtrag.	16,—	3,20	0,60	30

Gurkenkraut siehe Boretsch

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
382	**Isop, *Ysop (Hyssopus officinalis)***	2,40	0,40	25

Aussaat im April ins Mistbeet oder freie Land

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
384	**Kamille, *echte (Matricaria, Chamomilla)***	5,80	1,—	30


Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Kerbel *(Anthriscus cerefolium)*

Nr.	Sorte	100 g M	10 g M	Pt. ₰
386	***Gewöhnlicher Kerbel*** .	0,40	0,20	15
388	***Mooskrauser,*** sehr fein	0,40	0,20	15

Aussaat von Februar-März, um immer junges Kraut zu haben, das ganze Jahr hindurch ins freie Land in Abständen von 6—8 Wochen.

Knoblauch, siehe Zwiebeln



Blumenkohl, Erfurter Zwerg.

Kohl-Sorten

I. Blumenkohl (Carviol)

Aussaat für Treib- und Mistbeetkultur im September, die Pflanzen werden in Töpfe pikiert und in diesen überwintert. Für spätere Pflanzung im Mistbeet säe man Januar-Februar aus. Für Freilandkultur von April bis Juni. Frühe niedrige Sorten pflanze man mit 60×60, späte Sorten mit 65×100 cm Abstand.

Nr.	Sorte	1 kg M	100 g M	10 g M	Pt. ₰
394	***Berliner Treib-,*** vorzüglich, auch für's freie Land	72,—	11,—	1,60	4[illegible]
398	***Dippes Erfolg,*** mittelfrühe Freilandsorte, auffall. groß., blend. weiß. u. feste Köpfe	—	50,—	6,—	6[illegible]
400	***Erfurter Zwerg-, I. Qual.,*** echt, allerfrühester, ausgezeichnete Sorte zum Treiben wie f. das freie Land. ***S. Stamms.***	—	50,—	6,—	6[illegible]
402	***Erfurter Zwerg-, I. Qual.***	160,-	24,—	3,60	5[illegible]

Blumenkohl (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
405	*Le Cerf*, **großer holländischer Riesen-**, beste Herbst-Freilandsorte	—	24,—	3.60	50
406	**Non plus ultra (Riesen-)** oder **Primus**, frühester, besonders große Herbstsorte .	24,—	3,80	0,70	30
410	**Schneeball**, allerfrühester, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgez. z. Treiben	140,-	22,—	3,20	40
411	„*Saxa Original*“, früh. außerordentlich große feste Blumen, vollständig weiß, stellt das *Beste* und *Vollkommenste* dar	—	50,—	6,—	60
412	„*Sechswochen*“, bildet große schneeweiße feste Köpfe. Gut zum Treiben und fürs freie Land . . . . . ***Originalsaat***	120,-	18,—	3,—	40
415	**Stuttgarter, allerfrühester Land-.** Diese Sorte liefert, früh ausgesät, im Lande schon im Juni feste große Köpfe. Wiederholt man alle 6 Wochen die Aussaat, so hat man von Juni—Nov. Ernte . . .	—	50,—	6,—	60
417	*Vier Jahreszeiten*, eine Universalsorte, zum Treiben so gut wie fürs Freie, die sich zu jeder Jahreszeit vorzüglich bewährt	—	26,—	4,—	50



Weißkohl, platter, fester Braunschweiger

Kopfkohl (Kraut, Kappus), Weißkohl

Aussaat der frühen Sorten Februar—März ins Mistbeet, spätere Sorten, die den Hauptbedarf liefern, April ins Freie; für die Anzucht von Pflanzen zur Überwinterung, Mitte August. Die kleinen frühen Sorten pflanzt man mit 40×50 cm, die großen späten mit 50×70 cm Abstand.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
418	**Braunschweiger, I. Qual.**, größter, fester platter, vorzüglich, riesige Köpfe .	9,40	1,60	0,40	25
424	**Dänischer Winter- (Amager)**, kurzstr., groß rund, sehr fest und lange haltbar. ***Spezialzucht***	14,—	2,40	0,60	35
426	*Dithmarscher, früh.*, steinf., ***Riesen-***, fein u. zart, allerfrühester. Köpfe 4—6 kg schwer . . . . ***D. Originalsaat***	—	10,80	1,80	60
427	**Dithmarscher** . . . . ***S. Stammsaat***	30,—	4,60	0,80	40
430	**Glückstädter**, kurzstr., bild. gr., feste Köpfe, vorzügl. zum Einmachen	10,—	1,70	0,40	25
431	*Juni-Riesen H.*, groß u. festköpfig, dabei feinrippig und zart	60,—	8,—	1,20	40
432	**Kinderkopf**, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh! Außerordentlich fest, sehr ergiebig,	30,—	4,60	0,80	40
434	*Kopenhagener früh. Markt-*, größt., feinster, rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar . . . . . ***Spezialzucht***	24,—	4,—	0,80	40
436	**Magdeburger**, großer, platter, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt .	9,40	1,60	0,40	25
438	***Ruhm v. Enkhuizen***, frühe Marktsorte	8,—	1,40	0,40	25
440	***Zucker- od. Maispitz***, frühester, sehr gut	12,—	2,40	0,40	25

Rotkohl *Aussaat wie bei Weißkohl.*

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
445	**Berliner Markt-**, mittelfrüher dunkelroter, sehr fest	10,—	1,70	0,40	30
448	**Dänischer Steinkopf**, kurzstr., tiefdklrot, gr. runde sehr feste Köpfe, ***Spezialzucht***	15,—	2,60	0,60	30
449	**Glückstädter**, sehr früher dunkelroter, feinrippig; ***ausgezeichnete Marktsorte***	15,—	2,60	0,60	30
450	**Erfurter kleiner blutroter**, frühester, festköpfiger	13,40	2,40	0,50	30
451	„*Haco*“, **allerfrüh.** runder, sehr fester Rotkohl, auch gut f. Spätanbau ***(Originals.)***	38,—	5,60	0,90	40

Rotkohl

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
452	**Holländ. Export-**, schwarzroter, mittelfr. Herbst-	12,—	2,20	0,40	30
454	*Kissendrup*, bildet große, kugelrunde Köpfe von ungew. Festigk. ***(Originalsaat)***	26,—	4,40	0,80	40
460	**Schwarzkopf**, Köpfe schwarzrot, fest, schwer u. haltb. ***(S. Originalsaat)*** . .	20,—	3,60	0,70	40



Rosenkohl
Fest und Viel

4. Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat April ins freie Land, die jung. Pflanzen später in Reihen mit 50—60 cm Abstand zu pflanzen. Die Ausbildung der „Rosen“ wird dadurch gefördert, daß man Mitte Septemb. die Herztriebe d. Pflanzen m. 3-4 Blättern entfernt.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
470	*Fest u. Viel*, halbhoher, mit glatten, festgeschloss. Rosen, ***(H. Originalsaat)***	24,—	3,80	0,70	30
472	***Fest und Viel, extra gute Qualität***	11,—	2,—	0,40	30
476	**Marktwunder**, mittelhoch, dichtstehende feste Rosen, beste Sorte für den Markt ***(S. Originalsaat)***	14,—	2,60	0,50	30
478	**Spiral**, halbhoh., fest., sehr empfehlenswert	11,—	2,—	0,40	30

5. Wirsingkohl

(Savoyer-, Börs- oder Welschkohl)

Aussaat der frühen Sorten Februar-März ins Mistbeet, die mittelfrühen und späten Sorten April-Mai ins freie Land, zur Anzucht von Überwinterungspflanzen sät man Anf. August. Pflanzung der früh. Sorten mit 40×50 cm, der spät. Sorten 50×70 cm Abst.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
480	*Advent-*, ***allerfrüh.***, bester für Winteranbau (Aussaat August). ***Originalsaat*** aus dreijähr. Kultur	40,—	6,—	1,—	40
482	*Berliner* ***(Friedrichsfelder)***, mittelfrüh. gelbgrüner, großköpf., vorzügliche ***Marktsorte*** . . . . ***(S. Originalsaat)***	9,40	1,60	0,40	25
486	**Eisenkopf**, sehr frühe Landsorte, dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest ***Orig.-S.***	9,40	1,60	0,40	25
488	**Kitzinger**, allerfrüh. spitzer, früh. Lands.	8,—	1,40	0,30	20
490	*Saxa*, außerordentl. früh u. vorzügl. Geschmack. Die Kopfbildung erfolgt 14 Tage früh. als bei Eisenkopf ***(S. Originalsaat)***	30,—	5,40	1,20	40
492	*Vertus*, größt. spät., f. den Winterbed. ***Spezialzucht***	9,40	1,60	0,40	25
494	**Winter-Dauerkopf**, der beste haltbarste Wirsing, große feinstrunk. feste Köpfe, ist Anfang Okt. fertig. ***(S. Originalsaat)***	16,—	2,80	0,50	30
496	**Zwei-Monats-**, früheste Treib- u. Landsorte, vorzüglich	9,40	1,60	0,40	25



Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster

Blätterkohl-Arten

1. Grünkohl (Braun-, Winter- oder Krauskohl)

Aussaat Mai-Juni ins kalte Mistbeet oder Freiland. Niedr. Sorten m. 40×50 cm, hohe Sorten mit 50×60 cm Abstand auspflanzen.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
500	**Niedriger grüner feinstgekrauster Winter-**	4,40	0,80	0,25	15
502	**Halbhoher mooskrauser grün. Winter-**	4,80	0,90	0,25	15
506	***Hoher grüner feinstgekrauster*** . . .	5,60	1,10	0,30	20

2. Futterkohl

Aussaat März auf Beete, von dort in Reihen mit 75×75 cm Abstand verpflanzen. Vorzügl. Wild- und Viehfutter.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
510 **Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen-**	4,80	0,90	0,30	25

3. Schnittkohl


Aussaat sobald als möglich im Februar-März in Reihen von 20 cm Entfernung.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
518 **Butter-, gelber** zarter selbstschließender	0,80	0,25	15

4. Zierkohl

April-Mai auszusäen und mit 50×60 cm Abstand zu pflanzen. Diese schönen Arten des Zierkohls werden speziell zum Schmuck der Gärten für den Spätherbst gezogen.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
532 **Zierkohle, viele Sorten gemischt**	2,50	0,60	30





Kohlrabi, Prager weißer Treib-



Kohlrabi, Dreienbrunnen

Kohlrabi (Oberkohlrabi)

Aussaat zum Treiben in Mistbeeten Mitte bis Ende Dezember. Die jungen Pflanzen pikieren und Ende Januar bis Mitte Februar ins Mistbeet pflanzen. Eine Februar-Aussaat, im März in ein kaltes Mistbeet gepflanzt, liefert im Mai, Ertrag. Zum Freiland-Anbau mache man von Anfang März bis Juni, zunächst ins Mistbeet, dann ins Freie, alle 14 Tage bis 3 Wochen Aussaaten. Spät-Kohlrabi (Goliath-Sorten) säe man im Mai ins freie Land und verpflanze von dort in Reihen mit 40—50 cm Abstand. Die frühen kleinlaubigen Sorten pflanze man mit 25—30 cm Abstand.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
540 **Allerfrühester kleinlaub. weiß. Treib-**	12,—	1,80	0,40	25
542 **Berliner zarter weißer**	12,—	1,80	0,40	25
543 **Blauer Speck,** Verbesserung des blauen Goliath, schön geformt, sehr fein	12,—	1,80	0,40	25
544 **Delikatess-, weißer zarter,** früheste unerreichte Landsorte **(S. Originalsaat)**	30,—	5,40	1,—	40
545 **Delikateß-, weißer Ia Nachbau**	15,—	2,60	0,50	30
546 „ **blauer,** sehr zart **(S. Originalsaat)**	30,—	5,40	1,—	40
548 **Dreienbrunnen, früh. weißer zarter** ausgez. Freilands. **(S. Originalsaat)**	24,—	3,60	0,80	40
550 „ **früher weißer, . . . Spezialzucht**	12,—	1,80	0,40	25
552 **Englischer Glas-,** früher feiner **weißer**	7,20	1,40	0,30	20
554 „ **Glas-,** früher feiner **blauer**	8,—	1,40	0,30	20
556 **Goliath, verbess. weißer Riesen-** (erreichen ein Gewicht bis 10 kg, ohne holzig oder hohl zu werden)	8,—	1,40	0,30	20
558 „ **verbess. blauer Riesen-**	8,—	1,40	0,30	20
560 **Prager weiss, Treib-** ganz hervorragend **(S. Stammsaat)**	—	16,—	2,40	60
561 „ **(Dvorskys),** der beste Kohlrabi f. Frühtreiberei **(Originalsaat)**	—	48,—	6,—	80
563 **Triumph von Quedlinburg,** wertvoller tiefblauer Treib-Kohlrabi	—	10,80	1,70	50
564 **Wiener** früher **weißer,** kleinlaubiger, vorzüglich, Ia. Qualität	12,—	2,20	0,40	25
566 „ früher **blauer,** kleinlaubiger, sehr zart, Ia. Qualität	12,—	2,20	0,40	25

Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi oder Steckrüben)

1. Speisesorten

Aussaat Mitte Mai, m. 50×40 cm Abst. pflanzen.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
572 **Perfektion, gelbe kurzlaubige**	18,—	3,20	0,60	20	15
574 „ **weiße kurzlaubige,** glatte	18,—	3,20	0,60	20	15
576 **Schmalz-, gelbe kurzlaubige,** glatt, sehr zart	18,—	3,20	0,60	20	15
578 „ **weiße kurzlaubige,** glatt, sehr zart	18,—	3,20	0,60	20	15



Kohlrüben, weiße Schmalz-

2. Kohlrüben Futtersorten

Aussaat April—Mai; man sät entweder breitwürfig auf Beete und verpflanzt die Pflanzen dann in Abständen mit 50×50 cm von dort oder drillt an Ort und Stelle.

582 **Hoffmanns gelbe Riesen-** 10 kg ℳ 18,—, 1 kg ℳ 3,20, 100 g ℳ 0,60, 10 g ℳ 0,20, Pt. ℳ 15.

584 „ **weiße Riesen-** . . . 10 kg ℳ 18,—, 1 kg ℳ 3.20, 100 g ℳ 0,60. 10 g ℳ 0,20, Pt. ℳ 0,15

588 **Pommersche Kannen-, große weiße grünköpfige** 10 kg ℳ 16,—, 1 kg ℳ 2,80, 100 g ℳ 0,60, 10 g ℳ 0,20, Pt. ℳ 0,15

Kopf-Salat, siehe Salatsorten.

	1000 K. ℳ	Pt. ₰
590 **Krauseminze (Mentha crispa)**	3,—	50

Aussaat zeitig in Töpfe oder Schalen in sandiger Laub- mit Mistbeeterde gemischt. Die Sämlinge pikieren und später auspflanzen. Gewürz- u. Arzneipflanze.



Kresse 1. Brunnen- oder Wasserkresse

Muß in Gräben kultiviert werden. Bedingung: langsam fließendes Quellwasser, was nicht zufriert. Aussaat geschieht im Frühjahr auf schlammigem oder sehr nassem Boden. Zur Anpflanzung, welche im August geschieht und Düngung müssen die Gräben wasserfrei gemacht werden können.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ℳ
594 **Erfurter (Dreienbrunnen)** echte zarte	24,—	3,80	0,50

2. Gartenkresse

Aussaat kann zu jeder Jahreszeit geschehen, im Winter in Töpfen oder Schalen und im April ins freie Land.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
598 **Grüne einfache**	2,—	0,35	0,20	15
600 **Grüne gefüllte oder krause**	2,—	0,35	0,20	15
602 **Amerikanische perennierende Winter-** (im Geschmack ähnl. der Brunnenkresse)	15,—	2,40	0,50	30
604 **Kümmel (Carum Carvi)**	3,—	0,50	0,20	15

Aussaat für Hausbedarf im Frühjahr; für Großkulturen im Aug. in Reihen mit 45 cm Abstand und in diesen 30 cm. Die Ernte findet im 2. Jahr Juli—August statt.



Kürbis-Sorten

1. Speise-Kürbis

Aussaat entweder Mitte, Ende April in kleinen Töpfen und im Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, auspflanzen oder Anfang bis Ende Mai direkt ins Freie, in Abständen von 1 bis 2 m. Am besten gedeihen Kürbisse auf Komposthaufen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
610 **Großer gelb. genetzter Riesenmelonen-,** der beste z. Einmach., bis 75 kg schwer	60,—	9,—	1,60	60
612 **Großer gelber Zentner-**	20,—	3,—	0,50	30
614 „ **grüner Zentner-**	24,—	3,60	0,60	30
618 **Cocozelle von Tripolis,** gelb, rankt nicht	13,—	1,90	0,40	25
620 **Vegetable Marrow,** gelb. **engl. Schmer-**	12,—	1,80	0,40	25
625 **Walfisch-,** sehr lang, groß. grün., z. Einm.	16,—	2,40	0,50	30
626 **Speisekürbis, beste Sorten,** gemischt	12,—	1,80	0,40	25

2. Zier-Kürbis

[illegible] Kürbis. Reizende, interessante Formen. [illegible] Straßenpyramiden etc. äußerst dekorativ.

	1 g ℳ	Pt ₰
630 ***Angurien-***, gefleckter, schön f. Lauben 100 g ℳ 9,60	1,50	35
632 ***Apfel-***, gelber, rotgestreift	0,60	30
635 ***Birn-***, grün- und weißgestreifter, sehr zierlich	0,60	30
636 ***Citronen-***, weißgestreift	0,60	30
638 ***Flaschen-***, doppelbäuchiger	0,60	30
640 ***Herkuleskeule***, große	0,60	30
642 ***Kaisermütze***, dreifarbig, buntgestreifte	0,60	30
645 ***Türkenbund***, gemischt	0,60	30
648 ***Warzen-***, zitronengelb, weißgestreift	0,60	30
650 ***Viele Sorten*** in ***bester Mischung*** . 100 g ℳ 2,20	0,50	25

Lauch, siehe ***Porree***.


	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
654 ***Lavendel oder Spieke (Lavendula Spica)***	3,—	0,60	30
655 ***Lavendel, echter*** (Lavendula vera)	12,	1,80	40

Aussaat im April, später verpflanzt, am besten als Beet-Einfassung

Liebesapfel, siehe ***Tomate***.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
656 ***Löffelkraut (Cochlearia officinalis)***	2,40	0,50	30

Aussaat im April-Mai in Reihen von 18—20 cm Entfernung in feuchten lockeren, nahrhaften Boden in schattiger Lage



Kolben von Zuckermais

Mais, Zucker-

Aussaat Anfang Mai bis Juni in Reihen mit 50 bis 60 cm Abstand; in diesen legt man 30 cm entfernt je 2—3 Körner.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
657 ***Golden Bantam***, sehr früh, goldgelb	4,80	0,80	0,30
659 ***Triumph-Zucker-***, sehr früh, süß	4,20	0,80	0,30

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
☛ 664 ***Majoran od. Wurstkraut (Origanum Majorana), franz.***, echt	2,—	0,40	0,20

Aussaat am besten im März-April ins Mistbeet und von dort in Reihen mit 25 cm Abstand, in diesen auf 12—15 cm Entfernung auspflanzen.



714 710

Urteil: Die im Frühjahr bezogene **Nantaise-Saat** hat eine **enorme Ernte prachvoller Möhren** gebracht usw.
W. M. T., Obergärtner.



Mangold verb. Silber

Mangold (Bete oder Beisskohl)

Aussaat von April bis in die Sommermonat hinein ins freie Land

	1 kg ℳ	[illegible] ℳ	[illegible] ℳ	Pt ₰
668 ***Lukullus***, gelb, mit breit., weiß Rippen	3,60	0,60	0,20	15
674 ***Silber-, verbessert.***, d'grün m. weiß. Rippen	3,60	0,60	0,20	15

676 *Meerrettich*

Setzlinge . . 100 St. ℳ 8,–, 10 St. ℳ 1.

Die Setzlinge werden vor der Pflanzung im April mit einem wollenen Lappen scharf abgerieben, damit sich keine Seitenwurzeln bilden. Gepflanzt werden die Setzlinge auf schon im Herbst tief rigoltes, stark gedüngtes Land, in 80×90 cm Abstand.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt ₰
682 ***Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)***	9,—	1,40	40

Man säet den Samen im Frühj. od. Herbst u. pflanzt spät. die jungen Pflanz. aus

Melonen

Aussaat wie bei d. Treibgurken. Die Frühkultur der Melonen muß in Mistbeeten mit hoher Bodentemperatur geschehen und kann vom Jan an beginnen.

Melonen Berliner Netz

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ℳ
684 ***Amerikanische Land-***, reift im August	3,	0,50	0,25
688 ***Cantaloupe de Paris, Par. Marktmelone***, große gelbe, vorzügliche Sorte	9.—	1,40	0,40
690 ***Cantaloupe Korallenriff***, früh reifend, großfrücht., Fleisch grünlichgelb	12,40	2,20	0,50
694 ***Netz-, Berliner***, groß, rund, stark genetzt, reichtrag., beste Marktsorte zum Einmachen. ***Spezialzucht***	—	6,40	0,60
698 ***Freilandmelone***, groß, rotfleischig, süß	—	6,80	0,60
700 ***Wasser-Melonen***, versch. Sorten, gemischt	1,80	0,40	0.25

Mohrrüben, Duwicker-Treib und **Pariser Markt** ergaben, im kalten Kasten ausgesät, beim besten gleichmäßigen Stand **vollen Ertrag. Mohrrüben Nantaiser verbesserte** und **Gonsenheimer Treib** ergaben im Lande **überraschende Erträge**.
Z., 21. 11. 28. H. M., Obergärtner.

Mohrrüben, Möhren oder Karotten

1. Speisesorten *(abgeriebene Saat)*

Aussaat für die Treibkultur von Anfang Januar (dünn, ca. 2 g auf ein Fenster) ins Mistbeet. Aussaat ins Freie im März für kurze frühe Sorten (Karotten), im April für die mittellangen Sorten für den Sommer- u. Herbstbedarf, im Mai f. die langen späten Sorten für den Winterbedarf. Reihensaat ist dem breitwürfigen Säen vorzuziehen. Abstand der Reihen 20-30 cm je nach den Sorten. Abgeriebene Saat von Karotten oder Möhren ist der unabgeriebenen vorzuziehen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	1 Pt ₰
710 ***Duwicker Treib-***, frühe kurze rote, auch für das freie Land	13,40	2,40	50	30
712 ***Gonsenheimer Treib-***, dunkelr. halblange, sehr früh, ausgezeichnet für Beet und Land . . . ***S. Stammsaat***	23,—	3,80	70	35
714 ***Pariser Markt-Karotte, allerfr., kurze***, rote stumpfe ***Mistbeet-***	18,—	3,20	70	35
718 ***Berliner Markt-***, halblange dicke rote abgestumpfte	11,—	2,—	40	25
720 ***Nantaise, verbess.***, frühe halbl. abgestumpfte zylinderförm., beste Marktsorte zum Früh- und Spätanbau	11,—	2,—	40	25
722 ***Nantaise, verbess.***, feinkrautige ***Marktgärtner-Qualität***	12,—	2,20	50	30
724 ***Braunschweiger***, lange rote	8,—	1,50	40	25
730 ***Sudenburger***, lange rote stumpfe, dicke, beste Wintermöhre	7,—	1,40	35	20
732 ***Vertou, halbl., ohne Herz***, diese neue Sorte zeigt sehr früh, sowohl bei Treib-, wie auch Freilandkultur eine starke, lebhaft rote Färbung.	24,—	3,80	70	35

2. Feld- oder Futtersorten *(abgeriebene Saat)*

Aussaat März-April am besten in Reihen mit 30 cm Abstand, in diesen auf 20 cm verziehen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	1 Pt. ₰
734 ***Lobbericher, goldgelbe*** stumpfe	6,80	1,20	30	20
738 ***Orangegelbe grünköpfige Riesen-***, sehr gute Futtermöhre	6,80	1,20	30	20
746 ***Weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte***, beste Futtersorte	6,80	1,20	30	20




732



720 722


Pastinaken


Petersilie, mooskrause

Pastinaken oder Moorwurzeln

Aussaat zeitig im Frühjahr in Reihen mit 30 cm Entfernung, in diesen die jungen Pflanzen auf 15 cm verziehen.

		100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
750	***Lange große weiße,*** sehr zart	0,60	25	15
752	***Plattrunde kurzlaubige,*** Fleisch reinweiß und zart	0,60	25	15

♂ Petersilie *(Apium Petroselinum)*

Aussaat für den Sommerbedarf im März-April, für den Herbst- und Winterbedarf im Juni-Juli.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
756	***Einfache verbess. dichtlaubige Schnitt-***	3,20	0,60	0 25	15
760	***Mooskrause feinste,*** dicht gekraust, sehr zierend	3,20	0,60	0,25	15


Petersilienwurzeln, halblange verb. Berliner

Petersilienwurzeln oder Wurzelpetersilie

Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich in Reihen von 20—25 cm Abstand. Die jungen Pflanzen auf 10 cm verziehen.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
762	***Halblange verbesserte dicke Berliner***	2,—	0,40	0,20	15
764	***Kurze dicke Zucker-***	2,—	0,40	0,20	15
766	***Lange glatte weiße***	2,—	0,40	0,20	15
768	***Ruhm von Erfurt,*** krausblättrig	4,—	0,70	0,30	20

Pfeffer, spanischer, Paprika od. Beissbeere
(Capsicum spec. div.)

Aussaat März-April in Schalen, Töpfen oder ins Mistbeet, die kleinen Pflänzchen pikieren oder in kleine Töpfe pflanzen und Ende Mai ins Freie, in Reihen mit 40—50 cm Abstand auspflanzen.


		100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
770	***Spanischer langer roter***	2,40	60	30
772	***Elefanten - Rüssel,*** feurig scharlachrot	4,—	70	30
774	***Golden Dawn,*** groß, goldgelb, sehr zierend	2,60	50	30
775	***Kardinal,*** verbesserter langer roter, mit 25 cm langen Früchten	4,—	70	30
778	***Procopps blutroter Riesen-,*** vorzüglich	3,—	50	30

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut

780 **Pfefferminze** ***(Mentha piperita)*** 1000 Korn ℳ 3,— 1 Portion ℳ 0,50
Aussaat wie bei Krauseminze.

		100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
784	**Pimpinelle,** feine Garten-	1,10	30	20

Aussaat März-April direkt an Ort und Stelle.


Porree, Carentan Riesen-

Porree oder Lauch

Aussaat im Februar—März ins Mistbeet oder im April ins freie Land.


		100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
785	***Elefant,*** übertrifft alle bekannten Sorten, ist sehr stark, hat lange Schäfte	2,40	50	30
788	***Winter-, Brab.*** großer dicker	1,60	30	20
790	***Winter-, Carentan Ries.,*** auch zur Sommerkultur	1,60	30	20
792	***Winter-, Musselburgh,*** extra dicker	1,60	30	20
794	***Winter - Siegfried,*** gegen Kälte äußerst widerstandsf., wird nach dem Winter im Frühjahr enorm groß	4,—	70	30
798	**Portulak, gelb.** ***Küchen*** (Portul. oleрас.)	2,10	50	30

Aussaat Anfang April an Ort und Stelle.

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat im August-September auf abgetragenes Land oder als Zwischenfrucht.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
800	***Deutsche gewöhnliche,*** sehr zart	5,20	0,90	0,25	15
802	***Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige,*** kleine Köpfe bildend	6,—	1,10	0,30	20


Rabinschen


Radies Saxa

Radies 1. Treibsorten

Aussaat für frühesten Gebrauch vom Januar ab ins Mistbeet, alle 14 Tage eine Aussaat, v. April ab in gleichen Zwischenräumen ins freie Land breitwürfig: möglichst dünn gestreut.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
810	***Erste Ernte,*** ovales leucht. scharlachr.	4,80	0,90	0,25	15
812	**Non plus ultra,** allerfr. kurzl., leuchtendr.	6,—	1,10	0,25	15
818	**Saxa,** allerfrh. ***feurig-scharlachr.*** Treib-m. ganz kurz. Laub, entwickelt sich sehr schnell; auch Freilandz. ***(S. Originalsat)***	7,40	1,50	0,30	20

2. Freilandsorten

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
820	***Berliner Markt-,*** rund. scharlachr. kurzl.	5,60	0,90	0,25	15
822	***Erfurter Dreienbrunnen,*** rundes scharlachrotes kurzlaubiges	5,60	0,90	0,25	15
824	***Riesen-Butter,*** sehr groß, scharlachrot, kugelrund, saftig und vollfleischig	6,80	1,20	0,25	15
828	***Rundes scharlachr. m. w. Knollenende***	4,80	0,90	0,25	15
834	„ ***Würzburger Riesen-(Ries.-Butter)*** riesig groß, schön karmoisinrot	5,60	0,90	0,25	15
836	***Ovales scharlachr. m. w. Knollenende***	4,80	0,90	0,25	15
840	***Eiszapfen, lang. weiß., s. fein, äuß. früh***	4,—	0,80	0,25	15

Rettich 1. Mai- und Sommer-Rettich

Aussaat für frühesten Gebrauch Januar bis Februar ins Mistbeet, alle 3—4 Wochen eine neue Aussaat; vom April ab bis Juni in gleichen Zwischenräumen ins Freie. **Nicht zu dicht säen.**

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
845	***Mai-, ovaler goldgelber, Dresdener Bündel,*** feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
846	***Mai-, rund. Stuttgarter weißer Treib-***	4,20	0,80	0,25	15
848	***Mai-, Delikateß-,*** halblang. weißer	4,—	0,70	0,25	15
849	***Mai-, Ostergruß,*** weißer	9,40	1,60	0,40	25
850	***Sommer-, Berl.*** rund. schwarzer feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
854	***Sommer-, Berliner rund. weiß.,*** feinlaub.	4,20	0,80	0,25	15
856	***Sommer-, Pilsener Treib- (Salvator),*** weißer runder, äußerst früh	4,80	0,90	0,25	15

2. Herbst- u. Winter-Rettich

... Juni ganz dünn, breitwürfig oder in Reihen, 15—20 cm voneinander entfernt.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
860	***Herbst-, Münchener Bier-,*** ovaler weißer, großer **Original-Saat**	4,80	0,90	0,25	15
864	***Winter-, runder schwarzer***	4,80	0,90	0,25	15
866	***„ runder weißer,*** feinlaubiger	4.—	0,90	0,25	15
871	***Rapontica (Oenothera biennis),*** große gelbe Salat-		1,60	0,40	25

Aussaat April in Reihen mit 30 cm Abstand, und auf 15—20 cm Entfernung verziehen.

Rhabarber

Aussaat April — Juni; die jungen Pflanzen pikieren und im August bis September an Ort und Stelle auspflanzen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
872	***Amerikanischer Riesen-***	2,40	0,40	25
874	***Cyclop,*** Stiele rot, bis 2 kg schwer	3,—	0,60	30
876	***Viktoria, verbessert.***	2,—	0,40	25
877	***Rhabarber, starke Klumpen*** zum Auspflanzen . . . 1 St. ℳ 0,80 bis 1,50			

		100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
878	***Rosmarin (Rosmarinus offinalis)***	9,—	1,50	40

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfen in lockere, sandige Erde, später in Töpfe pflanzen, worin sie weiter kultiviert werden



Speiserübe

912 892 920

Rüben-Sorten 1. Speiserüben

Aussaat für früh. Gebrauch ins Mistbeet (Treibsorten), sodann für die nach Bedarf aufeinanderfolgend. Aussaaten ins Freie von März-April bis September

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
880	***Mai-, allerfrüheste runde weiße,*** von feinstem Geschmack	3,80	0,70	25	15
884	***Mai-, runde frühe gelbe***	4,40	0,80	25	15
890	***Rübstiel (Stielmus)*** Die Blätter und Blattstiele dieser Sorte geben ein besonders in der Rheinprovinz geschätztes Gemüse	3,80	0,70	25	15
891	☛ ***Herbst-, Teltower oder Märkische, kleine weiße, echt,*** allbekannte feine Delikateßrübe, gedeiht am besten in Sandboden (Aussaat August bis September breitwürfig.)	3,80	0,70	25	15

2. Stoppel- oder Wasser-Rüben

Aussaat Ende Juli, Anfang August, breitwürfig; die Saat wird durch wiederholtes Uebereggen gehörig verdünnt. Bei Aussaat mit der Drillmaschine müssen die Reihen 30 cm Abstand haben. **Sie geben ein vortreffliches Futter für Schafe und Rindvieh.**

		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt. ₰
892	***Lange weiße grünköpfige Ulmer***	22,—	3.80	0,70	25	15
894	***Lange weiße rotköpf. Ulmer,*** gibt von allen Sorten die höchsten Erträge	22,—	3,80	0,70	25	15
898	***Runde weiße rotköpfige***	24,—	4,—	0,70	25	15

☛ 3. Rote Rüben, Salatrüben oder Bete

Aussaat April-Mai in Reihen mit 30 cm Abstand

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	Pt ₰
910	***Aegypt., plattrunde, dunkelrote, verbesserte,*** s. fr. **(S. Stamms.)**	5.40	1,—	25	15
912	***Berliner, lange, schwarzrote,*** mit dunkelblutrot. zartem Fleisch **(S. Orig.-Saat)**	3,80	0,70	25	15
920	***Runde, schwarzrot, dunkellaubige*** **(S. Original-Saat)**	4,—	0,70	25	15



936 924 26

> **Urteil:** Ich teile Ihnen mit, daß der in diesem Jahre von Ihnen bezogene **Rübensamen Eckendorfer von sehr guter Keimfähigkeit** war. Ich habe auch einen **äußerst guten Ernteertrag gehabt.** Trotzdem ich alle zwei Jahre auf demselben Stück Rüben bringen muß, habe ich auf **1100 qm 310 Ztr. geerntet.**
>
> Hochachtungsvoll
>
> **N.,** 11. 11. 30. **A. Sch.**

4. Futter-Runkelrüben

Aussaat von Mitte April ab direkt an Ort und Stelle, in Reihen mit 50 cm und in diesen mit 40 cm Abstand. Der großen Wichtigkeit der Runkelrüben für die Landwirtschaft entsprechend, lege ich die größte Aufmerksamkeit auf Reinzüchtung und allerbeste Saatware. Die von mir bezogene Rübensaat liefert auch deshalb nur Rüben von größter Vollkommenheit.

		100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
924	***Eckendorfer verbess. gelbe Riesen-Walzen, Elitezucht***	76,—	8,80	1,30	30
926	***Eckendorfer verbess. rote Riesen-Walzen, Elitezucht***	76,—	8,80	1,30	30
928	***Eckendorfer verbess. gelbe Riesen-Walzen***	72,—	8,20	1,20	30
930	***Eckendorfer verbess. rote Riesen-Walzen***	72,—	8,20	1,20	30
936	***Mammut (Elvethams Riesen-), lange rote dicke, verb.*** (beste Sorte zum Abblatt.)	72,—	8,20	1,20	30
946	***Futter-Zucker-, lange weiße grünköpfige,*** bringt kolossale Erträge	74,—	8,40	1,30	30
947	***Zucker-Futter, Ovana-Original, weiße olivenförm.,*** hat hoh. Geh. an Nährstoff	88,—	11,—	1,30	30

5. Zuckerrüben.

Kultur: *Siehe Futter-Runkelrüben.*

		100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
950	***Klein-Wanzlebener, weiße verbess.,*** sehr zuckerhaltig u. ertragreich	—	9,20	1,40	30



Kopfsalat Maikönig

Salat-Sorten

I. Kopfsalat

Aussaat zum Treiben Oktober bis Januar, zur frühen Freilandkultur im Februar bis März ins Mistbeet, zur Sommerkultur vom März ab alle 3 Wochen ins freie Land. Für Wintersalat im August. Es bedeutet: w weißes, s schwarzes, g gelbes Korn.

a) Treibsorten

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
960	**Böttners Treib-,** beste, früh. Treibsorte (**Original-Saat**) . . . w	2,—	0,40	25
966	**Kaiser Treib-, verb.,** vor. Treibsorte . . . w	1.60	0.40	25
970	**Steinkopf, goldgelber,** sehr früh . . . w	2.—	0.40	25
971	**„Viktoria“,** allerfrühester Treib- u. Freilandsalat m. gelblichgrünen festen Köpfen, äußerst widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau **Originalsaat**	12,—	2,20	50

b) Freilandsorten

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
972	**Bautzener Dauerkopf,** groß. gelb. zart., außerordentl. haltbar, unempfindlich w	—	18.-	3,—	60
974	**Berliner Markt- (Deutscher Unvergleichlicher),** gelber m. roten Kanten, der früh. u. beste Berl. Marktsalat . . . w	12.	2,—	0,40	25
976	**„Bohemia“** wertvoll, für kalte Kästen und das freie Land. Pflanzweite 25—30 cm. Die Köpfe werden wie Kohlköpfe so groß, sehr fest, dabei sind sie sehr zart und gelb. w	—	4,20	0,80	40
978	**Erfurter Dickkopf,** unempf. gegen ungünst. Witterung, hält sich sehr lange w	9,40	1,60	0.40	25
980	**Fürchtenichts,** gelb, groß. spätaufschieß., fest, auch guter Wintersalat . s	9,40	1,60	0,40	25
984	**Großer gelber spätaufschießend.,** festköpfig, sehr zart, vorzügl. Marktsorte w	9.60	1.60	0,40	25
985	**Heidelberger Schloß,** außergewöhnliche große, gelbe, fest geschlossene Köpfe, äußerst zart	22.	3,80	0,80	40
986	**„Herkules“, groß. gelber Winter** . w Die Pflanzen dieser Sorte erreichen einen Umfang von 90—100 cm und **entwickeln feste,** nach innen wundervoll goldgelbe Köpfe. In Gegenden, wo Winterkopfsalat angebaut wird, sollte „Herkules“ nicht fehlen.	18,—	2,70	0,60	30
990	**Maikönig,** frühester fester, großer gelber, hat sich als Treibsalat hauptsächlich für kalte Kästen u. ganz vorzügl. als Landsalat bewährt (**Originalsaat**) . . . . w	12,	2,—	0,40	25
994	**Rudolfs Liebling,** leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein . . . . . . w	12,	2,—	0,40	25
995	**„Schlägt alles“** von **keiner** Sorte **zu übertreffen.** Dieser Salat bildet b. guter Kultur **feste Köpfe,** so groß wie Kohlköpfe und ist dabei **zart und fein**				60
996	**Trotzkopf, großer gelber,** einer der besten, zartesten u. dauerhaftesten w	8,80	1,60	0,40	25
998	„ **großer brauner,** festköpfig, hält sich lange, vorzüglich . . . . w	8,	1,40	0,40	25
1002	**Winter-Nansen (Nordpol),** gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus . . . . w	12,—	2,20	0,40	25
1004	**Wunder von Stuttgart,** große, überaus feste, glatte Köpfe v. gelb. Färbung; hält sich lange, ohne zu schießen, vorz. Marktsorte	8,80	1,60	0,40	25

2. Pflücksalat

Aussaat wie beim Kopf-Landsalat. Bildet keine Köpfe, sondern liefert vom Frühjahr bis zum Spätsommer zarte, krause Blätter.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1008	**Amerikanischer m. braunen Kanten,** w	9,40	1,60	0,40	25
1010	**Australischer gelber** . . . . w	9,40	1,60	0,40	25

3. Schnittsalat (Latuke, Stech-Salat, Lattich)

Aussaat Januar—Februar ins Mistbeet, März bis April ins Freie in Reihen m. 10—15 cm Abstand ziemlich dicht.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1012	**Gelber früher runder** [Latuke] . . . w	6,—	1,10	0,25	15
1014	„ **feiner mooskrauser** . . . . . s	8.40	1,60	0,30	20
1016	„ **hohlblättriger früher Butter-** . w	7,—	1,40	0,30	20
1018	**Spargelsalat (Lactuca Angustana).**		3,70	0,80	35
1020	**Salbei (Salvia officinalis)**		1,60	0,40	25
1024	**Sauerampfer, grossblättriger deutscher.**		2,20	0,40	25

Zu 1018: *Aussaat März bis April ins Freie, nach Bedarf alle 3 Wochen wiederholen. Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.*

Zu 1020: *Aussaat im April möglichst dünn; im August verpflanze man die jungen Pflanzen.*

Zu 1024: **Kultur:** *Aussaat im Frühjahr od. Herbst ins freie Land m. 30×30 cm Entfernung.*

Schalotten, siehe Zwiebeln.

Schnittlauch oder Graslauch (Allium Schoenoprasum)

Aussaat im März bis April oder Juli bis August ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen mit 15—20 cm Abstand auspflanzen.




Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1028	**Schnittlauch-Samen**	2,20	0,40	25
1030	**Schnittlauch-Pflanzen** 10 St. ℳ 2,75 100 St. ℳ 24.—			

Schwarzwurzel oder Scorzonera

Aussaat März—April in 4—5 cm tiefe Rillen mit 40—50 cm Entfernung. Schwarzwurzeln verlangen extra tiefgelockerten Boden.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1032	**Einjährige Riesen-,** bringt, wenn zeitig im Frühj. gesät, im Herbst schöne, glatte Wurzeln	30,—	4,50	0,90	50
1038	**Russische Riesen-,** sehr gut	28,—	4,20	0,80	45

Bleich-Sellerie



Sellerie, Prager Riesen-

Sellerie oder Zeller (Knollen-Sellerie)

Aussaat Februar-März ins Mistbeet sehr dünn (nur 5 g pro Fenster).

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1044	**Delikateß-,** früher weißer, äußerst zart . .	3,20	0,70	30
1048	**Prager Riesen-,** großer, glatter, riesige Knollen, mit zartem weißen Fleisch	3,20	0,70	30
1050	**Riesen-Alabaster,** groß, mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei	3,40	0,80	30
1051	**„Saxa“,** eine der **besten Sorten** für den Marktgärtner. Sellerie „Saxa“ hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiß, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack. **(S. Originalsaat)**	4,60	0,90	40

Bleich-Sellerie

Aussaat und Anzucht wie beim Knollen-Sellerie. Die Pflanzen werden dann in ca. 20 cm tief, 75—100 cm voneinander entfernte Gräben mit 40 bis 50 cm Abstand gepflanzt.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
1052	**Weißer englischer,** vorzüglich	2,40	0,50	30
1056	**White Plume,** breite, weiße Rippen . . .	3,60	0,80	30

1058 **Schnittsellerie, *aromatischer, extra krauser,*** vielstengl... als Suppengrün sowie a. ... Garnieren zu verwenden . . . . . . 100 g *M* 2,40, 10 g 0.50, Pt. 30


... die Pflanzen mit 25—30 cm Entfernung ... pflanzen.

Sommer-Endivien, siehe Endivien.

Spargel

(Asparagus officinalis)

Aussaat im März in Reihen mit 25—30 cm Abstand, nicht zu dick.



1060 ***Ruhm von Braunschweig, allergrößter Riesen-***

1 kg *M*	100 g *M*	10 g *M*	1 Pt. ₰
5,20	1,	0,25	20

1065 ***Spargelpflanzen (Ruhm von Braunschweig),*** einjährige, reich bewurzelt, sehr ertragreich . . . . . . 100 St. *M* 3,—, 1... *M* 25.

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr ... Monaten März-Mai. Von den Pflanzen sind die **einjährigen** *entschieden di... und den zwei- oder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten a...*



Spargelsalat, s. Salat-Sorten.

Speise-Kürbis, s. Kürbis-Sorten.

Speise-Rüben, s. Rüben-Sorten.

Spinat

Aussaat für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch von August bis Oktober. Frühjahrsaussaaten, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in Reihen mit 20 25 cm Abstand

Spinat, Viktoria Riesen-

	100 kg *M*	10 kg *M*	1 kg *M*	100 g ₰	10 g ₰
1068 ***Flämischer Riesen-, verb.,*** sehr großblättrig	74,—	9,40	1,80	40	15
1070 ***Gaudry-Riesen-, verb.,*** großer rundblättriger, gute Marktsorte	68,—	8,20	1,60	40	15
1071 ***Juliana,*** dklgrüner spätaufschieß.	98,—	11,—	2,20	50	20
1072 ***Spät aufschießender dunkelgrüner, verb.,*** breitblättrig	74,—	9,40	1,80	40	15
1076 ***Viktoria-Riesen-,*** breitblättriger dklgrün., spät aufschieß. Beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeranbau	74,—	11,—	2,20	40	15
1080 ***Riesen-Eskimo,*** dkl.grüne große Blätter, ausgezeichnete winterfeste Sorte	74,—	11,—	2,20	40	15

	1 kg *M*	100 g *M*	10 g *M*	Pt. ₰
1084 **Englischer Spinat *od. immerwährender (perennierender) Winter- (Rumex)***	12,—	2,20	0,40	20

Aussaat im Frühjahr oder Herbst ins freie Land an Ort und Stelle mit 30×30 cm Abstand.

	1 kg *M*	100 g *M*	10 g *M*	Pt. ₰
1088 **Spinat, *Neuseeländer (Tetragonia expansa)***	4,20	0,80	0,25	15

Aussaat Mitte März ins Mistbeet (Samen keimt schwer), von dort ins Freie zu pflanzen mit 60×60 cm Abstand.

Steckrüben, siehe Kohlrüben.
Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln.
Stielmus, siehe Rübstiel bei „Rüben-Sorten".

Tabak *(Nicotiana Tabacum)*


Aussaat im April ins Mistbeet, die jungen Pflänzchen pikieren und nach Mitte Mai mit 60×80 cm Abstand auspflanzen.

	10 g *M*	1 Pt. ₰
1092 ***Amersforter großer, rundblättriger***	0,60	25
1093 ***Connecticut***	0,60	25
1094 ***Havanna***	0,80	30
1097 ***Langblättriger***	0,70	25

Thymian *(Thymus vulgaris)*

Aussaat März-April ins Mistbeet und später die jungen Pflanzen auf 30×20 cm Entfernung verpflanzen. Im Mai-Juni kann direkt ins freie Land gesät werden.

	100 g *M*	10 g *M*	1 Pt. ₰
1098 ***Deutscher Winter-***	6,80	1,20	30



Tomate Heterosis

Tomate oder Liebesapfel

(Solanum Lycopersicum)

Aussaat Anfang Mai April ins Mistbeet oder ... Schalen, Töpfe, die warm stehen müssen, später die jungen Pflanzen am besten in kleine Töpfe pikieren und Mitte Mai an sonnigem, geschützten Standort in 80×80 cm Entfernung auspflanzen

1100 ***„Ailsa Graigh".*** Elitezucht. Aeußerst frühe, robust wachsende Sorte mit hochroten, glatten Früchten, reichtr., besond. f. Treiberei geeignet. 100 g *M* 16,—, 10 g *M* 2 60, 1 Port. *M* 0,50

1102 ***„Beste von Allen".*** Der robuste, gesunde Wuchs, die Frühzeitigkeit sowie die außergewöhnliche Fruchtbarkeit sind die bemerkenswertesten Vorzüge dieser Sorte. Die Frucht ist glatt, hochrot u. üb. mittelgroß. 100 g *M* 40, , 10 g *M* 6.40, 1 Port. *M* 0 8[illegible]

	100 g *M*	10 g *M*	Pt. 1 *M*
1104 ***Bonner Beste,*** außerordentlich frühe, reichtragende, rundfrüchtige Sorte, sehr widerstandsfähig ***(Spezialzucht)***	24,—	3,80	0,50
1106 ***Erste Ernte,*** früheste, glattfrüchtige, sehr ertragreich	13,—	2,50	0,50
1108 ***Goldenes Jubiläum,*** mittelfrüh, groß, glatt, gelbfrüchtig	12,—	1,80	0,40
1110 ***Heterosis,*** hochrund, vollkommen glatt, mittelgroß, sehr früh, Fleisch sehr fest und von würzigem Geschmack . . . . 10 Port. *M* 9,—	—	—	1,—
1112 ***Kondine red*** (verb. Tuckswood Favorit), herrliche, sehr ertragreiche Sorte für Haus- und Freilandkultur **(Hochzucht)**	15,60	2,60	0,50
1114 ***Lukullus,*** unübertroffen an Ertrag, früh, großfrüchtig, zartfleischig, leuchtend rot, glatt, sehr haltbar	12,—	1,80	0,40
1115 ***Radio,*** sehr früh! Früchte vollkommen glatt u. rund, mittelgroß, von leuchtend roter Farbe ***(Spezialzucht)***	20,—	3,20	0,50
1117 ***San Marzano,*** neu, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeich., glatt, sehr fest. **Hochzucht**	6,40	1,20	0,35
1118 ***Schöne von Lothringen,*** früh, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht, sehr volltragend, widerstandsfähig	6,—	1,—	0,30
1120 ***Stirling Castle,*** lebhaft scharlachrot, rund, für Frühtreiberei ausgezeichnet	4,80	0,80	0,30
1126 ***Tuckswood*** (auch Duckwood genannt), außerordentlich reichtragende frühe Tomate. Frucht groß, glatt, glänzend scharl. Beste Treibsorte	15,—	2,20	0,40
1130 **Waldmeister *(Asperula odorata)***	10,40	1,60	0,40

Aussaat im Juli auf ein schattiges Beet in sandige Laub- od. Heideerde. Verpflanzung im Herbst.



Waldmeister

	100 g *M*	10 g *M*	1 Pt. ₰
1136 **Weinraute oder Raute *(Ruta graveolens)***	2,40	0,60	30

Aussaat im April, später mit 30 cm Abstand verpflanzen.

1140 **Wermut *(Artemisia Absynthium)***	3,20	0,70	40

Aussaat im zeitigen Frühjahr März-April in Schalen unter Glas oder in Kästen; später die jungen Pflanzen auf 30—40 cm Abstand auspflanzen.



Zwiebeln, Zittauer Riesen-

Zwiebeln, Zipollen oder Bollen

1. Samen

Aussaat im März-April, sobald es die Witterung zuläßt, breitwürfig oder in Reihen mit 15—20 cm Abstand. Die Samen dürfen nicht tiefer als 1cm in die Erde gebracht werden.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰	1 Pt. ₰
1148	***Braunschweiger dunkelrote plattrunde***	15,—	2,60	50	30
1150	***Frühlingszwiebel***, weiße allerfrüheste	18,—	3,20	70	35
1152	***Zittauer Riesen-***, runde gelbe, beste ***Dauerzwiebel***, für Großkultur	7,—	1,40	40	25
1160	***Königin***, allerfrüheste kleine weiße, z. Einmachen (Februar-März ins Mistbeet säen und später ins Freie auspflanzen)	18,—	3,20	70	35

2. Steckzwiebeln

Zeitig im Frühjahr in Reihen von 15 cm Abstand und in diesen mit ca. 10 cm Entfernung zu stecken.

		1 kg ℳ	100 g ₰
1164	***Kleine gelbe*** } gut getrocknete Ware	1,60	30
1166	***Allerkleinste*** }	2,—	40
1168	***Schalotten, gewöhnliche*** . . } In Reihen mit 15 bis 20 cm Abstand zu stecken	2,60	40
1170	***Knoblauch, gewöhnlicher*** . . }	3,—	60

Grassamen-Mischungen

Seit langen Jahren
eine bedeutende Spezialität meines Geschäfts

Achtung! Ein ***guter Rasen*** wird immer für jeden Gartenarchitekten und Landschaftsgärtner die ***beste Reklame*** sein; daher sollte man nicht auf die billigsten Grassamen-Mischungen, die im Grunde genommen viel zu teuer bezahlt werden, achten. ***Billige Mischungen*** enthalten für Rasenplätze ***ungeeignete Sorten*** *Gräser* und viele ***unkeimfähige, leichte Samen.***



Kultur: *Aussaat am besten im Frühjahr von April ab bis Ende September. Der Boden muß gut mit verrottetem Stalldung gedüngt — tief umgegraben — sorgfältig abgeharkt (von allen Wurzelarten, Steinen usw. befreit) und gut geglättet werden, dann streut man den Samen möglichst an einem windstillen Tage gleichmäßig breitwürfig aus. Sodann wird der Samen mit dem* **Sameneinhackgerät „Igel Duplex"** *oder mit einer engzinkigen Harke kurz eingeharkt (eingehackt) und nachdem festgetreten oder mit einer Gartenwalze überwalzt. Danach ist die besäte Fläche fein, gleichmäßig und durchdringend zu überbrausen, was täglich je nach der Witterung des Morgens und Abends zu wiederholen ist. Wenn das Gras aufgegangen und ca. 10 cm lang ist, wird es zum erstenmal mit der Sense, später jedoch am besten mit der Rasen-Mähmaschine geschnitten. Um einen guten, dauerhaften Rasen zu erzielen, wird die Fläche nach den ersten Schnitten nochmals überwalzt. Eine Dunggabe im Herbst mit kurzem verrottetem Dünger (der im Frühjahr wieder abgeharkt wird) Thomasmehl und Kainit, im Frühjahr und im Sommer mit Hornmehl, Blutmehl. Rinderguano fördert das Wachstum sehr und gibt dem Rasen eine schöne dunkelgrüne Farbe. — Als Aussaatquantum rechnet man pro qm 50 g, für größere Flächen pro Morgen 60—80 kg Samen.*

Die Mischungen werden ausschließlich aus den *besten Gräsern*, auf *Grund sorgfältiger Beobachtungen*, entsprechend den verschiedenen Verwendungszwecken, zusammengesetzt. Zur Bildung eines dichten Garten- und Parkrasens ist es nötig, daß die *feinen, sich ausbreitenden, niedrigen* und allerdings teuren Gräser unbedingt in den Mischungen enthalten sind. Wenn **anderweitig Mischungen wesentlich billiger angeboten werden,** so sind **entweder geringere Qualitäten oder minderwertige Grasarten dazu verwendet.** Demgegenüber mache ich es mir zur Pflicht, nur *Gräser **allererster Qualitäten zu liefern***, und für solche *verstehen sich die notierten Preise. Gräser von geringer Güte führe ich grundsätzlich nicht.*

Mischungen für Ziergärten

		50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
1200	***Mischung f. gew. Garten- od. Parkrasen***	60—70	15,—	1,60
1201	***Gute Mischung f. Park- und Gartenrasen***	80—90	19,—	2,
1204	***Berliner Tiergarten-Mischung, extra feine, f. Park- u. Bleichrasen***	90-100	22,—	2,40
1208	***Mischung f. feinen Schmuck- u. Teppichrasen***	95-105	23,—	2,60
1210	***Schmidt's Elite-Mischung, aus Gräsern I. Güte,*** *die eine dichte Narbe bilden,* zusammengesetzt. ***Für feinsten Schmuckrasen.*** Bezüglich ***Feinheit und Dauerhaftigkeit unübertroffen***	110-130	28,—	3,20
1212	***Feinste Mischung für stark beschattete Flächen, Schattenmischung***	100—110	24,—	2,80
1215	***Feinste Mischung f. Rennbahn u. Sportpl.***	60—70	15,—	1,80

Mischungen für Futterbau

				50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
1221	***Klee-Gras-Misch. für Wechselwiesen. (Grünfutter)***			80—95	20,—	2,20

Mischungen für dauernde Wiesen

(Die Preisnotierungen verstehen sich für Mischungen ohne Klee.)

		Aussaatquant. pro Morgen: Gräser kg	Klee kg	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
1224	***Mischungen für trockenen sandigen Lehmboden***	12—13	3—5	90-100	22,—	2,60
1226	„ ***für trockenen torfhalt. Moorboden***	15—18	2—3	90-100	22,—	2,60
1230	„ ***für frischen feuchten humosen Sandboden*** .	12—16	3—4	95-105	24,—	2,80
1232	„ ***f. frisch. feucht. lehm- od. tonhaltigen Boden***	12—16	3—4	95-105	23,—	2,70
1235	***Misch. z. Befestig. v. Böschungen, Eisenbahndämmen, Festungswällen, Gräben*** usw. (aus tiefwurzelnden, ausdauernden Gräsern besteh.).			46—50	12,—	1,40

Grassamen-Sorten

für Rasen, Wiesen und Weiden

Aussaatquantum pro Morgen ¼ Hektar sind in ( ) kg angegeben

(Preise schwankend)



Lolium perenne

Nr.	Sorte	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
1300	***Agrostis stolonifera,*** Fioringras, wertvoll. Untergras für feuchte Lagen . . . (3—4)	148-155	34.—	3.80
1305	***Aira flexuosa,*** gebog. Schmiele, Untergras für humosen leichten Sandboden . . . (6)	44—50	11.—	1.20
1306	***Alopecurus pratensis,*** Wiesenfuchsschwanz. Vorzügl. Wiesen- und Futtergras für feuchten, kräftigen Boden . . . (6—8)	105-115	25.—	2.80
1308	***Anthoxanthum odoratum,*** echtes Geruchgras, Untergras v. 30-50 cm Höhe f. leichten bis schweren Boden, auch Moorboden (18)	-	86.—	9.20
1310	***Avena elatior,*** französisch. Raigras, Obergras von gutem Futterwert, für leichte und bessere Bodenarten . . . . (16)	140-148	32.—	3.60
1312	***Bromus mollis,*** weiche Trespe, frühes Futtergras für leicht. sandig. Boden (12—15)	24—28	6.40	0.70
1314	***Cynosurus cristatus,*** Kammgras, ein vorzügl. Untergras, bildet eine dichte Narbe, für feinsten Gartenrasen . . . . (7)	115-125	28.—	3.—
1318	***Dactylis glomerata,*** Knaulgras, Obergras von ausgezeichnetem Futterwert . . . (10)	64—70	16.—	1.80
1319	***Festuca ovina angustifolia,*** feinblättriger Schwingel . . . . (10)	125-135	30.—	3.60
1320	***Festuca ovina (duriuscula),*** Schafschwingel, Untergras, unentbehrlich für Schafweiden, gedeiht i. d. leichtest. Bodenarten (9)	110-120	26.—	3.—
1321	***Festuca heterophylla,*** verschiedenblättrig. Schwingel, mehrjähriges Untergras, für nicht zu feuchten Boden . . . . . . (10)	130-140	31.—	3.40
1322	***Festuca pratensis,*** Wiesenschwingel, Obergras von vorzüglichem Futterwert für alle Bodenarten . . . . (10—12)	80—85	19.—	2.20
1323	***Festuca rubra,*** Roter Schwingel, mehrjähriges Untergras, für trockenen auch frischen Boden . . . . ***Süddeutsch*** (15½)	130-140	31.—	3.40
1324	***Festuca rubra, echte Ausläuf. bild.*** (12½)	370-390	88.—	10.-
1325	***Festuca sciuroides,*** unechte Quecke, für Böschung- u. Sportplatz-Mischungen (16-18)	25—30	7.—	0.80
1330	***Lolium italicum (aristatum),*** italien. Raigras. Obergras von gutem Futterwert, f. mild. Boden, Lehmboden auf Rieselwiesen . (12)	34—36	8.50	1.—
1332	***Lolium perenne,*** engl. Raigras, Untergras, bestes Wiesengras, auch für Gartenrasen, für alle Bodenarten . . . . (12—14)	38—42	9.—	1.—
1334	***Lolium perenne tenue,*** Paceys feinblättr. engl. Raigras, sehr feinblättrig und deshalb für feinere Rasen . . . . (10—12)	45—50	12.—	1.40
1336	***Phalaris arundinacea,*** Rohrglanzgras, Havelmilitz, Obergras v. vorzügl. Futterwert, für feuchte Bodenarten, überflutete Wiesen usw. . . . . (6—8)	—	105.-	14.-
1338	***Phleum pratense,*** Timothee, Obergras, bekanntes gutes Futtergras, für dauernde Grasanlagen u. für alle Bodenarten (4—5)	54—58	14.—	1.50
1340	***Poa nemoralis,*** Hainrispengras, Untergras von vorzüglichem Futterwert, auch f. Park- und Schattenrasen gut . . . . (8)	290-310	65.—	7.40
1342	***Poa pratensis,*** Wiesenrispengras, Untergras, eines der wertvollsten Gräser für Wiesen- und Zierrasen, das in keiner Mischung fehlen darf . . . . (6—7)	230-240	52.—	5.80

Klee, Luzerne und Futterkräuter

(Preise schwankend)

Nr.	Sorte	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1400	***Bokhara-Klee,*** Riesen-Honigklee (Melilotus albus altissimus), z. Gründüng. (5—6)	50 -55	13.00	1.50
1404	***Gelbklee,*** Hopfenklee (Medicago lupulina), für trockenen Boden . . . . (5—6)	40 —44	9.80	1.20
1406	***Inkarnatklee*** (Trifolium incarnatum) (7—9)	38—40	8.80	1.
1408	***Rotklee*** (Trifolium pratense) . . . . (5—6)	80 —85	19.—	2.20
1410	***Schwedischer Klee,*** Aliske, auch Bastardklee (Trifolium hybridum) . . . . . (3—4)	70—76	17.—	2.—
1414	***Weißklee*** (Trifolium repens), auch für rauhe Lagen . . . . (3—4)	140-150	34.—	3.80
1416	***Wund- oder Tannenklee*** (Anthyllis vulneraria) . . . . (5—6)	60—64	14.20	1.60
1420	***Buchweizen,*** inländischer brauner (25—30)	18—20	4.60	0.50
1422	„ silbergrauer . . . . (25—30)	22—25	5.60	0.60
1430	***Erbsen,*** große, weiße Viktoria- od. Riesenerbse . . . . (45—50)	21—23	5.20	0.60
1432	„ frühe, kleine, gelbe Felderbse (45—50)	20—22	4.80	0.55
1440	***Esparsette*** oder ***Türkischer Klee*** (Onobrychis sativa), einschürig . . . . (45—50)	32 34	7.80	0.90
1442	***Leinsamen*** (Linum usitatissimum) . . (55)	26 -30	7.—	0.80
1445	***Lupinen, blaue*** (Lupinus angustifolius) (50)	12 13	3.	0.40
1448	„ ***gelbe*** (Lupinus luteus) . . . . (50)	13—15	3.40	0.40
1450	***Luzerne, blaue*** (Medicago sativa) . (7—9)	94—98	22.—	2.40
1451	„ ***ungarische***	105-110	24.—	2.80
1452	„ ***Sandluzerne*** (Medicago media), auch noch für leichten Sandboden (9—10)	130-140	31.—	3.50
1454	***Mais,*** badenscher früher . . . . (25—30)	Tagespreis		
1456	„ September- . . . . (25—30)	Tagespreis		
1458	***Mohn,*** blauer, mit geschlossenen Köpfen (1)	40—44	9.80	1.20
1460	„ weißer „ „ (1)	48—52	11.40	1.30
6439	***Phacelia tanacetifolia,*** Gründüng.-Pflanze u. bestes Bienenfutter (3) 100 g ℳ 1.30	—	20.	3.
1464	***Senf,*** gelber (Sinapis alba) . . . . (5—6)	26—30	7.—	0.80
1466	***Serradella*** (Ornithopus sativus) . . (7—9)	32 34	7.50	0.90
1480	***Wicke,*** gewöhnliche, auch Sommerwicke genannt (Vicia sativa) . . . . . (50)	14—16	3.60	0.40
1484	„ Sand- oder Winterwicke (Vicia villosa) . . . . (40)	36—38	8.40	1.—



Saat-Kartoffeln

(Solanum tuberosum)

Frühkartoffeln werden am besten in den Monaten Januar, Februar in flachen Kästen vorgekeimt und im April ausgepflanzt. Die späteren Sorten legt man Ende April mit 40×60 cm Abstand.

Nr.	Sorte	50 kg ℳ	10 kg ℳ
1490	***Böhms allerfrüheste gelbe***	Preise auf Anfrage	im Februar-März
1495	***Erstling,*** allerfrüheste gelbfleischige		
1500	***Früheste Hörnchen,*** früheste feinste Delikateßkartoffel		
1505	***Frühe Flocken,*** frühe feine Speisekartoffel		
1508	***Frühe Kaiserkrone,*** außerordentl. ertragreich		
1510	***Frühe Rosen,*** sehr frühe feine Speisekartoffel		
1518	***Paulsens Juli-Nieren,*** bekannte früh. gelbfleischige Speisekartoffel		
1520	***Industrie,*** sehr feine, gelbfleischige Winterkartoffel		
1522	***Odenwälder blaue,*** mittelfrüh, lief. gute Erträge		
1524	***Preußen,*** ertragr. gelbfl. Spätkartoffel, krebsfest		

Elite-Blumen-Samen

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. ♂ zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen. ♃ Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Sämtliche Stauden-Sämereien müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind daher immer ***sorgfältig feucht*** und ***schattig*** zu halten. Beachtenswert ist, daß das Samenkorn ***nicht stärker mit Erde bedeckt wird, als es selbst stark ist.*** Feine Sämereien bedeckt man gar nicht, sondern drückt dieselben nur leicht an und hält die Oberfläche gleichmäßig feucht. In Schalen, Töpfen oder Kästen ausgesäte Sämereien sind mit einer Glasscheibe zu bedecken. ● Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, *jedoch können halbe Portionen sowie ein Gewichtsteil unter dem Portionspreis der betreffenden Sorte nicht abgegeben werden.* Kleine Quantitäten von 1 und 2 g werden, soweit nicht Preise dafür besonders angegeben, mit 25% Aufschlag berechnet.



Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

m Astern

(Aster Callistephus sinensis)

Von Astern führe ich nur *erstklassige, bestens bewährte Sorten,* die in jeder Hinsicht das *Vollkommenste* in bezug *auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben* und *Bau der Pflanzen* darstellen.

Aussaat Mitte März bis Mitte April ins Mistbeet oder Schalen. Nach dem Aufgang die Pflänzchen durch Lüften abhärten und wenn dieselben stark genug, an sonniger Stelle Mitte Mai auspflanzen.

I. Niedrige Sorten

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Niedrige reichblühende, reizende Klasse **für Töpfe u. Einfassungen.**

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1601	***schneeweiß,*** 1604 ***scharlach,*** 1607 ***hellblau,*** 1609 ***dunkelblau,*** 1611 ***karminrosa,*** 1614 *weiß mit rotem Herz.* ***Jede Farbe separat***	4,80	0,65	35
1620	***Dieselben gemischt***	3,40	0,50	35

Triumph-Aster

Prachtvolle päonienblütige Zwerg-Aster von nur 20 cm Höhe, reizend **für Töpfe und Einfassungen.**

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1631	***weiß,*** 1634 ***dunkelscharlach,*** 1636 ***dunkelblau,*** 1639 *dunkelviolett,* 1642 ***karmesin,*** 1645 *Pfirsichblüte.* ***Jede Farbe separat***	5,—	0,65	35
1650	***Dieselben gemischt***	4,80	0,65	35

☛ *Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster*

Beliebte, schöne, niedrige Sorte, sehr großblumig, eignet sich vorzüglich zur **Topfkultur** und **Gruppenbepflanzung.**

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1661	***schneeweiß,*** 1663 ***feurigscharl.,*** 1666 *Pfirsichblüte,* 1668 ***rosa,*** 1671 ***dunkelblau,*** 1673 ***hellblau,*** 1675 *karmin* ***Jede Farbe separat***	4,80	0,65	35
1680	***Dieselben gemischt***	4,30	0,60	35

Urteil: Seit mehreren Jahren habe ich sämtlichen von Ihnen, für die Fa. H. R. Fr. bezogenen Samen bearbeitet und war ich mit **selbigen immer zufrieden.**

L., 3. 1. 30. Hochachtungsvoll P. H.

Zwerg-Viktoria-Aster

Prachtvoll großblumig, ca. 30 cm hoch, Blumen hochgewölbt, **herrliche Topfaster.**

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1691	***weiß,*** 1692 ***dunkelscharlach,*** 1695 ***dunkelblau,*** 1697 ***rosa,*** 1699 ***hellblau.*** ***Jede Farbe separat***	5,—	0,65	35
1710	***Dieselben gemischt***	4,80	0,65	35

Waldersee-Aster

Kleinblumige, reichblühende Klasse von gedrungenem, kugelförmigem Wuchs. Für Gruppen und als *Topf-Aster* zu empfehlen. Pflanze ca. 25 cm hoch.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1721	*weiß,* 1723 *dunkelblau,* 1725 ***reinrosa,*** 1727 ***h'blau,*** 1729 *rosa mit weiß,* 1731 ***blau mit weiß. Jede Farbe separat***	6,80	0,85	40
1740	***Dieselben gemischt***	6,—	0,80	40

2. Halbhohe und hohe Sorten

Königin der Hallen-Aster

Sehr frühblühende Schnitt-Aster.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
1751	*weiß,* 1753 *rosa,* 1755 *dunkelblau,* 1758 *hellblau,* 1761 *dunkelscharlach,* 1763 *karmesin,* 1767 *zinnoberkarmin.* ***Jede Farbe separat***	1,60	30
1770	***Dieselben gemischt***	1,50	30

☛ *Liliput-Aster*

Außerordentlich reichblühende, kleinblumige Klasse, gut für Topf- und Bindezwecke.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1801	*weiß,* 1805 *weiß mit dunkelblau,* 1807 *weiß mit rotem Herz,* 1808 *weiß mit rosa Herz,* 1809 *rosa,* 1811 *karmesin,* 1813 *feurigscharlach,* 1815 *dunkelblau.* ***Jede Farbe separat***	4,—	0,50	35
1820	***Dieselben gemischt***	3,40	0,50	35

Herkules-Aster

Bau der Pflanze kräftig, Blumen riesig groß von größter Vollkommenheit.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1850	*weiß,* 1852 *leucht. rosa,* 1856 *fliederblau,* 1858 *veilchenblau.* ***Jede Farbe separat***	8,—	1,20	40

☛ *Riesen-Viktoria-(Washington-)Aster*

Sehr großblumige, prächtige Klasse für Schnitt und Gruppen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
1881	*weiß,* 1883 *Pfirsichblüte,* 1885 *dunkelblau,* 1887 *karminrosa,* 1889 *h'blau,* 1891 *scharlach,* 1893 *karmesin,* 1895 *zinnoberkarmin.* ***Jede Farbe separat***	4,80	0,65	35
1900	***Dieselben gemischt***	4,30	0,60	35
1935	***Daybreak-Aster (Jungfräulein od. Phoenix-Aster),*** zartrosa, Blumen schön gefüllt	5,—	0,65	35
1938	***Sada-Yakko-Aster,*** *Fleischfarbig-rosa,* Blumen groß, langstielig für Bindezwecke	3,40	0,50	35
1939	***Leuchtfeuer,*** *dunkelscharlach,* dicht gefüllt. Die leucht. Farbe aller Astern, sollte daher von jed. Gärtner z. Schnitt u. z. Bepflanzung von Gruppen angeschafft werden	9,—	1,40	50

☛ **Amerikanische Schönheits-Aster**

Diese neue Schönheits-Aster hat die alte Buschaster m. einem unglaublichen **Vorteil überholt!** Pflanze starkwüchsig robust, Blumen riesengr. Als Schnittblume unübertr.

1940 **weiß,** 1941 **dunkelblau,** 1943 **zart hellblau,** 1945 **karminrosa,** 1946 **karmesin** 1948 **leuchtendrosa,** 1950 **Pfirsichblüte.**

Jede Farbe separat . . . . 10 g ℳ 4,80, 1 g ℳ 0,65, 1 Pt. ℳ 0,35

1955 **Prachtmischung** . . . . 10 g ℳ 4,30, 1 g ℳ 0,60, 1 Pt. ℳ 0,35



Californische Riesen-Aster



Einfache und spätblüh. Original-China-Aster

Californische Riesenaster

Der Name Californische Riesenaster sagt eigentlich nicht das, **was diese Aster in Wirklichkeit darstellt**, sie ist einfach das **„Non plus ultra"** aller Astern.
Blumen mit einem **Durchmesser** bis 15 cm auf 70—80 cm straffen, starken Stielen.

1956 **weiß**, 1958 **hellblau**, 1959 **dunkelblau**, 1961 **karminrosa**, 1964 **Pfirsichblüte**
Jede Farbe separat . . . . 10 g ℳ 5,—, 1 g ℳ 0,60, 1 Pt. ℳ 0,35
1970 **Prachtmischung** . . . . 10 g ℳ 4,80, 1 g ℳ 0,60, 1 Pt. ℳ 0,35

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühende dichtgefüllte Aster, langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.

1971 *reinweiß*, 1973 *hellrosa*, 1975 *karmesin*, 1979 *indigo*, 1981 *rosa*, 1983 *dunkelblau*, 1985 *scharlach*, 1989 *hellblau*, 1991 *Pfirsichblüte.*

	10 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	1,40	30
1998 **Weißer Ball,** großblumig	3,—	35
2000 **Dieselben gemischt**	1,30	25

Riesen-Komet-Aster

Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.

2011 **weiß**, 2013 *die Braut weiß, später rosa*, 2015 **dunkelblau**, 2017 **hellblau**, 2019 *karmesin*, 2021 *lilarosa*, 2023 **Rubin**, *glühendscharlach*, 2025 **rosa**.

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	3,20	0,50	35
2030 **Dieselben gemischt**	3,—	0,40	35

Straußenfeder-Aster

Große lockere Blumen, äußerst reichblühend, sehr gute langgestielte Aster, vorzüglich zum Schneiden.

2041 **reinw.**, 2043 **rosa**, 2045 **hellblau**, 2047 **dunkelblau**, 2063 **dunkelscharlach**.

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	2,80	0,40	0,35
2070 **Dieselben gemischt**	2,70	0,40	0,35

Riesen-Hohenzollern-Aster verbesserte.

Prächtige Klasse, mit riesigen, lockigen Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden.

2081 **weiß**, 2083 **rosa**, 2085 **hellblau**, 2087 **Pfirsichblüte**, 2089 *azurblau*, 2091 **dunkelblau**, 2093 **karmesin**.

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	3,40	0,50	35
2100 **Dieselben gemischt**	3,20	0,50	35

Beste Aster-Mischungen

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
2140 **Gefüllte Astern, Misch.** bester **hoher Klassen**	8,80	1,40	30
2150 „ „ „ „ **halbhoher** „	11,60	2,—	30
2160 „ „ „ „ **niedriger** „	15,60	2,70	35

Sonnenschein-Aster

(*verbesserte anemonenblütige*).

Bau der Pflanze reich verzweigt, Blumen langgestielt, gute Schnittsorte. Die Blume erinnert sehr an ein halbgefülltes Stauden-Pyrethrum.

2161 **weiß**, 2162 **dunkelblau**, 2163 **dunkelrosa**, 2164 **fleischfarbigrosa**, 2165 **hellblau**, 2166 **lila**, 2167 **karmesin**, 2168 **rosa**, 2169 **zinnoberkarmin**.
Jede Farbe separat. 10 g ℳ 1,50, 1 Port. ℳ 0,30.
2170 **Prachtmischung** 10 g ℳ 1,40, 1 Port. ℳ 0,30.

Einfach blühende Astern

Einfache (Margareten-)Aster

Vorzüglich für Binderei. Blühen frühzeitig, tragen ihre Blumen auf langen, steifen Stengeln und halten sich abgeschnitten sehr lange.

2171 *weiß*, 2173 *dunkelrot*, 2175 *rosa*, 2177 *dunkelblau*, 2179 *hellblau*, 2187 *karmesin*, 2188 *purpur*, 2189 *purpurviolett*.

	10 g ℳ	Prt. ₰
Jede Farbe separat	0,80	25
2200 **Dieselben gemischt**	0,70	25
2211 **»Helvetia«,** feurigkarmesin, herrlich	1,50	30
2214 **Feurigscharlach,** vorzüglich	1,50	30

Einfache, spätblühende Original-China-Aster

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; sehr schön zum Schnitt.

2221 *weiß*, 2223 *karmesin*, 2225 *rosa*, 2227 *dunkelviolett*, 2228 *purpur*, 2229 *hellila*.

	10 g ℳ	Prt. ₰
Jede Farbe separat	1,—	25
2230 **Dieselben gemischt**	0,80	25

Urteil: Astern Boltzes Zwerg, Amerikanische Busch, Riesen Komet, einfachbl. China standen **wie ein Wald**, nur schade, daß der **zeitige Frost der Herrlichkeit** ein so frühes Ende machte. Bln.-Z., 21. 11. 28. H. M., Obergärtner.

Ich war mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** und werde auch weiterhin von Ihnen beziehen.
B., 11. 1. 30 Hochachtungsvoll R. Kl.



Großblum. Dresdener remont. Sommerlevkojen

m *Levkojen*

(Cheiranthus annuus fl. pl.)

Meine sämtlichen Levkojen sind von *unübertroffener Qualität* und liefern einen *hohen Prozentsatz gefüllt blühender* Pflanzen.

Aussaat f. Sommer-Levkojen März-April ins kalte Mistbeet oder auch Anf. Mai ins freie Land. Nicht zu dicht säen, den Samen mit fein gesiebter Erde bedecken. Levkojen müssen im Saatbeete ziemlich trocken gehalten werden. Mai auspflanzen. Winter-Levkojen werden am besten im Mai ausgesät, Ende Juli ausgepflanzt und im September bis Oktober in Töpfe gepflanzt.

Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte, herrliche Klasse, von kräftigem Wuchs u. langer Blütezeit.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2301	***weiß,*** 2303 ***brillantrosa,*** 2305 ***dunkelblau,*** 2307 ***hellblau,*** 2309 ***karmesin,*** 2311 ***kanariengelb,*** 2313 ***dunkelblutrot,*** 2315 ***Fleischfarbe***			
	Jede Farbe separat	7,20	0,90	40
2320	***Dieselben gemischt***	6,80	0,90	40
2330	***Großblumige Sommer-Levkojen.*** Landsamen gemischt . . . 100 g ℳ 21,20	3,—	—	35

Teichers großblumige Sommer-Levkojen
(Originalsaat)

Von kräftig kompaktem Wuchs mit starken dicht gefüllten Blumen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2341	***schneeweiß,*** 2343 ***brillantrosa,*** 2345 *kanariengelb,* 2349 ***karmesin,*** 2351 ***hellblau,*** 2353 ***dunkelblau,*** 2355 *Fliederfarbe,* 2357 *dunkelblutrot.*			
	Jede Farbe separat	6,40	0,80	40
2360	***Dieselben gemischt***	5,80	0,80	40

Großblumige remontierende Striegauer Sommer-Levkojen **(Originalsaat)**

Eine Züchtung von Weltruf. Sie zeichnet sich durch kräftigen Bau, große gefüllte lockere Blumen und ein williges Remontieren aus.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2371	***reinweiß,*** 2373 ***reinrosa,*** 2375 *Fliederfarbe,* 2376 ***hellblau,*** 2377 ***dunkelblau,*** 2379 ***feurig blutrot,*** 2381 ***karmesin,*** 2385 *goldgelb,* 2389 ***Kaiser. Auguste Viktoria,*** *zartsilberlila.*			
	Jede Farbe separat	6,40	0,80	40
2390	***Dieselben gemischt***	5,80	0,80	40

Großblumige Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Blüht ununterbrochen bis zum Spätherbst mit reich verzweigten, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2401	***schneeweiß,*** 2403 ***brillantrosa,*** 2405 ***dunkelblutrot,*** 2407 ***dklblau,*** 2409 ***hellblau,*** 2411 *kanariengelb,* 2413 *Fleischfarbe,* 2415 ***karmesin.***			
2416	***Kaiserin Auguste Viktoria,*** silberlila			
	Jede Farbe separat	7,20	0,90	40
2420	***Dieselben gemischt***	6,80	0,90	40

Großblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2460	sehr großblumig und dicht gefüllt. ***Prachtmischung***	6,80	0,90	40

Riesen-Stangen-Excelsior-Levkojen

Bringen nur eine 60—70 cm hohe Rispe, sehr großblumig. Besonders zum Treiben geeignet.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2471	***schneeweiß,*** 2473 ***rosa,*** 2475 ***dunkelblau,*** 2477 ***hellblau,*** 2478 ***Silberlila***			
	Jede Farbe separat	18,—	2,40	100
2479	***Gloria,*** *leuchtend blutrot*	36,—	4.50	150
2480	***Dieselben gemischt***	17,60	2,40	100

Teichers riesenblumige Excelsior-Treiblevkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz an gefüllt blühenden Pflanzen aus **(Originalsaat).**

Nr.	Sorte	1000 K. ℳ	100 K. ₰
2491	***reinweiß,*** 2492 ***karmesin,*** 2493 ***rosa,*** 2495 ***hellblau,*** 2497 ***dunkelblau,*** 2498 ***Silberlila***		
	Jede Farbe separat	4,60	70
2494	*feurigblutrot*	9,—	130

Großblumige frühblühende Nizzaer Levkoje

Prächtige Klasse mit ries. Blütenrispen und sehr großen Blumen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2541	***Montblanc,*** *schneeweiß,* 2543 ***Schöne von Nizza,*** *fleischfarbigrosa,* 2544 ***dunkelkarmesin,*** 2545 ***Königin Alexandra,*** *zart lilarosa,* 2546 ***Koralle,*** *dklkorallenrot mit zartgelber Mitte* 2547 ***Monaco,*** *karmesin,* 2549 ***Mandelblüte,*** *weiß mit rosa angetönt,* 2551 *Monte Carlo, kanariengelb,* 2553 *violett (veilchenblau Côte d'Azur)* 2555 ***fliederfarben,*** *prachtvolle Farbe.*			
	Jede Farbe separat	8,—	1,—	40
2560	***Prachtmischung***	7,—	0.90	40
2540	***Abundantia,*** *karminrosa*	13,20	1,60	60

Frühblühende Herbstlevkojen

Bei Märzaussaat blüht diese Sorte vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April-Mai.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2571	***weiß,*** 2573 ***dklblau,*** 2575 ***hellblau,*** 2577 ***karmin,*** 2579 ***rosa.***			
	Jede Farbe separat	12,—	1,50	60
2580	***Dieselben gemischt***	11,—	1,40	60

Grossblumige Winter-Levkojen

Bekannte schöne Klasse. Aussaat im Mai-Juni; frostfrei zu überwintern. Blütezeit Frühjahr.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
2591	***schneweiß,*** 2593 ***dunkelblutrot,*** 2595 ***hellblau,*** 2597 ***rosa,*** 2598 **Zephir,** *zartlavendelblau,* 2599 ***dunkelblau.***			
	Jede Farbe separat	12,—	1,50	60
2600	***Dieselben gemischt***	11,—	1,40	60
2605	**Kaiserin Elisabeth,** *leuchtend karminrosa,* herrl.	11,—	1,40	60
2609	**Ruhm von Elberfeld,** *weiß,* sehr schön	12,—	1,50	60
2610	***Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth),*** dichtgefüllte, große, *reinweiße* Blumen	11,—	1,40	60

m *Balsaminen* ***(Impatiens balsamina fl. pl.)***

Aussaat im April in ein warmes Mistbeet. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai mit guten Ballen in Abständen von 40—50 cm auspflanzen. Balsaminen verlangen warme Lage und guten nahrhaften Boden, bei reichl. Bewässerung.

Verbesserte Camellien-Balsaminen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
	(Preis-Balsaminen), sehr großblumig, dicht gefüllt.		
2720	***Prachtmischung***	1,50	30

Großblumige gefüllte Rosen-Balsaminen
(Andrieux)

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
2740	***Prachtmischung***	1,20	25
2750	**Balsaminen,** *hohe gefüllte,* Misch. viel. Sorten 100 g ℳ 4,—	0,70	25

Urteil: Levkojen, Striegauer remontierende Originalsaat ergab einen sehr **großen Prozentsatz gefüllter** in reinen Farben. Z. 21. 11. 28. H. M., Obergärtner.

Ich hoffe, bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu **meiner Zufriedenheit** war.
Z. 11. 1. 30. Hochachtungsvoll **P. E.**

♂ Goldlack

(Cheiranthus Cheiri)

Aussaat Mai- Juni an geschützter Stelle im Garten. Die jungen Pflanzen später auf 25 bis 30 cm Entfernung auspflanz. Die Sorten, die man treiben will, pflanzt man im September-Oktober in Töpfe, bei eintretend. Frost überwintere man diese Pflanzen in einem hellen Raum, wo von Zeit zu Zeit gelüftet werden kann. Im Frühjahr stellt man den Goldlack je nach Bedarf in das Gewächshaus, wo er seinen Blütenflor entwikkelt. Goldlack für Beete und Rabatten läßt man an Ort und Stelle stehen.



1. Gefüllte Sorten

Gefüllter hoher Stangen-Lack

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
2801	**Dunkelbraun** 2805 *Schwarzbraun*	11,—	140	60
2807	*Kanariengelb* 2809 *Blau (violett)*	11,—	140	60
2810	**Schöne Mischung**	9,60	120	50

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
2821	**Dunkelbraun** 2823 *Blau (violett)*	14,—	180	80
2825	*Kanariengelb*	14,—	180	80
2830	**Schöne Mischung**	12,80	160	80

Gefüllter einjähriger Goldlack „Frühwunder“

[illegible] ausgesäte Samen blühten im Juni, solche von Märzaussaat [illegible] dass es möglich ist, während des ganzen Jahres [illegible] gefüllten Lack in Blüte zu haben.

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
2840	**Braun**, 2842 **goldgelb, braun** *geflammt*, 2844 **kanariengelb**	11,—	140	60
2841	*Dunkelbraun*	14,40	180	80
2850	*Prachtmischung vieler Farben*	9,—	120	50

2. Einfachblühende Sorten

		10 g ℳ	Pt. ₰
2851	***Berliner Zwerg-Busch*, *schwarzbrauner Treib*-**, beste Berliner Marktsorte . . . 100 g ℳ 8,—	1,30	25
2853	***Dresdener*** großbl. schwarzbrauner Treib-, vorzüglich . . . 100 g ℳ 4,60	0,70	25
2855	***Goliath***, dunkelbraun, großblumig, robust	1,—	25
2856	***Gruppengold***, stark goldgelb, vorzügl. f. Gruppen	1,30	25
2857	***Königsberger Treib-, dunkelbraun***, sehr großblumig, robust, empfehlenswert für Topfkultur **(Originalsaat)** 1000 K. ℳ 6,60, 100 K. ℳ 0,90		
2861	***Königsberger Treib Lack***, vorzügliche Nachzucht	0,70	25
2863	***Ruhm von Ostpreußen, dunkelbraun***, großbl. Treib- **(Originalsaat)** 1000 K. ℳ 6,60, 100 K. ℳ 0,90		
2871	***Ruppert***, großbl. leucht. rote und dunkelbraune Färb., ausgezeichnet zur Topfkultur	1,20	25
2875	***Tom Thumb*** (Zwerg-), ***schwarzbraun***	1,30	25
2880	***Einfache Sorten gemischt***	0,50	20
	100 g ℳ		
2885	***Einjähr. Pariser, hellbraun*** } Sehr schöne Sorten, d. Sämlinge blühen im 1. Jahr 4,—	0,70	25
2887	„ „ ***blutrot*** } 4,80	0,80	25
2891	***Winter-Lack*** (*Cheiranthus kewensis*), schwefelgoldgelb u. purpurviolett, dankbarer Winterblüher im Kalthaus, sehr wohlriechend 1 g ℳ 1,60	12,—	60

Sommerblumen, Stauden- und Topfgewächse

		10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
3001	K ***Abutilon*** ***(Schmuckmalve) hybridus***, schön gemischt	18,—	2,20	80

Aussaat zeitig im Frühjahr in Töpfe oder Schalen, die jungen Pflanzen pikieren, später, während des Sommers, an sonniger Stelle auspflanzen.

K Acacia

Aussaat zeitig von Januar ab in Schalen oder Töpfe im Warmhaus. Samen vorher in Wasser anquellen, das eigentliche Keimen darf jedoch nicht im Wasser erfolgen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3011	***Dealbata*** (Mimosa), feines Laub, Winterblüher	0,70	25
3017	***Lophantha*** (Albizzia glauca), für Töpfe	0,35	20
3019	„ ***speciosa*** (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze	0,35	20
3020	***Viele Sorten gemischt***	0,35	20

♃ Acanthus *(Bärenklau)*

Mäßig warm in Töpfen oder Mistbeet aussäen. Verlangt zur Überwinterung gute Decke mit Laub usw.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3031	***Mollis (latifolius, lusitanicus)***	0,80	25

Sept.-Okt., stattliche Blütenähren, sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen.

♃ Achillea *(Schafgarbe)*

Aussaat April bis Juni ins Mistbeet, die jungen Pflanzen später ins Freie auspflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3036	***Ptarmica fl. pl. „Perle“***, reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt . . . 1 g ℳ 0,90	7,20	40
3039	W ***Achimenes*** in vielen Spielarten gemischt 250 K. 60 ₰, 1/5 g ℳ 36,—		

Im Jan.-Febr. in kleine Töpfe säen, die jungen Pflanzchen pikieren und dann in Töpfen weiter kultivieren.

♃ Aconitum *(Eisenhut)*

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3040	***Fisheri***, tiefblau	4,30	35
3041	***Napellus***, dunkelblau	2,50	30
3045	***Wilsonii***, großblumig, hellblau . . . 1 g ℳ 1,10	7,20	40

m Acroclinium *(Immortelle)*

Aussaat März-April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Mitte Mai ins Freie auspflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3051	***Roseum fl. albo***, weiß, sehr schön	0,50	20
3053	„ ***fl. pleno***, rosenrote gefülltblühende Varietät	0,70	25

⊙ ♃ Adonis *(Adonisröschen, Teufelsauge)*

Im Juli-August aussäen, die jungen Pflanzen verpflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3060	***aleppica*** (*Syrisches Adonisröschen*) Blumen glänzend dunkelblutrot, feines Laub		

Man säe im zeitigen Frühjahr ins Freie oder in kalten Mistbeetkasten, der Samen liegt 4—6 Wochen, bevor er keimt. Bei Sommer- oder Herbstaussaat ist ein Aufgang erst im nächsten Jahre zu erwarten. 10 Prt. ℳ 4,50 — 50

		10 g ℳ	Prt. ₰
3061	⊙ ***autumnalis*** (*Herbst-Adonisröschen*) Juli-Okt., blutrot	0,35	20
3065	♃ ***vernalis*** (*Frühlings-Adonis*), glänzend gelbe, große Blüten . . . 1 g ℳ 0,80	4,80	35



m Ageratum

Aussaat März-April ins Mistbeet. Mitte Mai auspflanzen. Schön für Rabatten und Einfassungen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3073	***Mexicanum nanum compactum „Blaue Kugel“***, tiefdunkelblau, niedrig, gedrung. Bau. 1 g ℳ 0,50	3,—	35
3075	„ „ „ ***Blausternchen***, kleinblumig, reinblau, sehr reichbl. . . . 1 g ℳ 0,80	4,70	35
3079	„ „ „ ***imperiale***, niedrig, blau	1,10	25
3082	„ „ „ ***Klein Dorrit***, lasurblau, reizend	1,10	25
3084	„ ***Wendlandi nanum compactum***, blau	1,—	25
3085	„ „ „ „ ***album***, weiß	1,—	25

Alonsoa (Alonzoblume) schön für Beete, Felsgärten, Töpfe Juli-Oktober.

Im März-April ins Mistbeet säen. Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3090	***linifolia gracilis***, sehr zierlich	0,70	25
3094	***Warscewiczii***, leuchtend tomatenrot, reizend	0,60	20

♂ Althaea rosea fl. pl. *(Stockrose)*

Aussaat Mai-Juni ins Mistbeet, den Samen mit sandiger Erde leicht bedecken u. gleichmäßig feucht halten. Die jungen Pflanzen auf 1 m Entfernung auspflanzen.

Althaea Chaters extra gefüllte Preis-Malven

		10 g ℳ	Prt. ₰
3101	*reinweiß*, 3103 *rosa*, 3105 *fleischfarben*, 3107 *kirschrot*, 3109 *dunkelscharlach*, 3111 *goldgelb*, 3113 *lila*, 3117 *karmesinrot*. ***Jede Farbe separat***	4,30	35
3120	***Dieselben, Prachtmischung***	3,40	35
3122	***„Imperator Malve“*** Blumen m. breit. Kragen u. einer gut gefüllt. Rosette v. nur 5 cm Durchm. Farbenspiel ist außerord. reichh. u. verschiedenartig 1 g ℳ 2,—	15,—	60



Amarantus caudatus

Alyssum (*Steinkraut*)

Dankbare Einfassungs-Pflanze

Aussaat April direkt ins freie Land, ♃ Mai-Juli.

	10 g ℳ	Prt ₰
3131 ☉* ***Benthami (maritim.),*** weiß, wohlriech.	0,50	20
3135 ☉* ***Benthami compactum (erectum),*** weiß	0,80	25
3137 ◯* ***Benthami comp. lilacinum,*** zartlila	1.—	25
3138 ♃* ***Moellendorffianum,*** gelb, für Steingärten 1 gr. ℳ 1,50	12.—	100
3139 ♃ ***saxatile compactum,*** schön, goldgelb (Frühlingsblume)	1,30	25
3142 ***saxatile sulphureum*** (citrin.) schwefelgelb . . 1 g ℳ 0,60	4,30	35

Amarantus (*Fuchsschwanz*)

Aussaat April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
3151 m ***atropurpureus,*** leuchtend blutrot	1,20	0,35	20
3155 m ***caudatus,*** dunkelroter, häng. Fuchsschwanz	1,20	0,35	20
3161 m „ ***viridis,*** mit grünen häng. Blütenähren	1,20	0,35	20
3165 m ***Wienholzi,*** m. häng. gelblich-grün. Blüten	1,20	0,35	20
3170 m ***Viele Sorten gemischt***	1,—	0,35	20

3180 W ***Amaryllis, großblumige Pracht-Varietäten*** 100 K. ℳ 8,—, 1 Port. ℳ 1,50

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, diese warm halten, die jungen Pflanzen pikieren und später in Töpfen pflanzen.

	10 g ℳ	Prt. ₰
3190 m ***Ammobium alatum grandiflorum,*** weiße Immortelle . . . 100 g ℳ 1,60	0,35	20

Aussaat Ende März ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen

♃ ***Anchusa*** (*Ochsenauge*), schön zum Schneiden

März-April ins Mistbeet säen, die jungen Pflanzen später auspflanzen. Schön für Gruppen und Rabatten.

3192 ***italica grandiflora Dropmore,*** enzianblau	1,20	25
3193 „ „ ***Opal,*** himmelblau	2,80	35
3195 ***myosotidiflora,*** Kaukasusvergißmeinnicht, ***tiefblau*** . . . 1 g ℳ 0,80	6,—	40
3196 ♃ ☉ ***Anemone sinensis (coronaria) von Caën,*** Garten-Anemone in schönen Farb. gemischt	1,50	30

Aussaat der Anemonen im Juni-Juli in Töpfe od. kleine Schalen, sobald d. jungen Pflanzen stark genug, an Ort u. Stelle auspflanzen.

3198 ♃ ***Anthericum Liliago,*** weiße Zaunlilie, wohlr.	3,40	35

Zeitig im Frühjahr aussäen, die jungen Pflänzchen pikieren und später auspflanzen.



Antirrhinum majus grdfl.

m ♂ *Antirrhinum majus* (*Löwenmaul*),

lange blühend, vortreffliche Schnittblume

Aussaat Anfang März ins Mistbeet, den Samen ganz dünn mit Erde bedecken, die jungen Pflanzen im Mai auspflanzen.

Antirrhinum majus grandifl., hohe großblum.

3209 ***Brillantrosa,*** 10 g ℳ 1,40, Prt. 30 ₰
3211 ***Kardinal,*** leuchtend scharlach, 10 g ℳ 1,50 Prt. 30 ₰
3212 ***Karminkönig,*** leucht. karmin, Schlund weiß 10 g ℳ 1,20, Prt. 25 ₰
3215 ***Königin Viktoria,*** s. gr., reinweiße, 10 g ℳ 1,10, Prt. 25 ₰
3221 ***Rosenkönigin,*** zartrosa, schön . . . 10 g ℳ 1,20, Prt. 25 ₰
3223 ***Rubin,*** rein rubinrot, herrlich . . . 10 g ℳ 1,40, Prt. 30 ₰
3230 ***Prachtmischung hoher großblumiger*** 10 g ℳ 1,10, Prt. 25 ₰

Antirrhinum maximum, hohe riesenbl. Sorten

3240 ***Altgold,*** goldorange, 3241 ***Apfelblüte,*** zartrosa, reinweiß, 3242 ***Aprikose,*** aprikosenfarb., gelb mit rot. Anflug, 3245 ***Cattleya,*** rosalila, 3247 ***Cerberus,*** dunkelpurpur m. weiß, 3251 ***Diamant,*** scharlachkarm. m. goldgelber Lippe, 3253 ***Die Rose,*** reinrosa, 3255 ***Fliederstrauß,*** purpurlila, 3257 ***Goldkönigin,*** Goldgelb mit lilarosa, 3259 ***Goldlack,*** bräunl. orange, 3263 ***Kanarienvogel,*** kanariengelb, 3267 ***Kupferkönig,*** Kupferscharlach, 3268 ***Maralda,*** kupferkarmin, 3271 ***Nymphe,*** rosalila mit weiß, 3275 ***Purpurkönig,*** dunkelpurpur, 3277 ***Schneeflocke,*** reinw., ***Je Sorte separat*** 10 g ℳ 2,10, Port. 30 ₰
3280 ***Riesenblumige Prachtmischung.*** . . 10 g ℳ 1,80, Port. 30 ₰

Antirrhinum maj. nan., halbh. Sort. f. Beete

	10 g ℳ	Prt. ₰
3294 ***Excellenz,*** leuchtend scharlach, prächtig	2,10	30
3298 ***Flamme,*** zinnoberscharlach, vorzüglich	2,—	30
3304 ***Heideröschen,*** brillantrosa, Schlund weiß	1,40	30
3315 ***Morgenröte,*** zinnoberscharlach, weißer Schlund	1,40	30
3319 ***Rubin,*** leuchtendrot, sehr schön	1,50	30
3327 ***Zinnoberscharlach*** (*Defiance*), feurig, herrlich	1,60	30
3330 ***Prachtmischung halbhoher Sorten***	1.—	25

Antirrhinum majus nanum grandiflorum, *halbhohe großblumige Sorten für Gruppen*

3331 ***A. Matthews,*** kupferrosa mit goldor., Lippe gelb	2,—	30
3332 ***Bernsteinkönigin,*** kanariengelb mit chamoisrosa, Schlund weiß	2,—	30
3334 ***Climax,*** gelb und bronze, rötlich schattiert	2,—	30
3335 ***Fortschritt*** leuchtend orangescharlach mit weiß	1,60	30
3336 ***Gold-Monarch,*** leuchtend goldgelb	1,50	30
3337 ***Jennie Schneider,*** reinrosa, herrlich	4,40	35
3338 ***Leuchtturm,*** tief rosa	2,—	30
3339 ***Marienkäfer,*** kirschrosa, weiß gerandet	1,60	30
3340 ***Penn Orange,*** rein orangescharlach 10 Prt. ℳ 10,—		1,20
3341 ***Ramsburg's Silver Pink,*** silberrosa 10 Prt. ℳ 10,—		1,20
3342 ***Reinheit,*** schimmernd reinweiß	1,60	30
3343 ***Roter Kaiser,*** tiefdunkelscharlach	2,50	30
3344 ***Victory,*** terrakotta mit orange . 10 Prt. ℳ 10,—		1,20

Antirrhinum majus nanum maximum, *riesenblumige halbhohe für Gruppen*

3345 ***Orangekönig,*** terrakotta, Lippe gelb	2,70	30
3347 ***Schneesturm,*** weiß	3,—	35
3348 ***Sieg,*** chamois mit kupfer	3,—	35
3350 ***Sonnenuntergang,*** terrakotta, m. lachsrosa, auffall.	2,70	30
3352 ***Zwielicht,*** hellgelb m. lachsrosa, herrlich	2,80	35
3355 ***Riesenbukett-„Fackel“*** leuchtend orangerot, riesige Rispen . . . 1 g ℳ 0,90	7,20	60
3357 „ ***„Heideröschen“,*** kräftig rosa 1 g ℳ 1,25	10,—	80
3359 „ ***„Märchen“,*** zartrosa . . . 1 g ℳ 0,90	7,20	60
3360 „ ***Prachtmischung*** . . . 1 g ℳ 0,80	5,80	60



Aquilegia

Antirrhinum majus pumil., Zwerg-Sort.

(nur ungefähr 16 cm hoch, für Gruppen u. Einfassung.)

3361 *album, weiß,* 3362 *Crescia, dunkelscharlach,* 3363 ***Krapprot,*** franz. Rot, aparte Farbe, 3364 *kermesinum,* 3365 *luteum,* 3367 *roseum, rosa.* ***Jede Farbe separat*** 10 g ℳ 3,00 Prt. 35 ₰
3370 ***Prachtmischung der Zwergsorten*** 10 g ℳ 2,80 Prt. 35 ₰

♃ *Aquilegia* (*Akelei*)

Aussaat Mai—Juni in ein kaltes Mistbeet. Die jungen Pflanzen im August—September an Ort und Stelle pflanzen.

	10 g ℳ	Pt. ₰
3373 ***californica hybrida,*** hellglb. m. orang. Sporen	5,	35
3375 ***canadensis*** r. m. glb. 1 g. ℳ 0,90	7,20	40
3379 ***chrysantha,*** prächtig goldgelb mit langen Sporen	3,—	35
3383 ***coerulea hybrida,*** langgespornt, großblumig	3,40	35
3384 ***cuprea „Kupferkönigin“,*** kupferrot, Korolle strohgelb . . . 10 Prt. ℳ 10,—	—	120
3387 ***glandulosa major,*** großblumig, dunkelblau, schön	2,80	35
3391 ***Jaetschaui,*** groß, gelb, rötliche Sporen 1 g ℳ 0,80	6,—	40
3397 ***Skinneri,*** scharlach mit grünen Spitzen 1 g ℳ 0,90	7,20	40
3399 ***Mischung gefüllter Sorten***	1,—	25
3400 „ ***einfacher Sorten***	0,80	25

♃* *Arabis* (*Gänsekresse*)

Aussaat im Juni bis Juli. Schön für Einfassungen und als Grottenpflanze. Gutes Bienenfutter.

3411 ***alpina,*** weiß, sehr früh	1,—	25
3412 „ ***grandiflora superba,*** eine d. erst. Frühlingsblum.	1,40	30

K *Aralia, Araliacea*

Frischer Samen trifft in den Monaten April bis Mai ein und ist dann in Töpfe oder kleine Schalen sofort auszusäen.

3421 ***Sieboldi,*** bekannte prächtige Zimmerpflanze. 1000 K. ℳ 2,50, 100 K. ℳ 0,50
3422 „ ***Moseri,*** robust, kräftig wachsend 1000 K. ℳ 3,—, 100 K. ℳ 0,60

m *Arctotis* (Bärenrohr)

... April ins Mistbeet, Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g M	Prt ₰
3430	***breviscapa***, orange 1 g M 0,60	4,80	35
3431	***grandis***, reinweiß, Rückseite lila, gut zum Schneiden	0,80	25
3434	K ***Ardisia crenulata, Spitzblume***, Früchte korallenrot, prächtig . . . 100 K. M. 3,50	—	100

Zeitig in ein warmes Beet aussäen, später in eine Mischung von Rasen- und Lauberde mit Sand zu pflanzen.


♃ *Armeria* (Grasnelke)

Juni-Juli in ein kaltes Mistbeet aussäen, die jungen Pflanzen später auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g M	Prt ₰
3435	***formosa***, rosa	2,10	30
3437	***maritima splendens***, leuchtend magentarosa . . . . 1 g M 0,90	7,20	50

3441 m ***Artemisia sacrorum viridis*** (*Sommertanne*), schnell hochw., hübsche Einzelpflanze, fein gefiedert . . . . . . 10 g M 1,10, 1 Pt. 25 ₰

Im März in ein warmes Mistbeet aussäen. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen



W *Asparagus*

Aussaat nach Eintreffen frischer Ernte im April in kleine Schalen, später die jungen Pflanzen in kleine Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte	1000 K. M	100 K. M	Prt ₰
3451	***plumosus nanus***, mit federart. Belaubung	6,80	1,—	50
3455	***scandens deflexus***, zierliche Ampelpflanze	—	6,—	100
3459	***Sprengeri***, reizende Ampelpflanze, liefert vorz. beliebtes Bindegrün	5,60	0,80	40

♃ *Aster alpinus* (Alpenaster)

Aussaat im Juni—Juli ins Mistbeet oder in Schalen, die jungen Pflanzen im September—Oktober auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g M	Prt ₰
3463	***alpinus***, hellblau, niedrig	4,80	0,60	35
3464	„ ***Dunkle Schöne***, herrlich	4,80	0,60	35
3467	„ ***Goliath***, lila, größte Blumen, schön	5,60	0,70	40
3471	***himalaicus major***, großblumig	5,60	0,70	40
3474	***cassubicus grandiflorus***, lavendelblau	8,40	1,10	50
3476	***subcoeruleus***, hellblau großblumig	3,40	0,50	35

♃ *Aubrietia* (Blütenpolster)

Ausdauernde, sehr reich- u. frühblühende Einfassungs- und Grottenpflanze.

Aussaat März—Juni in Töpfe oder flache Kästen. Die jungen Pflanzen pikieren und im August an Ort und Stelle pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g M	Prt. ₰
3481	***Bougainvillei***, dunkelblau, niedrig	14,40	1,80	60
3485	***Eyrii***, violett, großblumig	8,40	1,10	50
3487	***graeca***, reichblühend, blau, niedrig	3,40	0,50	35
3491	***Leichtlini***, großbl. karminrosa, prächtig	24,—	3,—	125
3492	***Moerheimii***, rosa, großblumig	48,–	6,—	150
3495	⊙ ***Bartonia aurea***, schöne goldgelbe Bartonie, gutes Bienenfutter	0,70	—	25

Aussaat im April direkt ins freie Land

Km *Begonien*

Begonien säet man von Januar an bis März in kleine Töpfe oder Schalen mit leichter sandiger Erde. Den sehr feinen Samen nicht mit Erde bedecken, sondern nur oben aufsäen, andrücken, gleichmäßig feucht halten und die Saatschale oder Topf mit einer Glasscheibe bedecken. Die kleinen Sämlinge werden pikiert und später in kleine Töpfe verpflanzt.

Begonia, einfache knollentragende riesenblumige
(*Begonia tuberosa hybrida gigantea*)

Blühende Begonien bilden einen prächtigen Zimmerschmuck und zum Auspflanzen ins Freie gibt es keine Gattung, welche eine so lange, bis zum Frost andauernde Blütezeit besitzt, keine, die diese Begonien an Farbenpracht übertrifft. Wem die Anzucht aus Samen nicht möglich ist, möge Knollen (siehe Knollengewächse) erwerben, welche leicht anwachsen und ebenfalls dankbar blühen.

Begonien, knollentragende. Einfache riesenblumige Sorten.

Nr.	Sorte	1 g M	¼ g M	Pt. ₰
3501	*weiß*, 3505 *orange*, 3509 *dunkelrosa*, 3511 *gelb*, 3513 *dunkelrot*, 3517 *scharlach*. ***Jede Farbe separat***	16,80	5,—	100
3520	***Einfache Prachtmischung***	13,—	4,—	80
3522	***Mammut***, in Bau der Pflanzen, Größe u. Haltung der Blumen unübertr. ***Prachtmisch***	30,—	9,—	150
3528	***Begonia hybrida multifl. compacta fl. pl. „Deutscher Fleiß“***, Blumen mittelgr., halb- u. ganzgefüllt, dunkelblutrot, Mitte gelblicher Schein. Beet- und Gruppenbegonia, auch gut zur Topfkultur . . . 1000 Korn M. 4,40			125
3529	***halbgef., narzissenblütige, Prachtmisch.***	120,-	36,—	150
3530	***gefüllte, knollenart., Prachtmischung***, fast n. gefülltbl. bringend . . 1000 K. M 5,—	80,—	34,—	150
3532	***Begonia hybr. fl. pl. pendula***, neue gefüllte Ampel-Begonien, Prachtmischung	46,—	14,–	125
3534	***Begonia „Rex“, buntblättr. Blattbegonie***, herrl. Hybriden, ***Prachtmisch.*** 1000 K. M 18,—			200



Begonia tub. hybr. (Knollenbegonie)

Begonia gracilis „Primadonna“

Begonia gracilis und semperflorens

Die Begonia gracilis- u. semperflorens-Sorten sind außerordentlich reichblühend u besonders zum Bepflanzen für Gruppen, Einfassungen, Grabhügel und zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 g M	¼ g M	Prt ₰
3538	***gracilis Blütenmeer, Heterosis*** grünes Laub, Blumen kräftig rosa **(Originalsaat)**	40,—	12,—	1,50
3541	„ ***Feuerball***, feurig karmoisinrot	4,80	1,50	0,50
3542	„ ***Feuerzauber, Heterosis*** glänzend karminscharlach, Laub braun. **(Originals.)**	48,—	14,50	1,50
3545	„ ***luminosa***, dunkelscharl., Laub rotbraun	7,20	2,20	60
3549	„ ***Primadonna (Heterosis)***, Blumen groß, reinrosa, karm. abgetönt. **(Originals.)**	30,—	9,—	150
3550	„ „ prima Nachbau	12,—	3,60	80

Begonia semperflorens, immerblühende

Nr.	Sorte	1 g M	¼ g M	Prt ₰
3561	***Albert Martin***, karminpurpur, riesenblumig	4,80	1,50	60
3569	***compacta atropurpurea (Teppichkönigin)***, Blumen leuchtendrot, Belaubung dunkelrot	6,40	2,—	60
3574	***Erfordia grandifl. superba***, karminrosa	7,20	2,20	60
3577	***Feuermeer***, feurig dunkelrot wertvoll	12,—	3,60	80
3580	***Gruga „Heterosis“***, tief karminrosa Belaubung frischgrün, vorzüglich **(Originals.)** 10 Port. M 7,—			80
3584	***„Gustav Knaake“***, ähnlich der Begonia „Gloire de Lorraine“, trägt große, feurig-karminrosa gefärbte Blütenstände. Topfpflanze für die Monate Juni-August **(Originals.)**	10,—	3,—	80
3586	***Lachskönigin***, große lachsrote Blumen, dunkellaubig, sehr schön	7,20	2,20	50
3590	***Liegnitz***, karminscharlach, Wuchs gedrungen	4,80	1,50	50
3592	***Rosabella***, leuchtend hellrosa, großblum., äußerst reichblühend. **(Originalsaat)**	24,—	7,20	120
3593	„ prima Nachzucht	12,—	3,60	80
3594	***„Rundfunk“***, leuchtend karminscharl., Laub dunkelgrün, braun getuscht, großblum., außerordentl. reichblüh. **(Originalsaat)**	30,—	9,—	150
3594a	„ prima Nachbau	12,—	3,60	80
3595	***„Schwabenstolz“***, dunkel-karminrosa, frühblühend, große Blumen . **(Originalsaat)**	10,—	3,60	80
3597	***„Weiße Gruppenkönigin“***, bildet Blüten in dichten Bündeln stehend, bestens zu empfehlen	7,20	2,20	50
3598	***„Zauberin“***, leuchtend rosafarben, überaus reicher Blütenflor, ca. 15 cm hoch	11,—	3,40	80

♃* *Bellis perennis fl. pl.*

(Gef. Gänseblümchen, Maßliebchen od. Tausendschön)


Aussaat Juni Juli ins Mistbeet, später auspflanzen.

Nr.	Sorte	1 g M	10 g M	Prt ₰
3600	***perennis fl. pl.***, Prachtmischung		2,80	35
3605	„ „ „ ***Longfellow***, dunkelrosa mit großen dichtgefüllten Blumen		3.—	35
3609	„ „ „ ***Schneeball***, reinw., großbl., bes. schön		3,—	35
3613	„ „ „ ***monstr. dunkelrosa*** } neue Riesenbellis, Blumen auffall. groß, prachtvoll	0,80	5,—	35
3615	„ „ „ „ ***weiß***	0,80	5,—	35
3619	„ „ „ „ ***tubulosa Aetna***, dunkelr., ger.	1.80	12,—	80
3620	„ „ „ „ „ ***Bernina***, weiß, spät. zartrosa	1,80	12,—	80
3622	„ „ „ „ „ ***Monterosa***, reinrosa, geröhrt	1,80	12,—	80
3624	„ „ „ „ „ ***Titlis***, karmin, geröhrt	1,80	12,-	80
3628	♃ ***Betonica, (Battunge) grandiflora superba***, hellpurpur		2,50	30



Bellis perennis fl. pl.


Calendula offic. grdfl. fl. pl.


Calliopsis (Schöngesicht)


Campanula fragilis

Bocconia (Federmohn)

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
3629	***japonica*** (cordata, Macleya), ***chamois***, prächtige Blattpflanze	0,80	25

m Browallia

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, die Pflänzchen pikieren und rechtzeitig in Töpfe einpflanzen oder Ende Mai an sonnigen geschützten Stellen ins freie Land auspflanzen.

		10 g ℳ	1 P. ₰
3631	***elata***, blau, reichblühend	2,20	30
3637	***speciosa major***, große blaue Blumen, prächtiger Winterblüher . . . ¼ g ℳ 2,20, 1 g ℳ 7,20	—	50
3640	♃ ***Brunella*** (Braunelle) ***Webbiana***, rosa	1,10	25

Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

3641	m§ ***Calampelis scabra (Eccremocarpus, Schönranke)***, orange. Gute Schlingpflanze	2,50	30

Aussaat März-April in ein warmes Mistbeet, Ende Mai pflanzt man die jungen Pflanzen an einen warmen Platz.

m* Calandrinia, für Beete u. sonnige Felspartien.

Aussaat ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	1 P. ₰
3645	**grandiflora** großblumig, rosalila	1,20	25
3648	**speciosa** (Mensiesii) purpurrosa	0,35	15

K ♂ Calceolaria (Pantoffelblume)

Aussaat im Juli in flache Schalen mit Heide-, Lauberde und Sand gemischt. Nach dem Aufgange werden sie einigemal pikiert, dann in kleine Töpfe gepflanzt und im kalten Kasten oder Gewächshaus dicht unter Glas aufgestellt, wo sie im Winter nur eine Temperatur von plus 4—6° C beanspruchen.

		1 g ℳ	¼ g ℳ	1 Pr. ₰
3670	***grandiflora, getigerte*** und ***getuschte Prachtmischung***	29,—	9,—	120
3700	„ ***nana, halbhohe getigerte*** u. ***getuschte Prachtmischung***	36,—	10,80	120
3705	***rugosa***, strauchartige, in schönstem Farbenspiel, für Gruppen vorzüglich geeignet	120,-	36,—	200

⊙ Calendula (Ringelblume)

Aussaat April direkt ins freie Land. Die jungen Pflanzen auf 15 bis 20 cm Abstand verziehen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
3708	***officinalis fl. pl. grandifl.***, großbl., dklorange	2,20	0,35	20
3709	„ ***fl. pl. Balls Gold***, tiefgoldgelb	22,40	3,40	35
3710	„ „ „ „ ***Orange***, tief orangefarben	22,40	3,40	35
3711	„ „ „ „ ***Supreme***, hellorange	22,40	3,40	35
3712	„ „ „ ***Goldkugel***, prächtig, goldgelb	4,80	0,80	25
3713	„ „ „ ***Meteor***, orange, gelb gestreift	2,20	0,35	20
3714	„ „ „ ***Orangekönig (Dania)***	3,—	0,50	20
3715	„ „ „ ***Orangekugel***, tieforange	4,80	0,80	25
3717	„ „ „ ***Pr. v. Oranien***, leuchtend orange	2,20	0,35	20
3718	„ „ „ ***Radio***, orange, kugelförmig	11,60	2,—	30
3719	„ „ „ ***Sonnengruß***, orange m. dkl. Mitte.	11,60	2,—	30
3720	„ „ „ ***Prachtmischung gefüllt. Sorten***	2,10	0,35	20

⊙m Calliopsis (Coreopsis, Schöngesicht)

Aussaat Anfang April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt ins freie Land.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3731	***Bicolor*** (tinctoria), gelb mit braun	0,50	20
3735	„ ***nana radiata Goldstrahl***, goldgelb mit purpurbraun	1,—	25
3736	„ „ „ ***Feuerstrahl***, granatbraun	1,—	25
3737	***Drummondi*** (basalis picta), gelb	0,50	20
3738	***hybrida superba***, neue Farbe, prächtig	1,—	25
3740	***Prachtmischung hoher Sorten***	0,35	20
3750	„ ***niedriger Sorten***	0,70	25

♃ ♂ Campanula (Glockenblume)


Campanula Medium

Zweijährige und perennierende Sorten

Aussaat April—Juni in ein lauwarmes Mistbeet, d. jungen Pflanzen bald pikieren u. mehrmals verpflanzen

		¼ g ℳ	Prt. ₰
3760	***fragilis (blaue Zimmer-Glockenbl.)*** 1 g ℳ 9,— Eine anspruchsl., altbekannte Ampelpflanze. Die Kultur ist denkbar einfach. Aussaat in gut. Gartenerde u. Verstopfen d. kl. Sämlinge.	3,—	75
		10 g ℳ	
	Medium, einfache		
3761	***alba***, reinweiß	0,60	20
3765	***coerulea***, dunkelblau	0,50	20
3766	***fliederblau***	0,60	20
3769	***karminrosa***, lebh. Farbe	0,80	25
3773	***rosea***, zartrosa	0,60	20
3780	***einfachbl. großbl. Prachtmischung***	0,50	20
3790	***Medium fl. pl., gefüllte, Prachtmischung***	2,80	35
3793	***carpatica, blau***, prächtig für Einfassungen	2,20	35
3800	***persicifolia grandiflora***, blau 1 g ℳ 1,50	11,—	60

K Canna (Blumenrohr)

Aussaat Januar-März ins Warmbeet, gut und regelmäßig feucht halten. Die Pflanzen im Mai-Juni in kleine Töpfe pikieren, im Glashaus überwintern und im nächsten Jahr Mai ins Freie pflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3810	***Prachtmischung großblumiger früher Sorten***, schön für Land- und Topfkultur	1,—	60
3831	m **Cannabis *gigantea (Riesenhanf aus China)***, schön, 3—4 m hoch . . . . . 100 g ℳ 2,20	0,35	20

Aussaat im April ins Freie an Ort und Stelle oder in Töpfe und im Mai mit Topfballen auspflanzen.

m Celosia *cristata* (Hahnenkamm)

Aussaat im April in leichte, starksandige Erde in ein warmes Mistbeet. Die jungen Sämlingspflanzen pikieren. Sind die Pflanzen entwickelt, so pflanzt man sie in Töpfe.

		10 g ℳ	Prt. ₰
3863	***cristata nana atropurpurea***, dunkelpurpurrot.	7,20	50
3870	„ ***nana Prachtmischung I. Qualität*** 1 g ℳ 0,80	6,—	40

m Celosia *Thompsoni magnifica*. (Verbess. Federbusch-Celosien.)

Sehr schön für leuchtende, sonnige Gruppen, wie auch für Topfkultur als Marktpflanze: haltb. Schnittbl.

		10 g ℳ	Prt. ₰
	3875 ***Carmoisin*** 3877 ***Goldgelb*** 3878 ***Scharlach*** je	2,—	30
3880	***Prachtmischung***	1,60	30
3883	***Rot***, 3887 ***Brillantrot*** extra feine Qualität. 1 g		
3888	***Gelb***, 3890 ***Orange*** Berlin. Spezialzücht. ℳ 8,—	—	100

3891 **Celosia Zwerg „Feuerfeder“** mit feurig glänzenden federigen Aehren. 10 Port. ℳ 13,50, 1 Port. ℳ 1,50

3892 „ „ **„Goldfeder“** dunkelgoldgelb 10 Port. ℳ 13,50, 1 Port. ℳ 1,50


Centaurea odorata


Chrysanthemum carinatum

◯m Centaurea (Kornblume)

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land, nur mit m bezeichnete März-April ins Mistbeet u. später auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
3903	m **americana**, großblumig, lila, f. groß. Vasen	1,—	25
3907	m **argentea vera (candidissima, ragusina)**, silberblättrig, beliebte, prächtige Schmuckpflanze	4,30	35
3910	· **Cyanus, Kornblume**, schön gemischt	0,50	20
3915	⊙ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau 100 g ℳ 3,—	0,50	20
3920	⊙ „ **fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte, gemischt	0,70	25
3923	⊙ „ **atropurpurea fl. pl.**, dunkelpurpur, gefüllt	1,—	25
3925	⊙ „ **azurea fl. pl.**, gefüllt, himmelblau, vorzüglich zum Schneiden . . 100 g ℳ 5,40	1,—	25
3928	⊙ „ **rosea fl. pl.**, reinrosa, gefüllt	1,—	25
3933	m **odorata, hellblau**, wohlr., prachtv. Schnittbl.	1,20	25
3937	m „ **Margaritae, schneeweiße** Schnittblume	1,20	25
3940	⊙ **suaveolens**, kanariengelb, duftend	1,—	25

♃* Cerastium (Hornkraut)

Aussaat März-April ins kalte Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
3953	***Bibersteini**, weiß, sehr schön	1,40	30
3957	**tomentosum**, sehr kleine, silberweiße Blätter	5,	35

♃ Chamaepeuce (Elfenbeindistel)

Aussaat im Frühjahr oder Herbst mäßig warm, die jungen Pflanzen in Töpfe pflanzen und zur geeigneten Zeit auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
3963	**diacantha**, Blätter m. weißen Stacheln, *Schmuckpfl.*	0,80	25

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
3965	♂ **Cheiranthus Allionii**, Blumen leuchtend orangegelb. Vorzügliche *Beetpflanze*	1,—	25

Aussaat von Mai Juli an geschützter Stelle im Garten oder im kalten Mistbeetkasten. Die jungen Pflanzen später auf 25 cm Entfernung auspflanzen. Im September–Oktober in Töpfe pflanzen und bei eintretendem Frost im hellen Raum überwintern.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
3971	♃ **Chelone barbata** (**Pentstemon, Schildblume**), *rot*, prächt. Schnitt- u. Schmuckpflanze	1,—	25

Aussaat Mai-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen ins Freie auspflanzen.

♃ ⊙ Chrysanthemum (Wucherblume)

Aussaat im April direkt in das freie Land. Chrys. Leucanthemum. Aussaat im Mai-Juli, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
3980	⊙ **carinatum hybr. fl. pl.**, *Mischung gefülltblüh.*, (bringt *zur Hälfte* einfache)	1,50	30
3988	„ **„Nordstern"**, sehr groß, weiß, Mitte schwarz	1,20	25
3990	„ **einfachblühende, gemischt**	0,60	20
3992	**segetum „Goldstern"**, goldgelb, reichblühend	0,50	20
3993	„ **„Gloria"**, hellgelb, zum Schneiden	0,50	20
3997	„ **„Helios"**, große, goldgelbe Schnittblume	0,50	20
3998	„ **„Stern des Orients"**, hellgelb m. dkl. Mitte	0,60	20
3999	**indicum**, einf. frühblühende Hybriden. 1 g ℳ 1,50	9,60	50
4000	**indicum fl. pleno**, frühbl. gef. Prachtmischung. Blüht 5 Monate nach der Aussaat . . 1 g ℳ 4,80	—	100
4001	**inodorum plenissimum Brautkleid**, reinw., gefüllte Blumen, vorzügl. für Beete u. z. Schneiden	3,—	35
4011	♃ **Leucanthemum grandifl. vernale** (*Frühlings-Marguerite*), sehr gute Schnittblume	1,20	25
4015	„ „ **secundum** (*Juni-Margaretenblume*)	1,40	30
4023	„ **maximum König**, *riesenbl.* — Sehr große weiße Blumen vorzügl. zum Schneiden	1,40	30
4024	„ „ **„Lawine" (nanum compactum)**, großblg. — Sehr große weiße Blumen vorzügl. zum Schneiden	2,80	35
4025	„ „ **Prinz. Heinrich**, früh — Sehr große weiße Blumen vorzügl. zum Schneiden	1,40	30
4026	„ „ **„Sieger"**, riesenblum. — Sehr große weiße Blumen vorzügl. zum Schneiden	2,—	30
4027	„ „ **Triumph** — Sehr große weiße Blumen vorzügl. zum Schneiden	1,20	25
4030	„ „ **Shasta Daisy**, *Prachtmischung*	2,—	30



Chrysanthem. inod. pl. Brautkleid


Clarkia eleg. fl. pl.

☛ K Cineraria hybrida (unübertr. Spezialzücht.)

Aussaat im Mai-Juli in Schalen und die Schalen im halbschattigen Mistbeetkasten aufstellen. Die jungen Pflanzen [illegible] mehrmals umpflanzen

Weißenseer Rasse, mit mittelgroßen Blumen, enormem Blütenreichtum, gesuchte Berliner Marktsorte.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Pt. ₰
4041	*blaue*, 4043 *rosa*, 4047 *rote Farben.* **Jede Farbe separat**	20,—	8,—	120
4050	„ **in Prachtmischung**	20,—	8,—	120
4060	**grandiflora, halbh., riesenbl., in Prachtm.**	18,—	8,80	120
4090	„ **nana**, niedr. **riesenbl. Prachtmischung**	18,—	8,80	120

K Cineraria multiflora nana („Kenners Ideal")


Cineraria multiflora nana („Kenners Ideal")

ganz niedrig wachsende Rasse mit kleinem Laub und großen geschlossenen Blütendolden.

4091 braunviolett 4092 dunkelblau 4094 dunkelrot 4095 himmelblau 4097 zartrosa

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Pt. ₰
	Jede Farbe separat	10,	5,	80
4098	**Elite-Prachtmischung**	10,	5,—	80

4100 **polyantha** (*stellata*), (***Stern-Cinerarie***), kleinblumig, gefüll. Dolden auf langen Stielen, schön zum Dekorieren und Schneiden.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K ℳ	1 Pt. ₰
	Prachtmischung	3,20	1,80	40

m Cineraria maritima

Aussaat März-April in Schalen, die kleinen Pflänzchen in Töpfe pflanzen und Ende Mai mit Topfballen auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 ℳ	Prt. ₰
4105	**maritima** (*candid.*), silberweiße Blätter, f. Gruppen	0,50	20
4109	„ **Diamant**, Blätter reinweiß, besonders schön	0,70	25

⊙ Clarkia

Aussaat April ins kalte Mistbeet und Mitte Mai auspflanzen oder Mitte Mai direkt ins freie Land säen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
4120	**elegans fl. pl.**, ***Prachtmischung*** *dichtgefüllter leuchtend. Sorten*	0,70	25
4125	„ „ „ ***Feuergarbe***, kupferscharlach	—	50
4129	„ „ „ ***Purpurkönig***, purpurrot, gefüllt	0,80	25
4133	„ „ „ ***Lachskönigin***, lachsrosa, gefüllt	0,80	25
4137	„ „ „ ***Scharl'königin***, feur. or'scharl.	0,80	25

K Clianthus (Wüstenerbse Ruhmesblume)

Aussaat Jan.-März in Schalen oder Topf, die jungen Pflanzen pikieren und in Töpfe weiter kultivieren.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
4145	**Dampierie**, Prachtwicke, prächtig dunkelrot und schwarzrot	9,—	1,20	100

☛ K§ Cobaea scandens

Prächtige blaublüh. Schlingpflanze für Lauben, Mauern usw.

Aussaat Febr.-März im Gewächshaus in Schalen oder ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Mitte Mai auspfl.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
4151	**scandens**, großblumig, blau . . 100 g ℳ 9,—	1,40	30
4152	„ ***fl. albo***, weißblühend . 100 g „ 17,20	2,80	35



Coreopsis grandiflora



Cosmea bipinnata

W *Coleus* (*Buntlippe*)

Aussaat in einer Schale oder Topf, den Samen leicht bedecken, über die Saatgefäße eine Glasscheibe legen.

		1 g ℳ	¼ g ₰	Prt. ₰
4160	***hybridus grandifolius,*** Prachtmischung unübertroffen, reichh. Zeichnungen. 1000 K. ℳ 6,60	24,—	7.20	100

⊙* *Convolvulus* (*niedrige Winde*)

Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dick säen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
4170	***tricolor, Prachtmischung*** . . . . 100 g ℳ 1,20	0,35	20

♃ *Coreopsis* (*Mädchenauge*)

Aussaat im April-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

4181 ***grandiflora,*** leuchtend goldgelbe reichblühende prächtige Schnittblume, ... 10 g ℳ 0,70, Port. ℳ 0,25

m *Cosmea bipinnata*

Aussaat März-April in ein lauwarmes Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai an sonnigen Plätzen auspflanzen.

Vorzügl. u. haltb. Schnittbl., die weite Verbr. gef. hat.

		10 g ℳ	Prt. ₰
4231	***alba,*** *weiß*, 4237 ***purpurea,*** 4239 ***rosea,*** *rosa.* ***Jede Farbe separat***	1,—	25
4240	***Prachtmischung vieler Farben***	1,—	25
4242	***bip. praecox nana roseus,*** *zartrosa*, reichblüh. ca. 40 cm, wertvolle Schnittblume	2,—	30
4248	***bip. Mammuts Lennox,*** *rosa*, riesenblumig, s. spät	0,70	25
4250	***bipinnata hybr. grandiflora praecox fl. pl.,*** *gef. frühbl. Spielart* . . . . 1 g ℳ 2,—	15,—	70



4255 K ⊙

Cuphea platycentra,

granatrote, reiz. Pflanze für Töpfe und Einfassungen.

Juli-August ins Mistbeet aussäen, im Kalthaus überwintern, im Mai an geschützter sonniger Lage ins freie Land auspflanzen.

10 g ℳ 14,40, 1 g ℳ 1,80, Port. ℳ 1,—

K *Cyclamen* ***persicum gigant. (Alpenveilchen)***

Hochzucht der **E. Binnewies'schen** Kulturen (Alleinverkauf für Groß Berlin und die Prov. Brandenburg)

		1000 K. ℳ	100 K ℳ	Prt ₰
4260	***Dunkelblutrot,*** 4262 ***Leuchtend rot*** . . .	32,	3,40	60
4264	***Reinrosa,*** 4265 ***Hellrosa*** mit karmin Auge .	32,–	3,40	60
4268	***Weiß*** mit karmin Auge, 4270 ***Reinweiß*** .	32, –	3,40	60
4274	***Leuchtfeuer***	54,—	6,—	80
4278	***Lachsscharlach***	60,—	6,60	100
4282	***Neulachsrosa***	45,—	5,—	80
4284	***Lachsdunkel*** (P.v.Z.), 4286 ***Lachshell*** (R.v.W.)	45,—	5,—	80
4289	***Purpur*** mit Lachsschein	45,–	5,—	80
4290	***Rokoko erecta:*** Dunkelrot, leucht. rot, cattleyenfarben, karminrosa, hellrosa, weiß mit Auge, reinweiß, lachsfarben	45,	5,	80
4294	***Morgenröte***	45,—	5,—	80
4296	***Safraninrot***	34,50	3,90	60
4298	***Dunkelkarmin*** mit weißem Rand	34,50	3,90	60
4300	***Striata,*** in Mischung	34,50	3,90	60
4302	***Prachtmischung*** aller Farben	35,—	4, –	60

Cynoglossum ***(Sommervergißmeinn., Hundszunge)***

Aussaat im April direkt ins freie Land.

		10 g ℳ	Prt. ₰
4310	***amabile,*** ultramarinblau, wohlriech., schöne Schnittblume . . . . 100 g ℳ 3.40	0,60	20
4311	***coelestinum,*** hml'blau, f. Bienen u. z. Schnitt	0,50	20
4315	***linifolium,*** weiß	0,35	20
4321	W ***Cyperus (Cyperngras) alternifolius,*** schöne Wasserpflanze	3,—	35

Aussaat zeitig im Frühjahr in Schalen, die im Gewächshaus warm stehen müssen, die jungen Pflanzen pikieren u. später in Töpfe pflanzen.

♂ *Dahlia* ***variabilis (Georgine)***

Aussaat im März in ein warmes Mistbeet, die jungen Pflanzen lüften und abhärten, in kleine Töpfe pflanzen und Mitte Mai in gut umgegrabenes Land auspflanzen.

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
4330	***Gefüllte gute Mischung***	5,—	0,60	50
4340	„ ***Kaktus-***, echte Edeldahlien, vorz.	17,60	2,20	100
4350	***Halbgefüllte Riesen-***, gemischt . .	5,—	0,60	50
4360	***Einfache Prachtmischung***	0,80	—	25
4365	***Einfache Luzifer,*** halbhoch, dunkellaub., Blüten dunkelscharlach . . .	4.30	0.60	40

4370	K ***Datura arborea (Brugmansia, Stechapfel),*** großblumig, weiß, dekorativ .	4,80	0,60	50

Aussaat im März in ein warmes Mistbeet oder Topf. Die jungen Pflanzen abhärten und Ende Mai auspflanzen.





Riesen-Hyazinthen-Rittersporn



Gef. Levkojen-Rittersporn

♃⊙ *Delphinium* ***(Rittersporn)*** ⊙ ***Einjährige Sorten***

Delphinium kann schon im Herbst, September—Oktober, oder zeitig im Frühjahr direkt in das freie Land gesät werden.

Gefüllter niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn ***(Delphinium Ajacis fl. pl.)***

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
4390	***Viele Farben gemischt*** . . . . . 100 g ℳ 3,40	6.60	20

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,

1—1,25 m hoch. Vorzüglich für Gruppen und zum Schnitt.

4391 *weiß*, 4393 *rosa*, 4395 *ziegelrot*, 4399 *violett*, 4401 *hellviolett*, 4405 *indigo*.

	Jede Farbe separat . . . . . . 100 g ℳ 3,40	0.60	20
4410	***Dieselben gemischt*** . . . . . . 100 „ „ 3.	0.50	20

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

(Delphinium imperiale fl. pl.), *ganz vorzüglich.*

4440	***Viele Farben gemischt*** . . . . 100 g ℳ 3,40	0.60	20

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

(Delphinium Consolida fl. pl.)

Spät u. lange blühend, beste Klasse z. Schneiden.

4451 *weiß*, 4453 *Fleischfarbe*, 4455 *hochrosa*, 4457 *hellblau*, 4461 *dunkelblau*

	Jede Farbe separat . . . . . 100 g ℳ 4,—	0.70	25
4470	***Dieselben gemischt*** . . . . . . 100 „ „ 3,-	0,50	20
4473	***Leuchtend karmin,*** herrliche Farbe 100 „ „ 4,60	0.70	25
4474	***Scharlachrosa,*** sehr lebhafte Farbe 100 „ „ 4,60	0.70	25



Chabaud-Nelken

♃♂ Dianthus caryophyllus fl. pl.

(Gefüllte Garten- oder Landnelken)

Aussaat der Gartennelken im Mai ins Mistbeet oder freie Land, später auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g M	1 Pt. Pf.
4510	☞ ***Extra gefüllte bunte Sorten in Prachtmischung,*** feinste Qualität	4,80	0,60	35
4513	***Gelbgrundige,*** prachtvoll	9,60	1,20	50
4515	***Gartennelken „Rasse Teicher"*** bringen ***riesige,*** den amerik. Nelken ähnliche Blüten 1000 Korn M 28,—, 100 Korn M 3,20	—	—	80
4520	***Simons „Triumph", berühmte Berliner Marktsorte,*** großblumig, Prachtmischung	9,—	1,20	50
4523	***Grenadin, niedrig,*** echt, glühend scharlachrot	6,—	0,80	40
4527	„ ***halbhoch,*** feurigscharlach	4,30	0,60	35
4531	„ ***weiß,*** prächtige Schnittblume	4,30	0,60	35
4533	„ ***Mohrenkönig,*** dunkelkastanienbraun	4,—	0,50	35
4535	„ ***Tausendschön,*** zartrosa, malmaison-	4,30	0,60	35
	rosa und lachsrosa Töne	4,80	0,60	35
4537	„ ***Triumph,*** leuchtend, rosa	4,30	0,60	35
4540	***Wiener frühblüh.,*** niedr. ***Prachtmischung***	4,80	0,60	35
4543	„ „ niedrige, ***reinweiß***	4,30	0,60	35
4550	***Margareten-Nelken, verbess. Prachtmisch.***	3,—	0,40	35
4552	***caesius splendens,*** rasenbildend	9,60	1,20	50
4555	***deltoides,*** magentarosa, buschig	2,50	—	30
4556	„ ***Brillant,*** leuchtend rot	3,—	0,40	35

Chabaud-Nelken, *Unübertroffene Qualität. Große Spezialität*

Hervorragende Nelkensorten für Schnitt- und Topfkultur

Aussaat im Februar bis April ins Mistbeet oder in Schalen im Gewächshaus und im Mai die jungen Pflanzen auspflanzen. (1 g ca. 500 Korn). Topfnelken im April in Saatschalen aussäen und nachdem in Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g M	1 Pt. Pf.
4560	***Chabaud-Nelken, Originalsaat, Ia Qual. Prachtmischung*** feinster Farben	6,40	0,80	50
4570	„ ***Spezial-Nachzucht, gute Mischung***	4,30	0,60	35

4580 ***Chabaud-Riesen, Prachtmisch.*** 1 g M 3,80, 100 K. M 1,

4581 ***Aurora,*** lachsrosa, 4582 ***Carmen,*** kirschrot, 4583 ***Ehrenkreuz,*** leuchtend ziegelrot, 4587 ***Karfunkelstein (Feuerkönig)*** leucht. scharlachrot, 4589 ***Marie Chabaud,*** rein kanariengelb, 4593 ***Nero,*** dunlkepurpur, 4597 ***Perle,*** hellmauve, 4598 ***Prinzeß Alice,*** weiß mit rosa, 4599 ***Zartrosa.*** 4603 ***Rosa,*** 4607 ***Schneeball,*** reinweiß, 4609 ***Rubin,*** rubinrot. Jede Sorte 1 g M 4,80, 100 K M 1,25,

4610 ***Zwergsorten*** Prachtmischung 1 g M 4,80, 100 K M 1,25

(Originalsaat)

4612 ***Excelsior-Nelken Prachtmischung*** 1 g M 6,—, Pt. M 1,25

4614 ***Immerbl. gef. Nizzaer Kind,*** frühblühend, großblumig reiches Farbenspiel . . . . . 1 g M 5,—, 100 K. M 1,25

Nr.	Sorte	100 K. M	1 Pt. M
4618	***Remontant-, Amerik. Riesen- (Ries.-Edel-Nelken),*** sehr langst. u. großbl. 1000 K M 24,-	3,20	1,—
4620	„ ***Riviera-Markt,*** blühen in 7—8 Monaten, fast nur gefüllt blühend . 1000 K. M 16,—	2,50	1,
4630	„ ***„Marktkönigin",*** ca. 85 % gefüllte Blumen, ***v. ries. Größe;*** reichst. Farbensp. 1000 K M 18,-	2,80	1,
4640	***Topf-Chor-Nelk.,*** Misch. I. R., Nummerbl. 1000 K. M 36	4,80	1,50


♃ Delphinium. Perennierende Sorten

Aussaat April bis Juni im kalten Kasten oder im freien Lande, die jungen Pflanzen später auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g M	1 Pt. Pf.
4480	***elatum hybridum, Prachtsorten gemischt***	1,20	—	25
4485	„ ***hybridum*** ☞ ***verbess. Belladonna,*** rein himmelblau, herrl.	6,80	0,90	40
4490	„ „ ***fl. pl., Prachtmischung gefüllter***	4,30	0,60	35
4492	„ „ ***giganteum plenum „Neueste Edelrittersporne"***	16,—	2,—	100
4493	***formosum,*** lebhaft dunkelblau, prachtvoll	6,80	0,90	40
4495	***nudicaule,*** scharlach, innen pfirsichrot	8,40	1,10	40
4497	***sinense (pumilum) azureum,*** azurblau	2,—	—	30
4500	***sinense, chinesischer,*** schön gemischt	1,—	—	25
4503	***sulphureum (Zalil),*** schwefelgelb Blüten	18,—	2,40	100



Dianthus chin. Heddew. hybr. fl. pl



Dianthus barbatus

m Dianthus (Sommer-Nelken)

Aussaat März-April ins Mistbeet oder Schalen bei mäßiger Wärme, Mitte Mai auf 15—20 cm Entfernung ins freie Land auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	Prise Pf.
4645	***barbatus sinensis,*** einj. Bartnelken, ***Prachtmisch.***	1,40	30
4650	***sinensis fl. pl.,*** ☞ ***Chinesernelken, Prachtmischung vieler Farben,*** herrlich	1,10	25
4660	„ ***imperialis fl. pl.,*** ☞ ***gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung,*** sehr reichblühend	1,10	25
4670	„ ***Heddewigi,*** ☞ ***Prachtmischung einfacher Hedwigsnelken***	1,40	30
4680	„ ***hybr. fl. pl., gefüllte Hedwigsnelken*** in ***Prachtmischung,*** prächtig	2,50	30
4690	„ ***laciniatus fl. pl.,*** ☞ ***gefüllte gefranste großblumige Prachtmischung***	2,50	30

♃ Dianthus barbatus (Bartnelken)

Aussaat von April—Juni ins Mistbeet, später auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g M	Prise Pf.
4701	***albus,*** reinweiß	0,35	20
4703	***atrosanguineus,*** blutrot	0,50	20
4704	***kupferrot,*** neu	2,—	30
4705	***roseus,*** lichtrosa	0,50	20
4707	***puniceus,*** leuchtend scharlach	1,40	30
4710	***Einfache*** in ***Prachtmischung***	0,35	20
4720	***Gefüllte*** in ***Prachtmischung***	1,40	30

*♃ Dianthus plumarius (Federnelke)

Aussaat wie bei: D. barb.

Nr.	Sorte	10 g M	Prise Pf.
4730	***Einfache Prachtmischung,*** wohlriechend	0,50	20
4740	***Gefüllte*** und ***halbgefüllte Prachtmischung, schön***	3,20	35
4742	***Gefüllte Prachtmischung*** . . . . . 1 g M 0,70	5,60	40

♃ Dielytra (tränendes, flammendes, fliegendes Herz)

Aussaat am besten im August in Schalen oder Kästen, im März bis April die jungen Pflanzen pikieren und später ins freie Land auspflanzen.


Nr.	Sorte	10 g M	Prise Pf.
4745	***spectabilis,*** mit herzför. rosa Blumen . 1 g M 2,20	18,—	100

♃ Digitalis (Fingerhut)

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land an geschützter Stelle, später die jungen Pflanzen mit ca. 25 cm Entfernung verpflanzen

Nr.	Sorte	10 g M	Prise Pf.
4750	***purpurea, schöne Mischung***	0,70	25
4760	„ ***gloxiniiflora, Prachtmisch.*** mit gefleckt. Bl.	1,20	25
4770	„ ***maculata superba, Prachtmischung***	1,50	30
4780	„ ***monstrosa, Prachtm.*** prächt. Abart., bei denen die oberste, sehr große Blume, weit offen steht	2,	30


Dimorphotheca


Gaillardia picta Lorenziana


Gaillardia grandiflora

m* Dimorphotheca wirkungsv. Gruppenpfl.

Aussaat März-April ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen an einen sonnigen Standort ins Freie auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 Prt. ₰
4785	***aurantiaca,*** ☛ ***afrikanische Goldblume,*** orange	1,50	30
4786	„ ***Golden West,*** leuchtend goldgelb	1,60	30
4788	***pluvialis ringens,*** reinweiß mit blauem Ring	3,—	35

K Echeveria

Aussaat im Frühjahr in Schalen mit feingesiebter Heideerde.

Nr.	Sorte	1000 K. M	1 Pt. ₰
4801	***agavoides,*** sehr schön	32,—	200
4805	***de Smetiana,*** niedr., weißbl., fein	4,40	80
4807	***secunda glauca,*** bläulich	12,—	160
4808	***setosa,*** interessante Art mit 12 15 prächtig mennig orangeroten Einzelblüten mit gelben Spitzen	12,—	160

Nr.	Sorte	10 g	1 Pt.
4821	♃ **Echinops *Ritro,*** violette ***Kugeldistel***	0,60	20

Aussaat April-Mai ins freie Land.

♃ Erigeron, *Frühaster, Dürrwurz.*

Aussaat Juni–Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und dann Ende August auspflanzen.

Nr.	Sorte		
4830	***speciosus hybridus grandiflorus,*** rosalila	3,40	35
4831	♃ **Eryngium *planum,*** hellblau	0,70	25

Aussaat Juni-Juli ins freie Land.

K Erythrina (Korallenstrauch)

Zeitig im Frühjahr in Schalen aussäen, warm halten. In ziemlich große Töpfe mit nahrhafter Erde pflanzen.

Nr.	Sorte		
4840	***Crista galli,*** scharlach, in langen Trauben	5,—	60

⊙* Eschscholtzia californica

Aussaat im September oder im Frühjahr, April-Mai direkt ins freie Land.

Nr.	Sorte	10 g M	1 Pt. ₰
4843	***Karminkönig,*** karminrot, herrlich	1,—	25
4845	***Mandarin,*** tieforange, sehr schön	0,80	25
4847	***Orangekönig,*** großblumig, tiefgoldorange	2,—	30
4850	***Einfachblühende Sorten*** in ***bester Mischung***	0,50	20
4860	„ ***leuchtende Sorten, Prachtmischung***	0,70	25
4865	K **Eucalyptus *globulus,*** Fieberheil-Gummibaum	1,40	30

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandig. Laub- u. Mistbeeterde. Die jungen Pflanzen pikieren u. später in Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte		
4870	♃ **Euphorbia *(Wolfsmilch) polychroma,*** mit großen goldgelben Brakteen . . . 1 g M 1,10	9,	60

☛ K Freesia

Aussaat im Frühjahr in Schalen, später die jungen Pflanzen zu 10—15 in Töpfe mit nahrhafter Erde pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 Pt. ₰
4871	***Leichtlini*** } wohlriechende, beliebte Schnitt-	1,—	25
4875	***refracta alba*** } blumen . . . . . 100 g M 4,80	0,80	25
4879	***hybr. Ragionieri, Prachtmisch.,*** neue reiz. Färbgn.	3,40	35

Urteile: Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich mit Ihren Sämereien **immer zufrieden** gewesen bin. G. M., 6. 3. 30. Hochachtungsvoll Obergärtner H. R.

Ich hoffe bei Ihnen im Frühjahr meinen Bedarf wieder decken zu können, da der Samen stets zu **meiner Zufriedenheit** war.
Z., 11. 1. 30. Hochachtungsvoll P. E.

Ich bin mit der **Keimfähigkeit** Ihres Samens **sehr zufrieden.**
W., 6. 3. 30. Hochachtungsvoll H. L.

⊙ ♃ Gaillardia *(Malerblume)*

Aussaat der picta-Sorten März-April in ein warmes Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren u. Mitte Mai auspflanz. G. grandiflora Sorten Mai-Juli ins Mistbeet aussäen u. später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 Pt. ₰
4891	⊙ ***picta,*** einfachblühende orange und purpur	0,70	25
4893	***picta Lorenziana,*** gefüllt, prächtig, vorzüglich zum *Schneiden,* ***Prachtmischung***	1,20	25
4900	♃ ***grandiflora, Prachtmischung***	1,—	25
4902	„ ***Bremen,*** großblumig, kupferscharlach mit dunkelrotbrauner Scheibe . . . 1 g M 2,20	17,—	100
4904	„ ***maxima,*** goldgelb, schön	2,—	30
4905	„ ***Regalis,*** Blüten ca. 10—12 cm Durchmesser auf straffen Stielen, goldgelb u. blutrot, prächt.	5,—	35
4906	„ ***Rheingau,*** gelbe Blüten mit roter Zone	1,40	30

m* Gazania *(Mittagsgold)*

Aussaat März-April ins Mistbeet, die jungen Pflänzchen pikieren u. später auspflanzen.

Nr.	Sorte		
4909	***longiscapa,*** goldgelb mit braunem Ring, reichblühend, sehr wirkungsvoll	3,20	35
4910	♃* **Gentiana *acaulis,*** d'blauer Alpen-Enzian, polsterbildend . . . 1 g M 0,90	7,20	50

Aussaat April-Juni in Heideerde. Den Samen nicht bedecken, nur andrücken und schattig halten, die jungen Pflanzen pikieren und im Frühjahr auspflanzen.

K Gerbera *(Compositae)*

Aussaat in Töpfen von ca. 15 cm. Durchmesser, die mit einer guten Drainage aus Topfscherben zu versehen sind. Haben die Pflänzchen eine Länge von 1—2 cm erreicht, so pikiert man diese in 2-Zoll-Töpfen.

Nr.	Sorte	1000 K. M	100 K. M	Pt. ₰
4915	***Jamesonia hybrida,*** herrliche langgestielte Blumen in vielen Farben, gute Schnittblume	14,40	2,20	100
4916	„ „ ***fl. pl.*** eigenartig gefüllt		28,—	350

W Gesneria

Aussaat im Februar in Schalen mit starksandiger Heideerde. Nach 3 Wochen die jungen Pflanzen in Schalen pikieren und später in kleine Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte	1 g M	⅛ g M	Pt. ₰
4930	***hybrida, Prachtmischung,*** ganz hervorrag.	18,—	5,40	100

♃ Geum, *Nelkenwurz*

Aussaat von April bis Juni auf ein halbschattiges Beet, oder im Mistbeet. Die jungen Pflänzchen pikieren und später an Ort und Stelle pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g M	1 g ₰	1 Pt. ₰
4940	***atrosanguineum fl. pl. Feuerball*** (Ms. Bradshaw), großblumig, gefüllt, glutrot, gut zum Schnitt	5,—	60	35

♃ Gladiolus *(Siegwurz)*

Aussaat März—April in warmes Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflänzchen pikieren u. später ins Freie auspflanzen.

Nr.	Sorte			
4950	***Gandavensis, Prachtmischung***	2.	—	30
4951	***neueste riesenblumige Prachtmischung***	4,80	60	35

♂ Glaucium *(Hornmohn)*

Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

4955 ***luteum (flavum) tricolor,*** große, orange, schwarz und gelb gefleckte Blumen, sehr wirkungsvoll . . 10 g 100 ₰ Pt. 25 ₰



Urteile:

Ich war mit den von Ihnen gelieferten Sämereien **immer sehr zufrieden.** Hochachtungsvoll
S. 1. 1. 30. P. H.

Mit der vor 2 Jahren gelieferten **Franz. Saat** „Karotten Nantaiser" verbess. war ich **sehr zufrieden,** da ich **die ersten** Karotten hatte.
G. 13. 1. 30. Hochachtungsvoll W. G.

Ich kann Ihnen nur bezeugen, daß ich in den **ganzen 25 Jahren mit allen Lieferungen voll** und **ganz zufrieden war.** Ich spreche Ihnen dafür meinen Dank aus und bezeuge Ihnen meine Hochachtung. Auf weitere Jahre!
Hochachtungsvoll
H. 25. 1. 30. Reg.-Inspektor W. B.

☛ w *Gloxinia* *hybrida grandiflora*

Aussaat Februar-März in Schalen oder Töpfe mit sandiger Heide- und Lauberde gemischt. Die Sämlinge pikieren und später in Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	¼ g ℳ	Prt. ₰
4960	***crassifolia erecta,*** mit aufrechtsteh. Blumen in den leuchtendsten Farben, ***Prachtmisch.***	14,—	4,20	100
4962	***„Donau",*** weiß mit hellblauem Rande	30,—	8,40	100
4963	***Leuchtfeuer (Scharlachkönigin),*** scharlachrt.	24,—	7,20	100
4965	***Deutschland,*** dunkelscharlach m. weiß. Saum	20,—	6,—	100
4967	***Friedrich Benary,*** Riesenbl., ***feurigscharlach,*** mit weißem Schlund	30,—	8,40	100
4968	***„Janks Brillant",*** leuchtend dunkelrot, großblumig, empfehlenswerte Marktsorte	24,—	7,20	100
4969	***Kaiser Friedrich,*** feurigscharl. m. weiß. Rand	20,—	6,—	100
4971	***Kaiser Wilhelm,*** dklviol. m. weiß. Rand	20,—	6,—	100
4973	***Marienthaler Kind,*** dklrot. m. schön. rosa Rand	20,—	6,—	100
4975	***Feuerkönig*** dunkelscharlach	24,—	7,20	100
4976	***„Rhein",*** weiß mit rosa Rand	30,—	8,40	100
4977	***Schneekönigin,*** reinweiß mit goldgelb. Schlund	20,—	6,—	100
4979	***Tannenberg,*** tiefdunkelrot, gute Marktsorte	24,—	7,20	100
4980	***Vulkan,*** feurig hellrot, großblumig	26,—	7,50	100
4981	***Waterloo,*** schwarzpurpur, karmin gerandet	20,—	6,—	100
4985	***Wandsbeker Blut,*** leucht., dklrot., gute Markts.	26,—	7,50	100
4987	***Wandsbeker Kind,*** dklblau mit hellblau. Rand	20,—	6,—	100

⊙ *Godetia*

Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dicht.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
4989	***Cattleya*** hellila, am Grunde weiß	1,—	25
4990	***Feenkönigin,*** weißlichrosa, karmin gefleckt	0,80	25
4991	***Feuerkönig (Crimson Glow),*** leuchtend karmoisin	1,40	30
4992	***Gloriosa,*** dunkelste rote, niedrige	1,10	25
4993	***Rosamunde,*** lebhaft rosa, sehr hübsch	1,—	25
4994	***Whitneyi compacta kermesina Pracht,*** neu	1,40	30
4995	„ ***Lady Albemarle,*** leucht. karmoisinrot	0,80	25
4996	„ ***azaleiflora fl. pl.,*** *dichtgefüllt, leuchtend karmin*	1,30	25
4997	„ ***Brillant,*** *leuchtend karmoisin*	0,80	25
4999	„ ***Brillant fl. pl.,*** *dichtgefüllt, brillantrosa*	1,20	25
5000	***Prachtmischung vieler Sorten***	0,60	20
5010	„ ***halbhoher leucht. Sorten,*** sehr wirkungsvoll	0,80	25



Gypsophila paniculata

⊙♃ *Gypsophila* *(Schleierkraut Gipskraut)*

Auss. d. einjähr. elegans-Sorten April-Mai direkt ins freie Land. G. paniculata Mai-Juni ins Mistbeet säen, später die jungen Pflanzen auspfl.

5021 ⊙ ***elegans alba,*** reinw. vorz. z. Schn. 100 g ℳ 1,20, 10 g ℳ 0,35, Prt. 20 ₰

5023 ***eleg. rosea,*** rosa 100 g ℳ 1,50, 10 g ℳ 0,35, Prt. 20 ₰

Gypsophila elegans (Fortsetzung)

5027 ***eleg. grandifl. alba,*** großbl. weiß 100 g ℳ 1,30, 10 g ℳ 0,35, Prt. 20 ₰

5031 ***eleg. carminea,*** karminrosa 100 g ℳ 2,10 10 g ℳ 0,3[illegible], Prt. [illegible]

5032 ***eleg. kermesina,*** anilinrot 100 g ℳ 2,10, 10 g ℳ 0,35, Prt. [illegible]

Nr.	Sorte	ℳ	Prt. ₰
5035	♃ ***paniculata,*** weiß, perennierend	1,30	25
5040	„ ***fl., pl.,*** gefülltblühend, perennierend [etwa 50 % gefüllte bringend] . . 1000 K. ℳ 2,50	7,20	50
5042	„ ***fl. pl. Schneeflocke***		125

♃ *Helenium,* Sonnenbraut, Sonnenscheibe

Aussaat Mai-Juni ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

Nr.	Sorte	ℳ	Prt. ₰
5048	***Bigelowii,*** gelb, Scheibe schwarz . . 1 g ℳ 1,10	8,40	50
5049	***Hoopesii,*** gelb, reichblühend	1,60	30

⊙ *Helianthus* *(Sonnenblume)*

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	ℳ	Prt. ₰
5051	***annuus giganteus,*** Sonnenblume, sehr hoch	0,70	0,35	20
5055	„ ***Bismarckianus,*** einfach, großblumig	1,30	0,35	20
5059	***cucumerifolius,*** reichblühend, goldgelb	4,—	0,70	25
5061	„ ***Stella,*** goldgelb, zum Schneiden	4,—	0,70	25
5067	„ ***Orion,*** mit gedrehten Petalen	4,60	0,70	25
5069	***globosus fistulosus fl. pl.,*** großblumig, chromgelb, dicht gefüllt	3,40	0,60	20



m *Helichrysum* *(Elichrysum, Strohbl.)*

Aussaat März-April ins Mistbeet u. im Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

monstrosum fl. pl.

5071 *reinweiß,* 5073 *goldgelb,* 5075 *rosa,* 5077 *dunkelbraun,* 5081 *lachsrosa,* 5083 *purpur,* 5085 *schwefelgelb,* 5087 *Feuerb. scharlach*

	10 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	1,40	30
5090 ***Prachtm.*** ob. Farbe	1,10	25

Heliopsis Sonnenauge

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

5092 ***Goldene Sonne,*** goldgelb, reichblühend, 10 g ℳ 1,20, Pt. ℳ 0,25

5094 ***scabra zinniiflora semiplena,*** goldgelb, halb gef., 10 g ℳ 1,20 Pt. ℳ 0,25



w *Heliotropium* *(Sonnenwende-Vanille)*

Aussaat Febr.-März in Töpfe od. Schalen m. sand. Erde, die Säml. pikieren u. spät. einzeln in Töpfe pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5098	***Marine,*** marineblau, großdoldig, vorzüglich 1 g ℳ 1,—	8,—	60
5100	***Prachtmischung,*** *riesendoldiger*	2,20	30

♃ *Helleborus,* *(Christrose, Nieswurz)*

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5102	***hybridus,*** Christrosen-Hybriden, großblum. Prachtsorten [keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat.	3,80	40
5103	***niger,*** [Weihnachtsrose] ***weiß*** [Dez-März]	1,30	25

♃ *Hesperis* *(Nachtviole)*

Aussaat April-Mai dir. ins freie Land. Schön für Bienen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5105	***matronalis,*** violett, duftend	0,60	20
5107	„ ***fl. albo,*** weiß	0,50	20
5109	„ ***nana candidiss.,*** *reinweiß, frühbl.*	0,80	25

♃ *Heuchera* *(Alraunwurzel, Granatrispe)*

Aussaat März April in warmes Mistb., spät. d. jung. Pflz. auspflanz.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5115	***sanguinea,*** prachtvoll, mit karmoisinroten Blütenrispen . . . 1 g ℳ 1,80	15,—	100
5116	„ ***splendens,*** leuchtend zinnoberrot 1 g ℳ 2,40	20,—	100

⊙§ Humulus *(Japanischer Hopfen)*

Aussaat März-April in Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und im Mai auspflanzen.

		100 g M	10 g M	1 Pt. ₰
5125	***japonicus***, prächtige Schlingpflanze für Lauben	4,90	0,80	25
5127	***japonicus fol. varieg.***, weißbuntblättr.	5,80	1,—	25

♃ Hyacinthus *(Galtonia, Trauben-Sommerhyazinthe)*

Aussaat März-April in Töpfe oder warmes Mistbeet, die Sämlinge im Mai im freien Lande pikieren. Zwiebeln im Herbste ausgraben und frostfrei überwintern.

		10 g M	1 Pt. ₰
5137	***candicans***, Blumen weiß, glockenförmig, schöne, über 1 m hohe Blütenstiele	0,80	25

♃ · Iberis *(Schleifenblume)*

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.



Iberis cor. imperialis

		10 g M	1 Pt. ₰
5143	(·) ***coronaria***, ☛ ***„Empress"***, sehr großd., reinw., vorzügl. Schnittbl. 100 g M 4,60	0,70	25
5144	***imperialis, hyazinthenblütige Riesen*** extra großbl., weiß	1,—	25
5147	***umbellata carminea***, schön	0,70	25
5149	***umb. lilacina***, lila, sehr schön	0,50	20
5151	***umb. purpurea***, purpurrot	0,50	20
5155	***umb. Rose Cardinal***, dunkelrosa	1,—	25
5159	♃ ***sempervirens***, bild.große, dichte, niedr. Büsche w.Bl., sehr schön	3,40	35
5160	***sempervirens „Schneeflocke"***, reinweiß, niedrig, sehr wirkungsvoll . . . 1 g. M 1,20	9,—	50

w Impatiens

Aussaat zeitig im Frühjahr in Topf od. Schale, die jungen Pflanzen später einzeln in Töpfen weiter kultivieren.

		1 g M	[illegible] g ₰	1 Pt. ₰
5165	***Holstii***, leuchtend zinnoberrot, herrliche Zimmerpflanze	4,80	150	100
5170	„ ***hybrida, Prachtmischung***, prächtige Farben	3,20	100	80
5175	***Sultani***, mit karminroten Blumen, reichblühend	4,80	150	100

⊙§ Ipomoea *(Winde)*

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

		10 g M	1 Pt. ₰
5180	☛ ***purpurea*** (*Trichterwinde*), ***Prachtmisch.*** 1 kg M 9,60, 100 g M 1,50	0,35	20
5190	***imperialis*** (*Kaiserwinde*), ***Prachtmischung***, buntblättrig, gefranste Blumen, herrlich 100 g M 2,20	0,35	20
5195	***Quamoclit***, scharlach, sehr dankbar blühend	0,60	20
5198	***rubra-coerulea praecox***, himmelblau	3,—	35



Mit Ihren Sämereien war ich **immer sehr zufrieden** und habe damit **guten Erfolg** gehabt.
Br. 25. 2. 30. Hochachtungsvoll **A. R.**

☛ m Kochia *(Sommer-Cypresse)*

Herrliche Schmuckpflanze, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot.

Aussaat im März-April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Mitte bis Ende Mai auspflanzen, auch in Töpfen kultiviert, sind die Kochien sehr effektvoll.

5205 ***trichophylla*** 10 g M 0,35, Port. 20 ₰

w Lantana *(Bergsalbei)*

Aussaat März-April in Töpfe mit sandiger Erde. Die jungen Pflanzen in nahrhafter Erde einzeln in Töpfe pikieren.

5210 ***hybrida***, Mischung, prächtige Blütenpflanze 10 g M 1,10, Port. 25 ₰

Stets waren wir **bisher zufrieden** mit Ihren Lieferungen und sind auch weiter bereit, Ihr Kunde zu bleiben. Hochachtungsvoll
Schl., 9. 1. 30. St. Th.

Edel-Wicken

(Sweet Pea)

☛ ***Mode- und Schnittblumen ersten Ranges; von überwältig. Farbenpracht und herrlichem Duft.***

§ Lathyrus odoratus

wohlriech. Wicke, Edelwicke

Aussaat rechtzeitig März-Mai direkt ins freie Land.



		100 g M	10 g M	1 Pt. ₰
5250	***Prachtmischung, großblumiger***, reiches, wirkungsvolles Farbenspiel . . . 1 kg M 8,—	1,40	0,35	20
5255	***Schmidts Sondermischung riesenblumiger*** 1 kg M 20,—	3,—	0,50	25
5260	***Edel-Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne***, prächtig . . 1 kg M 11,60	2,10	0,40	20
	Riesenbl. orchideenblütige Prachtsorten:			
5262	***Adorable***, lachs-kirschrot auf creme Grund	4,80	0,80	40
5263	***Ambassador***, tiefrosa	4,80	0,80	40
5264	***Ascot***, leuchtendrosa	6,80	1,20	60
5265	***Austin Frederik Improved***, herrl. lavendelblau	4,—	0,70	35
5272	***2 L. O.***, leuchtend scharlachrot	4,—	0,70	35
5273	***Black Bess***, dunkelweinrot	4,—	0,70	35
5275	***Brillant Rose***, das beste Leuchtendrosa	4,—	0,70	35
5284	***Carmelita***, hellrosa, großblumig	4,—	0,70	35
5288	***Charity***, scharlachrot	4,—	0,70	35
5290	***Charming***, leuchtend rosa	4,—	0,70	35
5293	***Chieftain (Anführer)***, rein malvenfarbig	4,—	0,70	35
5294	***Colorado***, leuchtend orange	4,80	0,80	40
5295	***Commander Godsal***, schön dunkelblau	4,—	0,70	35
5300	***Crimson King (Karmin-König)***, tiefdunkelrot	4,—	0,70	35
5301	***Crusader***, leuchtend orange	5,—	0,80	40
5302	***Daffodil***, beste gelbe Sorte	4,—	0,70	35
5304	***Dainty Maid***, zartes Rosa auf weißem Grunde	4,—	0,70	35
5306	***Delightful***, terrakotta, kirschr. m. orange Hauch	4,80	0,80	40
5318	***Empire***, hellkirschrot, prächtig	4,—	0,70	35
5336	***Feenkönigin (Fairie Queen)***, zartlachsrosa a. gelbem Grund, ganz hervorragend	4,—	0,70	35
5337	***Feuerkreuz***, orangekirschrot, herrlich	4,—	0,70	35
5338	***Flambeau***, leuchtend orangescharlach	4,—	0,70	35
5339	***Flaming June***, tief orangescharlach	24,—	3,40	150
5340	***Floradale Purple***, leuchtend hellrosa	4,—	0,70	35
5342	***Fluffy Ruffles***, leuchtend hellrosa	10,80	1,60	80
5344	***Fordhook Blau***, hell delphiniumblau, vorzügl.	5,—	0,80	40
5345	***Fortune***, dunkelblau	4,—	0,70	35
5348	***Georg Shawyer***, hellorange	4,—	0,70	35
5349	***Giant White***, weiße, riesenblumige	4,—	0,70	35
5350	***Gladness***, geranienrosa	5,—	0,80	40
5351	***Glen Eagles***, riesenblumig, bestes Hellblau	4,80	0,80	40
5352	***Gloriosa***, orangescharlach	4,—	0,70	35
5353	***Gold Crest***, orangerosa mit lachs	4,—	0,70	35
5354	***Grenadier (Campfire, Lagerfeuer)***, leucht. geranium-scharlach, prachtvoll	4,—	0,70	35
5356	***Happines***, reiz. korallenrosa m. orangekirschr.	6,80	1,20	60
5357	***Hawlmark Salmon Pink***, rosa mit lachs	4,—	0,70	35
5358	***Heavenly Blue***, rein himmelblau, vollendet	4,80	0,80	40
5363	***Herkules***, hellrosa, größte Blume	4,—	0,70	35
5364	***Honeur***, tief karmesin	10,80	1,60	80
5365	***Huntsman***, glitzerndes Scharlach	4,—	0,70	35
5366	***Jack Hobbs***, scharlachrosa, creme umrandet	4,—	0,70	35
5367	***Idyl***, rein lachsrosa	4,—	0,70	35
5369	***June***, schön lilarosa	24,—	3,40	150
5370	***Ivory Pikture***, elfenbeinfarben	4,—	0,70	35

Lathyrus
Riesenblumige Spencer-Sorten (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5375	***Kitty Pierce,*** lila mit rosa Schein	4,80	0,80	40
5384	***Leuchtend violett (Royal Purple)***	4,—	0,70	35
5387	***Majestis Cream,*** tiefcreme	4,—	0,70	35
5388	***Mammut,*** leuchtend orangescharlach	4,—	0,70	35
5389	***Margaret Atlee,*** aprik'f. a. gelbl. Grunde, herrl.	4,—	0,70	35
5402	***Mary Pickford,*** cremerosa, lachs umrandet	4,	0,70	35
5405	***Mermaid, (Nixe)*** leuchtend hellblau	4,—	0,70	35
5412	***Miss California,*** gelblichrosa lachsrosa	4,—	0,70	35
5413	***Modell,*** weiß	4,	0,70	35
5414	***Montrose,*** rosenrot	6,80	1,20	60
5416	***Mrs. A. Searles,*** leucht. kirschr., feine Farbe	4,80	0,80	40
5419	***Mrs. Tom Jones*** delphiniumblau	4,	0,70	35
5420	***Orange Picture,*** orange, sonnenbeständig	11,60	2,	100
5425	***Peggy,*** kirschrot mit hellorange	4,—	0,70	35
5430	***Picture,*** cremefarben, formvollendet	4,—	0,70	35
5431	***Pimpernel,*** hellscharlach, leuchtend	4,60	0,70	35
5435	***Pinkie*** tiefrosa	4,—	0,70	35
5436	***Powerscourt,*** größt. u. best. reinlavendelbl.	4,—	0,70	35
5442	***Primrose,*** satt creme	4,	0,70	35
5443	***Purple Perfection,*** tiefpurpur	4	0,70	35
5446	***Reflection,*** klares reines Blau	4,80	0,80	40
5448	***Royal Blue,*** hellblau	8,	1,40	70
5452	***Royal Sovereign,*** brillant orange	4,—	0,70	35
5455	***Ruddigore,*** leuchtend scharlach	4,80	0,80	40
5456	***Ruffled Beauty,*** zart lilarosa	17,20	2,80	140
5458	***Ruffled Rose*** bestes Reinrosa	11,60	2,—	100
5460	***Saphir,*** leuchtend delphiniumblau, herrl.	4,—	0,70	35
5461	***Scharlachkönig*** best., rein scharlachrot	4,—	0,70	35
5466	***Sultan,*** dunkelkastanienbraun	4,—	0,70	35
5467	***Sunkist,*** creme, rosa eingefaßt	4,—	0,70	35
5468	***Supreme,*** das schönste reine Rosa	4,—	0,70	35
5470	***The Fawn*** (Faun), zart lachs	40,—	4,80	200
5472	***The Prince,*** rein karminrot	8,—	1,40	70
5574	***Tom Webster,*** reines Blau, sehr großblum.	8,80	1,40	70
5476	***Wedgwood,*** rein hellblau, beste blaue	4,	0,70	35
5480	***Wembley,*** zarthellblau	4,	0,70	35
5482	***What Joy,*** tief creme	4,	0,70	35
5484	***White Spencer,*** reinweiß, extra großbl.	4,—	0,70	35
5486	***Winnie Morse,*** prächtig gefüllt u. gekraust, creme Grund mit rosenrot überlegt	4,80	0,80	40
5490	***Youth,*** weiß mit hellrosa umrandet	4,	0,70	35

Riesenblumige frühblüh. Spencer-Edelwicken
(frühblühende Treib-Sorten).

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer- oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dez. bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5505	***Ball's Orange,*** tief orange	10,80	1,60	80
5509	***Blaue Grasmücke (Blue bird)*** reinblau	9,20	1,50	75
5510	***Blue Boy,*** beste hellblaue	9,20	1,50	75
5512	***Canary Bird,*** reich creme	9,20	1,50	75
5513	***Charm,*** tief rosenrot	13,60	2,20	100
5514	***Chevalier,*** rosa, langstielig	9,20	1,50	75
5517	***Early Giant Rose,*** rosarot, großblumig	10,40	1,60	80
5518	***Early King,*** karmesin	9,20	1,50	75
5520	***Enchantress,*** rosarot, herrlich	9,20	1,50	75
5521	***Feuerkönig (Fire King),*** lachsrot	8,80	1,40	70
5526	***Gilda Gray,*** lachskirschscharlach	9,20	1,50	75
5527	***Gleam,*** leuchtend Geraniumrosa	14,40	2,50	125
5529	***Glitters*** leuchtend kirschscharlach, herrl.	9,20	1,50	75
5530	***Gloriosus,*** purpurviolett	9,20	1,50	75
5531	***Gorgeous,*** lachsfarben	6,60	1,10	50
5532	***Grenadier,*** beste feurigrote	12,80	2,—	100
5535	***Harmony,*** lila-rosa	9,20	1,50	75
5536	***Illumination,*** lachskirschrot	9,20	1,50	75
5538	***Lavender King,*** lavendelblau	9,20	1,50	75
5539	***Mauve Beauty,*** rosa malvenfarbig	9,20	1,50	75
5542	***Mrs. Calvin Coolidge,*** lachsrosa m. bronze	9,20	1,50	75
5544	***Mrs. Kerr,*** beste lachsfarb., frühbl.	10,40	1,60	80
5545	***Orange (Burpees),*** orange, reine Farbe	10,80	1,60	80
5549	***Pink Profusion,*** tiefrosa	9,20	1,50	75
5550	***Princess,*** lavendelblau	9,20	1,50	75
5580	***Schneesturm (Snowstorm),*** beste reinw.	9,20	1,50	75
5583	***Sunlight,*** leucht. rosenrot auf creme Grund	9,20	1,50	75
5585	***Superior Pink,*** rosenrot mit Lachshauch	10,80	1,60	80
5590	***Treu Blau,*** rein hellblau	9,20	1,50	75
5592	***Vulkan,*** herrlich leuchtend scharlachrot	6,80	1,40	70
5594	***White Harmony,*** reinweiß, großblumig	12,80	2,—	100
5598	***Zvolaneks Rose,*** schön reinrosa, große edle Blumen, starke lange Stiele	9,20	1,50	75
5600	***Prachtmischung***	3,40	0,60	30

§ Lathyrus latifolius, perennierende Sorten.
Aussaat ... Mai ... ins freie Land ... an Ort und Stelle

Nr.	Sorte		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5603	***latifolius, rot***	reichblühend, vorzügliche Schnittblumen	1,50	50
5607	" ***albus,*** reinweiß		2,60	80
5609	" ***roseus,*** rosa		2,60	80
5610	" ***schön gemischt***		2,	60

· Lavatera (Bechermalve, Pappelrose)
Aussaat April direkt ins freie Land, nicht zu dicht

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5615	***trimestris,*** rot, 5617 ***trimestris alba,*** weiß . . je	0,50	20

5627 ♃ Leontopodium (Gnaphalium) alpinum,

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
5627	***echtes Alpen-Edelweiß,*** leicht a. Samen z. zieh.	30,	400	120
5629	***sibiricum,*** großblumiges Edelweiß	44,	600	150

Aussaat April—Juni ins Mistbeet, Topf oder Schale, später die jungen Pflanzen auspflanzen

Leucanthemum siehe Chrysanthemum.

5630 ♃ Liatris (Prachtscharte) callilepis,

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
5630	fliederblaue Achren	5,60	0,70	40

Aussaat März-Juli i. Mistbeet, spät. d. jung. Pflanzen auspfl.

5634 ♃ Lilium regale (Königslilie),

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
5634	weiß mit rosa Schein	7,20	0,90	50

Aussaat März-April in Schalen oder warmes Mistbeet, die kleinen Pflänzchen pikieren u. Ende Mai auspflanzen. Blühen im 2. oder 3. Jahr.

⊙♃ Linaria (Leinkraut)
Die einjährigen Sorten im April—Mai direkt ins freie Land säen. Die perennierenden Sorten im März—April ins Mistbeet säen und die jungen Pflanzen später auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g	1 Pt.
5640	· ***bipartita,*** schön gemischt	0,60	20
5650	***maroccana hybrida, Excelsior-Mischung***	0,80	25
5655	♃ ***Cymbalaria,*** reizend für Ampeln und Felsen	4,—	35
5661	⊙ ***Linum grandiflorum rubrum,*** rotblüh. Lein	0,50	20

Aussaat April-Mai ins Freie direkt an Ort und Stelle.



Lobelia Erin. comp. Kaiser Wilhelm

Urteil: Ich teile Ihnen gern mit, daß ich jetzt, nachdem die Periode der Sommerkultur zu Ende ist, in der Lage bin, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für die **prompte u. einwandfreie Belieferung** meines Betriebes.
In diesem Jahre habe ganz besondere Freude an von Ihnen bezogenen **Gladiolen, Lilien, Chabaud-Nelken** und **Knollen - Begonien** ernten können. Hochachtungsvoll
M. H., Garteninspektor
Gr.,

♃ Lobelia, perennier. Sorten
Aussaat im Frühjahr in Topf oder Schale mit sandiger Heideerde die Saatgefäße mit einer Glasscheibe bedecken. Die jungen Pflanzen pikieren und frostfrei überwintern.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1/4 g ℳ	1 Pt. ₰
5671	***cardinalis fulgens Illumination (cardinali-fulg.),*** scharl., dicke Rispen, schön für Gruppen	16,	5,	150
5675	***fulg. Königin Viktoria,*** tiefscharl., Laub dunkel	12,	3,60	150

m ⊙ Lobelia Erinus (Teppichspleiße) einjährige Sorten
Aussaat März-April in Schalen oder warmes Mistbeet, die kleinen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5678	***Erinus (gracilis)*** blau	1,40	30
5681	" ***compacta (erecta) pumila splendens,*** dunkelmarineblau, mit weißem Auge	4,30	35
5682	" " ***Kaiser Friedrich,*** hellbl. mit weißem Auge, Wuchs gedrungen, f. Beete v. großer Wirkung	4,80	35
5683	" " ***Kaiser Wilhelm,*** hellblau, hellaubig, prächtige, beliebte Sorte für Beete u. Töpfe	3,40	35
5689	" " ***Kristallpalast,*** ultramarinblau, dunkle Belaubung, beste für Einfassungen und Beete	4,80	35
5691	***pendula Amanda,*** rosalila bis amarantrot mit weißem Auge, reizend	5,—	35
5693	" ***Hamburgia,*** dklblaue Ampel-Lobelia	3,40	35
5695	" ***Miranda,*** purpurrosa, Auge weiß, herrlich	5,	35
5697	" ***Saphir,*** tiefblau mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	5,—	35

♂ Lunaria (Peterspfennig, Silberblatt)
Aussaat März-Juni ins Mistbeet, später d. jung. Säml. auspflanz.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5703	***biennis alba,*** weiß	0,80	25
5707	" ***kermesina,*** dunkelrot, schön	0,70	25
5710	" ***gemischt***	0,60	20



Lupinus polyphyllus



Malope grandiflora

⊙♃ *Lupinus, einjährige Sorten*

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5715	***albo coccineus,*** rosa mit weiß	3,—	0,50	25
5719	***Hartwegi, prächtig blau,*** halbhoch	3,—	0,50	25
5721	„ ***albus,*** weiß. 5723 ***roseus,*** rosenrot	3,—	0,50	25
5725	***hybr.atrococcineus,*** karmoisin m. weiß, halbh.	3,—	0,50	25
5727	„ ***nigrescens,*** dunkel. 5729 ***roseus,*** zartrosa	3,—	0,50	25
5730	***Prachtmischung einjähriger hoher Sorten***	1,50	0,35	20
5740	„ ***einjähriger mittelhoher Sorten***	2,60	0,50	25

♃ *Lupinus polyphyllus, perenn. Sorten*

Von April-Mai ins freie Land säen und verpflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5741	***polyphyllus albus,*** weiß	0,80	35
5743	„ ***coeruleus,*** dunkelblau	0,35	20
5747	„ ***Moerheimi,*** rosa mit weiß	3,40	50
5749	„ ***roseus,*** sehr schön	2,—	40
5750	„ ***Prachtmischung*** 100 g ℳ 2,10	0,35	20

♃ *Lychnis* (Lichtnelke)

Aussaat März–April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5753	***chalcedonica,*** scharlach (brennende Liebe)	1,—	25
5757	***Haageana grandiflora gigantea,*** zinnober	4,80	35

⊙ *Malope* (Trichtermalve) Vorzügl. z. Schneiden.

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5763	***grandiflora alba,*** großblumig, weiß	0,35	20
5767	„ ***purpurea,*** leuchtend purpurrot. 5769 ***rosea***	0,35	20
5770	„ ***Prachtmischung***	0,35	20



Matricaria eximia grdfl. fl. pl.

♂ *Matricaria*

(Kamille, Mutterkraut),

Aussaat März-April in warmes Mistbeet und Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5783	***eximia grandiflora fl. pl.,*** großblumig, weiß	1,40	30
5785	***eximia nana fl. pl.*** ☛ ***Goldball,*** goldgelb	4,90	35
5795	⊙* ***Matthiola bicornis,*** (Levkoje!, wohlriechend	0,50	20

Aussaat April direkt ins freieLand.

m§ *Maurandia* (Kletterblume) reizende Schlingpflanze

Aussaat März—April in Schalen od. Töpfe, die jungen Pflanzen später einzeln in Töpfe pflanzen u. Ende Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	1 g ℳ	Pt. ₰
5800	***Prachtmischung vieler Sorten***	12,—	1,50	60

K§ *Medeola* (Myrsiphyllum=Myrtenblatt)

Reizende Ampelpflanze, f. Tischdekorat. u. Binderei von groß. Wert.
Aussaat im Februar bis März in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen, später oder im Gewächshause auspflanzen; von der Decke des Hauses Bindfaden ziehen und jede Pflanze einzeln an diesen Fäden hochranken lassen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5805	☛ ***Asparagoïdes,*** zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern 100 g ℳ 6,80	1,20	40
5806	„ ***Myrtifolia,*** myrtenblättrig, reizend, 1000 K. ℳ 8,— 100 K. ℳ 1,20		

m* *Mesembryanthemum* (Mittagsblume)

Aussaat März in Schalen od. warmem Beet, d. jung. Pflänzch. in kleine Töpfe pflanzen u. n. Mitte Mai an sonn. Stelle auspfl.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5815	****cristallinum*** (Eiskraut)	0,50	20



Mimosa pudica

5821 w ***Mimosa pudica,*** Sinnpflz. *Noli me tangere,* Rühr' mich nicht an, läßt bei der leisesten Berührung die Blattstiele und feinen Fiederblättchen sinken. Reizend für Töpfe . . . 10 g ℳ 1,— 1 Pt. ₰ 25

Aussaat März-April in Schalen od. Mistbeet, die jungen Pflanzen einz. in Töpfe mit leichter nahrhafter Erde pflanzen.

m *Mimulus*

Aussaat März-April in Schalen oder Töpfe in sandiger Mistbeeterde. Die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
5825	***cardinalis grandiflora*** (Kardinalblume), dunkelrot	5,60	0,70	40
5827	***moschatus*** (Moschuspflanze)	6,—	0,80	40
5830	***tigrinus grandiflor.*** (Gauklerblume), sehr grblumig, getigerte u. gefl., gem.	5,60	0,70	70
5838	m § ***Mina lobata,*** scharlach mit gelb, herrl. Schlingpflanze	5,40	0,70	40

Anfang März in Schalen aussäen, die jungen Pflanzen in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

⊙ *Mirabilis* (Wunderblume)

5840 ***Jalapa,*** Prachtmischung . . . . 10 g ℳ 0,35, 1 Pt. ℳ 0,40

Aussaat April—Mai direkt ins freie Land, nicht zu dicht.



Musa Ensete

w *Musa*

(Pisang, Banane)

Aussaat Januar bis März in Schalen oder Warmbeet, die Samenkörner vorher in lauwarmem Wasser anquellen. Nach dem Aufgang die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen. Mitte Mai auspflanzen.

5853 ***Arnoldiana,*** schnellwachsende harte Sorte 100 K. ℳ 8,—, 10 K. ℳ 1,20

5857 ☛ ***Ensete,*** schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf dem Rasen 100 K. ℳ 12.—, 10 K. ℳ 1,80

♃♂* *Myosotis* (Vergißmeinnicht)

Aussaat Mai–Juni in ein kaltes Mistbeet oder auch ins freie Land, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5861	***alpestris*** (Alpenvergißmeinnicht), blau	1,30	25
5865	„ ☛ ***Indigo,*** tiefblau, frühestes, prachtvoll	3,20	35
5869	„ ***Indigo compacta,*** tiefdunkelblau, niedrig,	3,40	35
5877	„ ***Victoria,*** niedrig, mit prächtigen himmelblauen Blumen, sehr gute Marktsorte	4,80	35
5878	„ ***hybr. Isolde Krotz,*** vorzüglich, 1 g ℳ 11,—	—	150
5880	„ „ ***Marga Sacher,*** als Topf- und Schnittpflanze, gleich wertvoll . . 1 g ℳ 6,—	—	125
5881	„ „ ***Ruth Fischer,*** best. größtbl., niedr., lebh. blau, herrl. für Topf u. Land . 1 g ℳ 3,60	28,—	125
5885	***oblongata perfecta,*** tiefblau, das echte winterblühende Vergißmeinnicht	2,—	30
5889	„ ***perfecta „Albion“,*** dunkelblau, Winterblüher	3,—	35
5890	„ ***Blaue Grasmücke,*** tiefblau . . 1 g ℳ 1,80	14,40	60
5893	♃ ***palustris semperflorens grandiflora*** **(Nixenauge),** großblumig, blau	3,—	35
5897	„ ***semperfl. Graf Waldersee,*** tief dunkelblau	3,20	35

		1 g ℳ	¼ g ℳ	1 Pt. ₰
5905	W ***Naegelia zebrina discolor*** **(Gesneria)** außen feuerrot, innen gelb, braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher	18,—	5,40	100

Im Jan.-Febr. in kleine Töpfe säen, die jungen Pflanzen pikieren und dann in Töpfe weiter kultivieren.


Myosotis


Nemesia



Gefullter Feldmohn


Einfacher Seidenmohn

m* *Nemesia* (reizendes Sommergewächs)

Aussaat April ins Mistbeet, Mai die jungen Pflanzen im Garten oder in Töpfe pflanzen. Schön für Gruppen u. zu Einfassungen.

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
5910	**strumosa grandifl. (Suttoni) Prachtmischung** schöner Farben, sehr wirkungsvoll	4,80	0,60	35
5911	„ **nana comp. Aurora,** obere Lippe leucht. karm., untere Lippe weiß m. Auge	15,20	2,—	75
5912	„ „ „ **Feuerkönig,** scharlach	8,—	1,—	50
5914	„ „ „ **grandifl. „Feurig orangerot“,** wirkungsvoll	6,80	0,90	40


Nemophila insignis

☉* *Nemophila* (Liebeshainbl.)

Aussaat April direkt ins freie Land nicht zu dicht.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
5917	**insignis,** himmelblau, prächt. zu Einfassungen	2,20	0,35	20
5920	**Mischung,** sehr schön	2,20	0,35	20


5930 K **Nertera depressa,** (Rosen-Korallenbeere), reizende Topfpflanze mit korallenroten Beeren . . . . . 100 K. ℳ 1,50

Den sehr feinen Samen im Frühjahr in sandiger Lauberde säen mäßig warm halten, die Saatschale mit einer Glasscheibe bedecken.

m *Nicotiana* (Tabak)

Aussaat April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5931	**affinis,** große, langgeröhrte, sehr wohlriechend	0,70	25
5943	**Sanderae,** Blumen dunkelkarmin, reichblühende Einzel- und Gruppenpflanze	1,20	25
5950	„ **hybrida,** viele Farben gemischt	1,—	25
5953	**silvestris** weiß, Blumen in Trauben, s. wohlriechend	0,70	25


Nigella damasc. fl. pl. „Miss Jekyll“

☉ *Nigella* (Schwarz-Kümmel)

„Braut oder Jungfer im Grünen“, auch „Gretchen im Busch“

Aussaat April direkt ins freie Land an Ort und Stelle.

		100 g ℳ	10 g ℳ	Pt. ₰
5963	**damascena fl. pl.**	1,60	0,35	20
5967	☛ **damascen. fl. pleno Miss Jekyll,** prächtig himmelblau, wertvolle Schnittblume	2,10	0,35	20
5969	♃ **Oenothera** (Nachtkerze) **glabra,** goldgelb dunkellaubig	—	2,—	30
5970	„ **missouriensis,** zartgelb, großblum. 1 g ℳ 1,20	—	9,—	50

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet die jungen Pflanzen auspflanzen.

☉ ♃ *Papaver* (Mohn) ☉ Einjährige Sorten

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land.

Papaver somnif. fl. pl., Feder-M., gefüllt., schön gefied.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5975	**weiß,** 5977 **karmin auf weißem Grund,**		
5979	**lachsrosa,** 5981 **zartrosa.** **Jede Farbe separat**	0,50	20
5990	**Prachtmischung**	0,50	20
5991	☛ **glaucum** (Tulpen-Mohn), einfach, leuchtend scharlach, reichblühend, herrlich für Gruppen	1,—	25

Papaver cardinale fl. pl., Kardinal-Mohn, halbhoher, gefüllter, prachtvoll zum Schneiden.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
5995	**weiß,** 5997 **hochrosa,** 5999 **scharlach,**		
6003	**ziegelrot,** 6007 **lila. Jede Farbe separat**	0,50	20
6010	**Prachtmischung**	0,50	20
6015	**Miss Sherwood,** atlasweiß, oben chamois	0,35	20
	Papaver paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Päonienmohn)		
6021	**weiß,** 6025 **rosa,** 6027 **feurigscharlach,**		
6029	**purpur,** 6031 **dunkelrotbr. Jede Farbe separat**	0,35	20
6040	**Prachtmischung** . . . 100 g ℳ 2,10	0,35	20
6050	**Rhoeas fl. pl.** (gefüllt. Ranunkelmohn), **Mischung**	0,50	20
6060	**Rhoeas** (einfach blühender Seidenmohn), **Shirley, Prachtmischung,** herrl. f. Gruppen u. z. Schneiden	0,60	20
6100	**Papaver somniferum fl. pl.** (laciniatum), gefüllter Gartenmohn, **Prachtmischung** 100 g ℳ 2,10	0,35	20

♃ *Papaver* Perennierende Sorten

Aussaat April-Juni ins kalte Mistbeet. Die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe pikieren u. später mit Topfballen an ihren Bestimmungsort auspflanzen.

Papaver nudicaule (Island-Mohn), vorzügl. für Gruppen wie auch zum Schneiden, am besten knospig.

		10 g ℳ	Pt. ₰
6111	**gelb** (croceum), 6117 **orange** (aurantiacum), **Jede Farbe separat**	1,60	30
6120	**Prachtmischung,** sehr wirkungsvoll	1,50	30
6130	**nudicaule fl. pl., Prachtmischung gef. Sorten**	3,—	35
6141	**orientale,** dunkelrot, Blätter dunkelgrün	3,20	35
6147	„ **colosseum,** dunkelscharlach, Riesenblumen	4,30	35
6149	„ **Königin Alexandra,** lachsrosa 1 g ℳ 1,40	11,—	60
6163	„ **Prinzessin Viktoria Luise,** lachsr. 1 g ℳ 1,50	12,—	60
6170	„ **hybridum, Prachtmischung**	2,80	35

K § *Passiflora* (Passionsblume)

Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und später in größere Töpfe pflanzen.

6181 **coerulea,** blaue, elegante Schlingfl. 10 g ℳ 6,–, 1 Pt. 50 ₰



♃ *Pentstemon* (Bartfaden)

Aussaat März ins Mistbeet, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pik. und Ende Mai auspflanzen.

6190 **gentianoides** (Hartwegi hybr.) **Prachtmischung,** 10 g ℳ 4,80, 1 g ℳ 0,70, 1 Pt. 35 ₰

6200 **gentianoides grandiflorus, Prachtmischung, schönste großblumige Sorten.** 10 g ℳ 6,–, 1 g ℳ 0,80, 1 Pt. 40 ₰

6202 **hybr. giganteus, rote Varietäten** 10 g ℳ 8,—, 1 g ℳ 1,—, 1 Pt. ℳ 0,50.

m *Perilla*

Aussaat März-April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und im Mai auspflanzen. Für Blattpflanzen-Gruppen v. großem Wert.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6211	**nankinensis,** mit schwarzrot. Blättern	0,50	20
6215	**nankinensis, fol. atropurpureis laciniatia,** feingeschlitzte dunkelrote Blätter	0,50	20



Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana

m *Petunia*

Alle Petunien sind äußerst reichblühende, dankbare, sehr wirkungsvolle Blütenpflanzen für Balkons, Gruppen, Töpfe usw.
Aussaat Februar-April in Schalen mit leichter und doch nahrhafter Erde, die jungen Pflanzen pikieren, darnach einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6234	***Petunia inflata,*** ☞ ***Saphir,*** glänzend blau, für Balkons, Fensterkästen u. Ampeln	3,40	35

Petunia hybrida ***a) Kleinblumige Sorten***

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6240	***Prachtmischung,*** I. Qualität	1,50	30
6249	***Erfordia,*** leuchtend rosa, m. weißer Mitte 1 g ℳ 0,50	2,80	35
6253	***maculata (Inimitable),*** rot und weiß, gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung	2,—	30
6255	„ ***Purpurstern (Howards),*** dunkelpurpur mit weiß, prachtvoll . . . 1 g ℳ 0,60	4,30	35

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
6260	***compacta nana multiflora,*** gefleckte und gesternte Zwerg-, reizend für Land und Topf, Prachtmischung	3,20	60	35
6269	„ ***nana,*** ☞ ***Himmelsröschen,*** feurigrosa, ***Originalsaat***	15,—	200	50
6270	„ „ ***Himmelsröschen, I. Qual.***	12,—	160	50
6272	„ „ ***Ratsherr,*** dunkelviolett	12,—	160	50
6273	„ „ ***Schneeglocke,*** blendend weiß	9,—	120	50

Petunia hybrida pendula ☞ ***b) Balkon-Petunien***

Besonders gut rankend, zur wirkungsvollen Bepflanzung von Balkons, Fensterkästen, Veranden usw. hervorragend geeignet.

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
6279	***alba,*** reinweiß 6283 ***pendula rosea,*** rosa,	4,60	50
6287	***purpurea,*** dunkelrot	4,60	50
6291	***violacea,*** veilchenblau, ***Rathaus-Petunie***	4,60	50
6300	***Balkon-Petunien,*** schöne Mischung	4,—	50

Petunia hybrida grandiflora

☞ ***c) Einfache großblumige Petunien***
Hervorragende unübertroffene Spezialzüchtung

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
6305	***alba,*** beste reinweiße Petunie	12,—	75
6307	***Balkonkönigin*** (albo macul.), samtbl. m. weiß gefl.	12,—	75
6308	***Berolina,*** samtig dklviolett, ***halbh. Karlsr. Rath.***	13,60	80
6309	***brillantrosa,*** lebhafte Farbe	12,—	75
6312	***kermesina,*** lebhaft karmesin	12,—	75
6317	***maculata*** (Inimitable), purpur und weiß gefleckte und gestreifte, sehr wirkungsvoll	12,—	75
6321	***Purpurkönig,*** leuchtend purpur, prachtvoll	12,—	75
6327	***violacea, großblumige Rathaus-Petunie***	12,—	75
6330	***Prachtmischung*** großblumiger Prachtsorten	10,80	75
6332	***nana,*** großblum. Zwerg-Petunie besonders gut als Topfpflanz. u. zur Bepflanzung von Beeten geeignet	20,—	150

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

☞ ***d) Gefranste großblumige Sorten***

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
6335	***alba,*** weiß . 6339 ***brillantrosa*** prächtig	12,—	75
6347	***maculata,*** gefleckte und gesternte, herrlich	12,—	75
6351	***Miranda,*** dunkelkarmin, Schlund fast scharlach	12,80	75
6363	***Titania,*** dklpurpur mit breitem, weißem Saum	12,—	75
6370	***Prachtmischung*** großblumig gefranster	10,80	75
6372	***nana, gefranste Zwerg-,*** bildet niedrige, gedrungene Büsche, mit großen gefransten Blumen, verschiedenste Farben; ***hervorragende Beet- und Topf-Petunie***	14,—	75

Petunia hybrida grandiflora superbissima

☞ ***e) Riesenblumige gewellte mit sehr großem getigertem Schlund.***

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
6382	***Camilla,*** rosa, rot geadert, m. dunkler Mitte	36,—	200
6383	***König Alphons,*** dunkelkarmoisin, prachtvoll	36,—	200
6385	***kupferrot,*** herrliche tiefrote Farbe	20,—	150
6387	***Prinz von Württemberg,*** dunkelpurpur	20,—	150
6391	***Prinzessin v. Württemberg,*** zartrosa, herrl.	20,—	150
6394	***Rheingold,*** der weite Schlund ist goldgelb, herrliche Sorte	20,—	150
6400	***Prachtmischung***	17,60	150
6410	***nana, Prachtmischung,*** halbhohe Riesenpetunien	20,—	150

Petunia hybrida fl. pleno ***f) Gefülltblühende Petunien***

Die Aussaat der gefüllten Petunien ergibt neben den gefüllten stets einen mehr oder weniger großen Teil einfachblühender Pflanzen.

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
6415	***Gefüllte Liliput*** (nana comp. multiflora fl. pl.), ***rosa (Rosa Bonheur),*** reinrosa, prächtig	16,—	120
6420	„ ***großblumige*** (grandiflora fl. pl.), ***Prachtmischung*** . . . . . 1000 K. ℳ 7,—	40,—	200
6430	„ ***großblumige gefranste*** (grandiflora fimbriata fl. pl.), ***Prachtmisch.,*** 1000 K. ℳ 7,—	40,—	200

⊙ ***Phacelia*** ***(Bienenfreund)***

Kultur: *Aussaat im April-Mai direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Vorzügliches Bienenfutter.*

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6435	***campanularia,*** leuchtend enzianblau, sehr schön	1,30	25
6439	***tanacetifolia,*** bekannte Bienenpflanze, 100 g ℳ 1,30	0,35	20

⊙ m *Phlox Drummondi* ***(Flammenblume)***

Dankbare Blütenpfl. für Gruppen, Einfassungen, Balkons usw.
Aussaat März—April ins Mistbeet. Die jungen Sämlinge pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

Phlox Drummondi grandiflora

Prächtige großblumige Klasse.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6453	***alba,*** reinweiß 6457 ***atropurpurea,*** dunkelpurp.	2,50	30
6461	***chamoisrosa*** 6465 ***coccinea,*** scharlach, prächtig	2,50	30
6469	***kermesina splendens,*** leucht. karmin, 6473 ***rosea,***	2,50	30
6480	***Prachtmischung,*** von prächtiger Wirkung	2,20	30

Phlox Drummondi nana compacta,

Zwerg-Phlox, reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen und Töpfe.

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
6485	***chamoisrosa,*** reizend 6489 ***Défiance,*** leucht. rot	5,60	70	40
6493	***delicata*** (salmonea) altrosa m. kr. Auge	5,60	70	40
6505	***Schneeball*** (nivea), weiß	5,—	60	35
6510	***Prachtmischung***	4,80	60	35

♃ *Phlox decussata* ***(perennierende)***

Aussaat im Herbst nach der Ernte oder im Frühjahr ins Mistbeet. Die jungen Sämlinge an Ort und Stelle pflanzen.

		10 g ℳ	1 g ₰	1 Pt. ₰
6520	***decussata grdfl., großblum. Prachtmischung***	6,—	80	40
6522	„ ***(perennis), schöne Mischung***	4,80	60	35

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6531	♃ m ***Physalis Francheti*** ***(Laternenpflanze)*** große schöne orangerote Früchte, prächtige Pfl.	2,—	30

Aussaat zeitig im Frühjahr in Topf oder Schale, die warm zu stellen sind. Die jungen Pflanzen pikieren u. später auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6535	♃ ***Physostegia*** ***(Dracocephalum, Drachenkopf) virginianum,*** rosiglila	3,40	35

Aussaat Juni—Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen später auspflanzen.

w ***Poinsettia*** ***(Euphorbia)***

Aussaat zeitig im Warmhaus in Schalen, die jungen Pflanzen pikieren und März—April einzeln in Töpfe pflanzen.

6541 ***pulcherrima,*** scharlachr. Blüten, herrl. 100 K. ℳ 8,—, Port. 1,—

♃ ***Polemonium*** ***(Sperrkraut)***

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6544	***coeruleum,*** blau, reichblühend	0,80	25
6547	„ ***Richardsonii,*** blau, frühblühend	1,—	25

m* ***Portulaca*** ***(Portulakröschen).*** Ganz entzückend für Gruppen und Einfassungen. Lieben sonnige Lage.

Aussaat März—April ins Mistbeet oder Ende Mai direkt in das freie Land. Den Pflanzen 15—20 cm Abstand lassen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6550	***grandiflora, einfache Prachtmischung***	1,—	25
6560	„ ***fl. pl., gefüllte Prachtmischung***	5,—	35



♃* Primula

Schön f. Einfassungen, Gruppen, Felsgruppen, Topfkultur usw.

Aussaat Januar in Schalen oder Töpfe. April—Mai auf ein halbschattiges Gartenbeet. Die kleinen Pflänzchen pikieren und im Herbst mit Ballen auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
6570	***Auricula, Prachtmischung*** Nummernblumen	13,20	2,—	100
6572	***Beesiana***, samtpurpur mit gelbem Auge . .	12,—	2,—	100
6573	***Bullesiana hybrida***, neue Spielarten . . .	8,80	1,40	60
6574	***Bulleyana***, leuchtend chromgelb	7,20	1,20	60
6575	***floribunda grandiflora***, goldgelb, Winterblüh.	—	6,—	150
6581	***Kewensis***, goldgelbe Blumen, Winterblüher	38,40	5,—	150
6585	***malacoides***, zartlila, reich u. dankb. Winterbl.	9,—	1,40	60
6587	„ ***fl. pl. carminea***, karminrot, verhältnismäßig großblumig . . . . . 10 Port. 11.—	—	—	125
6588	***rosea grandiflora***, früh, leucht. karminrosa	20,—	2,80	100
6590	***veris (elatior)***, Gartenprimel, ***Prachtm.***, herrl.	8,40	1,20	60
6600	„ ***grandifl., großblum. Prachtmischung***	14,40	2,—	80
6605	„ ***alba***, reinweiß	11,—	1,80	80
6606	„ ***aurea***, goldgelb	13,20	2,—	80
6608	„ ***coerulea***, blaue Farben	18,	2,40	80
6609	„ ***Goldrand***, goldig umsäumte Blumen	11,—	1,80	80
6613	„ ***lutea***, reingelb	11,—	1,80	80
6615	„ ***rote Farben***, sehr schön	13,20	2.—	80
6616	„ ***acaulis coerulea***, bl.Farb. 1000K. ℳ 20.—	—	15,40	200
6618	„ „ ***hybrida, Prachtmisch.***, wrkgsvoll	48,	6.-	150



♃ K Primula obconica grandiflora

Die Aussaat von Primula obconica erfolgt von Januar bis Mai, je nachdem man die Pflanzen im Herbst, Winter oder Frühling in Blüte haben will. Zur Aussaat benutze man sandige, lockere, nicht **frische** *Lauberde oder Mistbeeterde mit Torfmull. Der Samen braucht zum Aufgehen 14 Tage bis 3 Wochen.*

Nr.	**Ronsdorfer Originalsaat** von Georg Arends	1 g ℳ	1/4 g ℳ	1 Pt. ₰
6621	***alba***, reinweiß	11,—	3,25	100
6625	***coerulea***, lichtblaue Farbe	13,50	4,25	100
6631	***rosea***, Ronsdofer Rosa, sehr großblumig . .	9,50	2,75	100
6635	***kermesina***, Ronsdorfer Dunkelrote . .	11,-	3,25	100
6650	***Prachtmischung***	8,—	2,50	100

Primula obconica grandiflora gigantea

Nr.	***Ronsdorfer Riesen***	1 g ℳ	1/4 g ℳ	1 Pt. ₰
6660	***atrosanguinea***, leucht. ***karminrot***, riesenbl.	14,—	4,25	100
6661	***coerulea***, riesenblumig, rein hellblau . . .	9,50	2,75	100
6665	***rosea***, leucht. rosa, riesenblumig	8,	2,50	100
6669	***kermesina***, leucht. karminrot, riesenblumig .	9,50	2,75	100
6673	***Lachskönigin***, lachsrosa	16,—	4,50	100
6675	***Meteor***, leuchtend ***lachskarmin***, Riesenblum.	20,—	6,50	150
	☛ ***Berliner u. Hamburger Spezialzüchtungen***			
	Weißenseer Originalsaat von E. Müller			
6681	***grandiflora dunkelrosa***, große Blumen (E.M.)	11,	3,25	100
6683	„ ***atrosanguinea***, dunkelblutrot, Blume bis 6 cm Durchmesser (E. Müller) . .	11,	3,25	100
6689	„ ***Hamburger Rose***, leuctend dunkelrosa bis dunkelrote Farbe, großblumig . .	10,—	3,—	100
6690	„ ***Berliner*** (Nachzucht Fassbender), extra großblumig dunkelrot	12,	3,50	100
6692	***sanguinea Mayer's 1929, tiefdunkelblutrot*** reichblühend, gedrungener Wuchs	12,—	3,25	100



K Primula chinensis fimbriata

Fein gefranste Topfprimeln. Große Spezialität. Unübertroffene feinste Ia Qualität. Dieser Samen wird stets in frischer Qualität mit höchster Keimkraft geliefert.

(1 Gramm Primelsamen enthält etwa 800—1000 Korn.)

Aussaat Juni-Juli in Schalen oder Töpfe mit sandiger Lauberde. Die kleinen Samlingspflanzen pikieren, später in Töpfe pflanzen, im Mistbeet und dann im Gewächshaus weiter kultivieren.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1 Pt. 100 K ℳ
6701	***alba grandiflora***, (Montblanc) großblumig, weiß	4.-	1,—
6705	„ ***magnifica***, reinweiß m. gelbem Auge . . .	6,50	1,40
6709	***atropurpurea (rouge vif)***, dklrot, bek. Marktsorte	6,60	1,30
6713	***coerulea, blau***, sehr schön	8,60	1,60
6715	***Czar***, dkelveilchenbl., ***(Côte d'Azur)***, sehr großbl.	10,—	2,—
6717	***Défiance***, dklscharlach vorz. Sorte	7,50	1,50
6721	***Herzogin*** (La Duchesse), weiß m.rot. Auge, wirkungsv.	6,60	1,40
6725	***Karfunkelstein***, tief dunkelblutrot, prächtig . .	6,60	1,40
6729	***kermesina splendens***, kupferkarmoisin	4,60	1,—
6733	***Morgenröte***, zartrosa, großblumig, kräftig und gedrungener Wuchs, begehrte Marktsorte	6,—	1,40
6735	***Orangekönig***, prachtv. lachsrosa, eigenart. Farbe	15,—	2,50
6736	***Purpurkönig***, samt. purpurrot, Wuchs kräft. u. gedr.	8,—	1,50
6737	***Rosakönigin***, karminrosa, ries. Blumen, vorzüglich	14,40	2,50
6738	***Schöne von Nizza***, lachsor. mit rot. Auge, großbl.	20,—	3,—
6739	***Sedina***, kräft. gedrung. Wuchs, leuchtend karminrot	5,60	1,20
6740	***Prachtmischung I. Ranges***	6,60	1,40

K Primula sinensis fimbriata nobilis

Die Blüten dieser Edel-Primeln erreichen bis 6 cm Durchmesser, die breite Blütenblätter greifen weit übereinander und sind gut gefranst.

Nr.	Sorte	1000 K. ℳ	1 Pt. 100 K ℳ
6742	***Cattleya***, zart cattleyalila, später dunkler, in purpurrosa übergehend	24,—	3,—
6746	***Laelia***, malvenrosa, im weiteren Erblühen karminrosa	24,—	3,
6750	***Nelkenblütige chines. Primeln (gefüllte Riesenblumige)*** in den ***herrlichsten*** Farben 10 Pt. ℳ 9.—		1,-




Pyrethrum hybr. grdfl.

m♃ Pyrethrum


Aussaat für P. parthenifolium im März-April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen. P. roseum im Mai-Juli ins Mistbeet aussaen, die jungen Pflanzen später auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ℳ
6753	m* ***parthenifol. aureum***, goldg. belaubt	0,70	0,25
6757	m* ***parthenifol. aureum selagin.*** farnblättrig . .	0,80	0,25
6760	⚇ ***Ptarmiciflorum***, neu, wegen der außerordentlichen Zierlichkeit des Laubes in Verbindung mit dem silberweißen Glanz, hervorragend als Bindematerial	—	1,20
6763	♃ ***roseum***, rosenrot, Insektenpulverpfl.	4,30	0,35
6767	„ ***atrosanguineum***, blutrot . . .	6,	0,40
6771	„ ***flore albo***, weiß	3,40	0,35
6775	„ ***carneum***, fleischfarbig	4,30	0,35
6780	„ ***hybridum***, einfache, gemischt .	3,—	0,35
6790	„ ***grandiflorum, Prachtmischung***	4,80	0,35
6800	„ ***fl.pl.***, halbgef., schön gem. 1 g ℳ 2.-	12,—	1,-

(6763–6800: Dankbare reichblühende Schnittstauden mit langgestielt. Margaretenblumen)



Reseda odor. grdfl. Machet


Rhodanthe Manglesi

		10 g ℳ	Pt. ₰
6813 K	***Rehmannia angulata***, große, Incarvillea-ähnl. Blüt. in rot u. rosa Färbung . . . 1 g ℳ 2,—	16,—	0,80

Aussaat zeitig im Frühjahr in Töpfe oder Schalen, die jungen Pflanzen pikieren u. später in größeren Töpfen weiter kultivieren.

☉ Reseda odorata *(wohlriechende Reseda)*

Aussaat April-Mai und auch noch später direkt ins freie Land. Zur Topfkultur im März in Töpfe säen, später die jungen Pflanzen in größere Töpfe pflanzen.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt ℳ
6823	***odorata grandiflora, großblumig***	15,60	2,70	0,50	0,20
6827	„ „ ***ameliorata,*** rötlich	18,40	3,—	0,50	0,20
6831	„ „ ***Bismarck,*** verb. Machet . .		14,40	2,50	0,30
6835	„ „ ***Gabriele,*** lange rötl. Rispen		8,80	1,40	0,30
6839	„ „ ***Goliath,*** tiefrot, kräftige Wuchs . . .		48,—	6,—	0,40
6843	„ „ ***Machet,*** mit großen rötlichen Blütenrispen, beliebte Topfsorte		8,—	1,30	0,30
6847	„ „ ***rote Riesen,*** mit leuchtend roten Blütenrisp., vorzügl. Schnittsorte . .		8,80	1,40	0,30

m Rhodanthe *(Sonnenflügel)*

Die Rhodanthe sind reiz. Strohblumen, auch zur Topfkultur geeignet.

Aussaat März ins Mistbeet mit sandiger Heideerde, die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ℳ
6865	***maculata,*** rosa mit dunkler Mitte	5,40	1,—	0,25
6869	„ ***alba,*** reinweiß, prachtvoll	5,40	1,—	0,25
6873	***Manglesi,*** rosenrot, reizend	5,40	1,—	0,25

m Ricinus *(Wunderbaum)*

Prächtige Blattpflanze für Gruppen und als Einzelpflanze.

Aussaat im März bis April ins Mistbeet. Die jungen Pflanzen Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
6903	***borboniensis arboreus,*** baumartig, . . .	1,60	0,35	20
6907	***cambodgensis,*** Blätt. u. Stamm dunkel, . .	2,70	0,50	30
6913	***Gibsoni,*** Stamm und Belaub. dunkel, ...	2,70	0,50	30
6920	***zanzibariensis, gemischt,*** m. ries. Blättern	2,50	0,50	30

m♃ Rudbeckia *(Sonnenhut)*

Aussaat März bis April ins Mistbeet, Ende Mai die jungen Pflanzen auspflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ℳ
6931	***bicolor superba,*** großblumig mit dunkl. Flecken, schöne Schnittblume	0,80	25
6932	♃ ***hybrida „Meine Freude“,*** Blumen goldgelb, für Massenschnitt und Gartenschmuck	—	1,—
6934	***Neumannii (speciosa),*** gelb mit schwarzer Mitte	3,40	35
6936	***purpurea (Echinacea),*** rote Sonnenblume	4,—	35

w Saintpaulia *(Usambara-Veilchen)*

Aussaat im Frühjahr in Schalen. Die jungen Pflanzen pikieren und einzeln in Töpfe mit sandiger Lauberde pflanzen.

6941	☛ ***ionantha (grandiflora),*** Blumen groß, tiefblau mit goldigen Staubfäden . . $^1/_4$ g ℳ 22,—	72,—	150

m Salpiglossis *(Trompetenzunge)*


Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindung und gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet und Mai auspflanzen oder April bis Mai an Ort und Stelle säen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6950	***variabilis grandiflora, Prachtmischung*** . . .	2,20	30
6960	„ ***superbissima*** (*Kaiser-Salpiglossis*), ***Prachtmischung***	3,—	35

Urteil: Mit Ihren Sämereien war ich **immer sehr zufrieden** und habe damit **guten Erfolg** gehabt.
Br. 25. 2. 30. Hochachtungsvoll A. R.


Rudbeckia hybr., Meine Freude


Scabiosa atrop. grdfl. f


Scabiosa caucasica perf

♂m Salvia *(Prachtsalbei)*

Salvia splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlachroten Blumen f. Spätsommer- u. Herbstgruppen

Aussaat März bis April in Schalen mit leichter sandiger Erde. Die jungen Pflanzen pikieren und Ende Mai in Töpfe oder ins freie Land pflanzen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
6971	****argentea*** (*Silbersalbei*), Blätt. silberweiß, f. Grupp.	1,20	25
6980	***splendens Feuerball,*** blutrote Blütenrispen . . .	5,—	35
6981	„ ***„Feuerball“, deutsche Saat*** . . 1 g ℳ 3,80	30,—	150
6985	„ ***compacta Zürich,*** früh, für Gruppen . . .	5,—	35

m* Sanvitalia, reizend für Einfassungen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet. Mitte Mai die jungen Pflanzen auspflanzen

6991	****procumbens,*** gelb mit schwarzer Mitte	1,30	25
6995	* „ ***flore pleno,*** goldgelb gefüllt	2,80	35

♃ Saxifraga *(Steinbrech)* Alle Saxifragen sind beste Stein- und Felsgartenpflanzen.

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
6996	***cordifolia (Megaesa),*** rosa	32,—	4,—	80
6998	***Cotyledon pyramidalis,*** weißblühend,			80
6999	***decipiens grandiflora,*** weiß	8,—	1,—	80
7000	***hybrida Blütenteppich,*** amarant	16,—	2,—	80
7001	„ ***Purpurmantel,*** karminrosa	16,—	2,—	80
7002	„ ***magnifica,*** hellrosa, großblumig . . .	16,—	2,—	80

☛ m Scabiosa *atropurpurea grandiflora fl. pl.*

Gefüllte Gartenscabiosa, prachtvolle, dankbare Schnittblume.
Auss. März bis April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen Mitte Mai auspflanzen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
7003	*reinweiß* (Schneeball), 7007 *rosa,* 7011 *kirschrot,* 7019 *schwarzpurpur* (Mohrenkönig), 7023 *hellila* (Die Fee). ***Jede Farbe separat***	1,—	25
7030	***Dieselben Prachtmischung***	0,80	25

☛ ♃ Scabiosa *cauc.* Prächt. langgest. Schnittst.

Aussaat April bis Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.


7035	***caucasica,*** lila, prächtig . . . . . . 1 g ℳ 0,80	6,—	40
7039	„ ***perfecta,*** großblumig, herrlich . 1 g ℳ 1,—	8,40	50

m Scirpus *(Cyperus, Simse)*

Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren.

7045	***natalensis,*** schöne Dekorations-Pflanze	0,80	25

Ich war **stets zufrieden** und bitte, mich auch weiterhin so zu bedienen.
B., 3. Okt. 1930 Hochachtungsvoll H.



Schizanthus Wisetonensis

⊙m *Schizanthus*

(Schlitzblume)

[illegible] in Sch. im Ma[illegible] [illegible]t man im September [illegible] der Topf[illegible] [illegible]iert die jungen Pflanzen in Töpfe, überwintert sie dicht unter Glas im Hause u. pflanzt sie Ende April aus. Im April Mai kann man direkt ins freie Land ansäen.

7050 ***hybridus grandiflorus,*** Mischung 10 g ℳ 1,20 Prt. ℳ —,25

7060 ☛ ***Wisetonensis, Prachtmischung,*** gedr. Büsche m. reizend., orchideenartig. Blüten. 1 g ℳ 1,20 10 g ℳ 9,— Prt. —,80

7062 ☛ ***Wisetonensis, compactus,*** gedrungen, *Prachtmischung* . . . . . 10 g ℳ 14,40, 1 g ℳ 1,80, 1 Port. 1,20

♃ *Sedum* (Mauerpfeffer, Teithume)

Aussaat in Schalen oder Töpfe mit recht sandiger Erde, die jungen Pflanzen pikieren

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
7064	***Aizoon,*** gelb mit braun . . . . . . 1 g ℳ 2,—	16,—	100
7068	***Middendorfii,*** gelb, dkl.-laub. . . . . 1 g ℳ 2,—	16,—	100

m *Senecio* (*Kreuzkraut*),

Aussaat April ins Mistbeet, die jung. Pflanzen i. Mai auspflanz.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt ₰
7070	***elegans fl. pl.*** Prachtmischung, vorzügliche Gruppen- und Schnittpflanze . . . . 1 g ℳ 0,70	5,—	35
7074	♃ „ ***Clivorum***, große Dekor.-Stauden, gelb	1,20	25
7075	„ „ ***Orange Queen***", großblum. orangegelb	2,—	30

⊙ *Silene* (Leimkraut)

Silenen sind reizende, reichblühende Sommerpflanzen für Beete, Einfassungen und zur Ausschmückung von Felsengruppen.

Aussaat entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr. Die jungen Pflänzchen auf 15–20 cm Entfernung auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt ₰
7085	***pendula ruberrima,*** prächtig purpurrosa . . .	0,35	20
7087	„ ***compacta,*** rosa	0,35	20
7089	„ „ ***ruberrima,*** tiefrot für Beet	0,35	20
7095	„ „ ***fl. pl. Pfirsichblüte,*** feurig karminrosa	1,—	25

K *Solanum* (Nachtschatten) wirkungsv. Marktpfl.

Aussaat Januar-März in Schalen oder Töpfen. Die jungen Pflanzen pikieren und im Mai auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	Prt ₰
7111	***Capsicastrum,*** kleine rote Früchte, reizend . . .	1,50	30
7115	☛ ***Hendersoni,*** zahlreiche *orangerote* Früchte	2,50	35



Statice sinuata atrocoerulea



Streptocarpus hybr. grdfl.

♃m *Statice*

Aussaat April-Juni in Schalen oder ins Mistbeet mit sand. Erde, die jung. Pflanzen u. spät. auspfl.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7123	***Bonduelli,*** goldgelb, für Binderei	1,60	0,35	20
7125	***dumosa,*** licht silbergraue, riesige Blütenkissen . . . . 1 g ℳ 2,50	—	19,20	100
7128	***latifolia,*** blau, feine für Binderei	28,80	4,30	35
7131	***sinuata atrocoerulea,*** tief *dunkelblau*	3,—	0,50	20
7133	„ ***candidissima,*** weiß	1,60	0,35	20
7134	„ ***neue Spielarten,*** selt. Farben, prächt.	4,60	0,70	25
7135	***Suworowi,*** leucht. karmesinrosa Blütenrispen	6,80	1,20	25
7139	***incana (tatarica),*** weiß, beste z. Trocknen	9,60	1,50	30


☛ W *Streptocarpus* hybridus grandiflorus,

Aussaat März-April in Schalen, die jungen Pflanzen pikieren, darnach einzeln in Töpfe mit lockerer, nahrhafter Erde pflanzen.

7150 ***hybr. grandifl. Prachtmischung,*** reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanze . . . . . ¼ g ℳ 6,—, **1 g ℳ** 20,—, Port. ℳ 1,50



Tag. erecta fl. pl. aurantiaca



Tagetes pat. nana bic. Ehrenkreuz

m *Tagetes* (Studentenblume, Sammetblume)

Dankbare Blumen f. Beetbepflanzung u. Schnitt.

Aussaat April ins Mistbeet, d. jung. Pflanz. Ende Mai auspfl.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt ₰
7161	***erecta fl. pl. aurantiaca*** (aurea), goldgelb, großbl.	1,40	30
7164	„ „ „ ***Orangeprinz,*** leucht. orange . . .	2,80	35
7165	„ „ „ ***sulphurea,*** schwefelgelb	1,40	30
7169	* ***patula nana fl. pl.,*** niedrig braun	1,10	25
7170	„ „ „ „ ***aurea,*** orange	1,10	25
7173	* „ „ „ „ ***Rob. Beist,*** leucht. purpurscharl.	1,40	30
7176	„ „ „ „ ***Liliput, goldgelb,*** herrlich für Beete und Einfassungen	1,50	30
7181	* „ „ ***bicolor, Ehrenkreuz,*** gelb m. braun, sehr wirkungsvoll für Einfassungen	0,70	25
7183	„ „ ***Feuerkreuz,*** goldg. m. brau. Flecken	1,20	25
7185	* „ „ ***lutea,*** reizend für Beete	0,70	25
7190	***Hohe Sorten (T. erecta fl. pl.),*** gemischt . . .	1,30	25
7200	***Niedrige Sorten (T. patula nana fl. pl.)*** gemischt	1,—	25
7205	* ***signata pumila,*** goldgelb, reichblüh., schön f. Einf.	1,60	30

♃ *Thalictrum* (Wiesenraute)

Aussaat Mai-Juli ins Mistbeet, die jungen Pflanzen pikieren und später auspflanzen

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt ₰
7210	***Adiantifolium,*** reizend	6,80	0,90	50
7212	***Aquilegiifolium,*** lilarosa	3,40	0,50	35
7214	***dipterocarpum,*** lilarosa, beste Sorte f. Bind.	6,—	0,80	50

m§ *Thunbergia.* Schöne Schlingpfl. für Topf u. Land

Aussaat im April in mäßig warmes Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflanzen pikieren, darnach einzeln in Töpfe pflanzen und im Juni mit 60—80 cm Abstand auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7220	***alata, viele Sorten gemischt***	1,60	30

m *Torenia.* Torenien sind reizende, dankbar blühende Zimmer- und Marktpflanzen.

Aussaat im März in Schalen mit sandiger Lauberde, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pflanzen und im temperierten Hause weiter kultivieren.

7230 ***Fournieri grandiflora, großblumige Prachtmischung*** 10 g ℳ 9,—, 1 g ℳ 1,20, Prt. 80 ₰

♃ *Tritoma* (Traubenlilie)

Auss. zeitig im Frühj. in Töpfe od. Schalen mit sand. Mistbeeterde, spät. die jung. Pflanz. auspfl. u. geg. Frost schützen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
7241	***Uvaria grandifl.,*** feuerrot mit gelb, sehr schön für Gruppen	6,—	0,80	50

♃ *Trollius* (Trollblume, Goldranunkel)

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Pt. ₰
7244	***europaeus,*** dottergelb	5,60	0,70	35
7246	***hybr. Orangekugel,*** großbl., orangegelb . .	14,40	1,80	80

Tropaeolum (Kapuzinerkresse)

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt ₰
7251	m§ ***Tropaeolum canariense (peregrinum),*** gelb, gefranst, reichblühende Schlingpflanze	0,70	25

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe pikieren und Ende Mai auspflanzen.

Tropaeolum majus, hohe rankende Kresse für Balkons und Spaliere.

Aussaat Anfang Mai direkt ins freie Land

7261 ***atropurpureum,*** dunkelrot, 7263 ***coccineum,*** scharlachrot, 7267 ***König Theodor,*** schwarzrot, dunkellaubig, 7271 ***Prinz Heinrich,*** hellgelb mit scharlach, 7275 ***Regelianum,*** purpurviolett, 7277 ***Vesuv,*** lachsrosa.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
	Jede Sorte separat	1,30	0,35	20
7280	***Prachtmischung*** . . . . 1 kg ℳ 6,40	1,20	0,35	20

Tropaeol. majus nanum (Tom Thumb) *Zwerg-Tropaeolum* für Gruppen, Einfassungen und auch zur Topfkultur.

7285 ***coccineum,*** scharlach, 7289 ***Kaiserin von Indien*** scharlach, dunkellaubig, 7293 ***König Theodor,*** schwarzrot, 7297 ***Vesuv,*** lachsrosa, dunkellaubig, 7299 ***Zwergkönig*** (King of Tom Thumbs), leuchtend scharlach, dunkellaubig.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt. ₰
	Jede Sorte separat	1,50	0,35	20
7300	***Prachtmischung*** . . . . . . 1 kg ℳ. 8,—	1,40	0,35	20

***Tropaeolum Lobbianum**, rankende, **sehr reichbl. Kresse** für Balkons u. Spaliere.*

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Pt ₰
7305	***cardinale*** (Kardinal), dklscharlach, prächtig	1,40	0,35	20
7309	***Kronprinz von Preußen***, blutrot	1,40	0,35	20
7315	***Margarete***, hellgelb, mit blutroten Flecken	1,40	0,35	20
7320	***Prachtmischung*** . . . . . . 1 kg ℳ 6,80	1,30	0,35	20

W *Tydaea* (*Gesneriaceae*)

Im Frühjahr zeitig aussäen, die jungen Pflänzchen in kleine Töpfe pikieren.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1/4 g ℳ	1 Pt ₰
7325	***hybrida grandiflora***, großbl. Pracht-Varietät.	18.—	2,20	125

Venidium

Aussaat April ins Mistbeet, im Mai mit ca. 40 cm Abstand auspflanzen

7326 ***calendulaceum***, goldgelb, für Gruppen 10 g ℳ 2,—, 1 Pt. ₰ 30

Verbena hybr. grdfl.

♃ *Verbascum*

(Königskerze, Wollkraut) schön als Einzelpflanze oder in Trupps

7327 ***olympicum***, gelb 10 g ℳ 3,—, 1 Port. ℳ 0,35

7329 ***pannosum (longifolium)***, hellgelb 10 g ℳ 3,—, 1 Port. ℳ 0,35

m *Verbena*

(Eisenkraut)

Verbenen sind dankbare und wirkungsvolle Gruppenpflanzen u. prächtige Schnittblumen.

Aussaat Februar-April ins Mistbeet oder auch in Schalen, die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7330	***auriculiflora***, mit weißem Auge, reiche Mischung	2,70	35
7333	***candidissima***, reinweiß, große Dolden	2,20	30
7337	***coerulea***, dunkelblau	2,10	30
7338	***Granatpurpur***, vorzügl. zur Beetbepflanzung	6,—	40
7341	***Leuchtfeuer (Défiance)***, scharlach, wirkungsvoll	5,—	35
7345	***rosea***, rosa Färbungen, sehr schön	2,70	35
7350	***Prachtmischung***, großblumiger	2,70	35
7360	***Mammut*** (grandiflora), ***Prachtmischung*** groß	3,—	35
7367	***compacta*** (erecta) ***candidissima***, niedrig, weiß	4,80	35
7371	„ ***Leuchtfeuer (Défiance)***, rein scharlach	7,60	40
7373	„ ***Prinz Chamois***, lachsrosa	4,80	35
7375	„ ***violacea***, blau	4,80	35
7380	„ ***Prachtmischung***	4,70	35
7382	***Erinoides***, fliederblau, reichblühend	1,50	30
7385	☛ ***venosa***, fliederblau, schön für Gruppen 100 g ℳ 15,60	2,70	35

V. venosa keimt nach 6-8 Wochen. Aussaat am besten in Tonschalen od. Handkästen, die 1-2 Wochen dunkel u. kühl u. dann im warmen Mistbeetkasten oder Warmhaus aufzustellen sind. Für gleichmäßige Feuchtigkeit bis zum Aufgang ist größte Sorgfalt zu verwenden.

♃ *Veronica* (*Ehrenpreis, Männertreu*)

Aussaat von April-Juni ins Mistbeeet. Die jungen Pflanzen auf ein halbschattiges Gartenbeet u. später an Ort u. Stelle pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7388	***amethystina***, leuchtend blaue, lange Rispen	3,—	35
7390	***incana***, ageratumblau, weißblättr., gute Einfassung	4,80	35
7394	***pulchella***, marineblau . . . . . . 1 g ℳ 0,80	6,—	40
7396	***repens***, weiß m. blauem Schein, kriech. 1 g ℳ 1,40	11,—	60

Viola (*Veilchen*)

♃ *Viola cornuta* (*Hornveilchen*)

Ganz vorzüglich und wirkungsvoll für Gruppen.

Aussaat April-Juni ins Mistbeet, später die jungen Pflanzen auspflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7401	***Admiration***, großblumig, dunkelblau	4,30	35
7418	***Frühlingsbote***, purpur, früh u. dankbar blühend	4,30	35
7420	***Hansa (Syn. Perle von Vierlanden)***, Blumen veilchenblau auf langen Stielen, sehr wirkungsvoll 1 g ℳ 2,20	18,—	100
7421	***Jlona***, purpurviolett	4,—	35
7424	***Papilio***, blau m. weiß, reichbl., wirkungsv. f. Gruppen	3,00	35
7425	***Perfection*** (perfecta), großblumig, hellblau, schön	4,30	35
7426	***Puck*** halb dkelpurpurviolett, halb reingelb, prächt.	5,—	35
7428	***W. H. Woodgate***, leuchtend violettblau, langstielig, herrlich für Sträuße . . . . 1 g ℳ 2,50	20,—	100
7430	***Viola cornuta, Prachtmischung***	3,40	35
7432	***bosniaca***, purpur, reichblühend	3,40	35
7434	„ ***Lord Nelson***, violettpurpur, Dauerblüher 1 g ℳ 2	14,40	80

♃ *Viola odorata* (*wohlriechendes Veilchen*)

Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt ₰
7435	***Hamburger Treib-***, dunkelblau	4,80	35
7437	***Kaiserin Augusta***, dunkelblau, reichblühend	4,80	35
7439	***Königin Charlotte***, dunkelblau, großblumig	3,20	35
7443	***Veilchen-Pflanzen*** 1 St. ℳ —.45, 10 St. ℳ 4.		

Urteil: Mit dem Stiefmütterchensamen von Ihnen im vorigen Jahre **war ich sehr zufrieden.** Senden Sie mir bitte wieder lt. Ihres Kataloges usw.
W. B. **V.**, Obergärtner

♂ *Viola tricolor maxima*

(Pensées), Stiefmütterchen. Hervorragende Spezialzüchtung.

Aussaat Juni-Juli ins Mistbeet oder im freien Lande. Im August-September auf Beete pflanzen.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7450	***Triumph der Riesen***, gekrauste, ***Prachtmischung***	7,20	40
7460	***Cassier, riesenblumige***, drei- und fünffleckig, ***Prachtmischung***, höchst wirkungsvolle Klasse	7,20	40
7470	***Germania***, große, fünffleck. Blumen mit auffall. gekräus. u. gewellt. Blumenblätt., ***Prachtmischung***	6,80	40
7472	***Roggli***, neue riesenblumige, robuste Klasse in seltenen wirkungsvollen Spielarten 1 g ℳ 2,—	14,40	100
7474	„ ***Alpenglühen***, granatrot . . . 1 g ℳ 4,50	36,—	250
7476	„ ***Thuner See***, tiefblau . . . . 1 g ℳ 2,40	18,—	150
7485	***Kardinal***, leuchtend dunkelrot	2,80	35
7495	***Meteor***, leuchtend braun	2,60	35

☛ *Trimardeau* (*Riesen-Pensées*) *mit kolossal großen Blumen*

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7511	***Adonis***, hellblau mit Auge	3,20	35
7515	***alba pura***, reinweiß	3,—	35
7523	***aurea pura*** (Goldelse), reingelb, prachtvoll	3,40	35
7525	***Brautjungfer***, weiß mit rosa Schein u. dunkl. Auge	5,—	35
7527	***Feuerkönig***, goldgelb mit purpur, leuchtend	3,—	35
7531	***goldgelb m. schwarzem Auge***, höchst wirkungsvoll	3,—	35
7532	***Goldorange (St. Knud)***, eigenart., herrl. leucht. Farbe	6,—	40
7535	***hellblau***	3,—	35
7543	***Kaiser Wilhelm***, ultramarinblau mit Auge	3,—	35
7545	***Kardinal***, leuchtend ***dunkelscharlach***, großblumig	5,60	40
7547	***Lord Beaconsfield***, dunkelblau mit weiß	3,—	35
7551	***Mohrenkönig***, schwarz, beste Sorte für Gräber	3,—	35
7555	***Prinz Heinrich***, dunkelblau, robuster Wuchs	3,20	35
7559	***veilchenblau***, mit dunkler Mitte	3,—	35
7563	***weiß mit dunklem Auge***, prächtig	3,—	35
7570	***Prachtmischung vieler Sorten***	3,—	35

☛ *Viola tricolor maxima hiemalis*

(Winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen)

Diese Stiefmütt. blühen unmittelbar n. d. Schneeschmelze.

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 Pt. ₰
7581	***Eiskönig***, silberweiß mit dunkelblauen Augen	2,80	35
7585	***Helios***, rein goldgelb	2,80	35
7589	***Himmelskönigin***, hellblau	2,80	35
7593	***Jupiter***, purpurviolett, in weiß auslaufend	2,80	35
7597	***Märzzauber***, dunkelsamtblau, sehr großblumig	2,80	35
7601	***Mars***, prachtvoll kornblumenblau	2,80	35
7605	***Nordpol***, rein schneeweiß	2,80	35
7608	***Schneesturm***, schneeweiß (dunkelsamig), vorzügl.	2,80	35
7609	***Wintersonne***, goldgelb mit dunklem Auge	2,80	35
7613	***Wotan***, ganz schwarz	2,80	35
7620	***Mischung vieler Sorten***	2,80	35



Zinnia elegans fl. pl.



Viscaria oculata nana

☉ *Viscaria* (Klebnelke)

schön f. Topfkultur u. zur Zwischenpflanzung auf Steinpartien

März-April direkt ins freie Land säen.

		10 g ℳ	1 Pt. ₰
7625	***oculata Delphiniumblau,*** reinblau	1,50	30
7630	***oculata nana Liebe,*** leuchtend rosenrot	2,20	30
7634	„ „ ***sanguinea,*** blutrot	3,—	35
7635	„ „ ***Treue,*** reinblau	2,20	30
7638	„ „ ***Unschuld,*** blendend weiß	2,20	30

♃ *Wahlenbergia* (Klingelblume).

Hübsche 50 cm hohe Staude m. gr. Glockenbl. f. Rabatt. sehr zierend.

Von Mitte Mai ab dir. i. freie Land säen u. spät. auseinanderpfl.

7640 ***grandiflora*** (Platycodon), blau großblumig . . . 3,— | 35

☉ *Xeranthemum annuum* (Papierblume)

Aussaat April-Mai direkt ins freie Land. Die Blüten werden als getrocknete Blumen verwendet.

7644 ***Annuum fl. pl.,*** gefüllte gemischte 10 g ℳ 0,80. 1 Pt. 25 ₰.

Zea (Mais).

Vorzügl. für Gruppen und zur Dekoration.

Aussaat April in kleine Töpfe und im Mai auspflanzen oder April bis Mai ins freie Land säen.

7651 ☛ ***japonica foliis variegatis*** (buntblättriger Mais) 100 g ℳ 1,20. 10 g ℳ 0,35. Prt. ℳ 0,20

m **Riesen-Zinnia** ☛ (Zinnia grandiflora robusta plenissima)

Aussaat April ins Mistb. oder Schale, die jung. Pflz. Ende Mai auspflanzen.

Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten meist dichtgefüllten Riesenblumen von 12—15 cm Durchm.

7685 ***fleischfarben,*** 7687 ***goldgelb,*** 7689 ***Isabella, hellgelb,*** 7691 ***karmoisin,*** 7692 ***purpur,*** 7693 ***rosa,*** 7695 ***scharlach,*** 7696 ***tiefrosa,*** 7697 ***violett,*** 7699 ***weiß***

	10 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Farbe separat	3,40	40
7700 ***gefüllte riesenbl. Prachtmisch.,*** reich. Farbenspiel	3,—	35

Schaublumen-Zinnien (dahlienblütig)

amerik. Original-Saat

Die enorm großen Blumen dieser Riesen-Zinnien (bis zu 16 cm Durchmesser) sind locker gebaut und bilden trotz ihrer Größe einen erstklassigen Werkstoff für moderne Bindekunst.

7705 ***Bright Rose,*** leucht. rosa, 7707 ***Buttercup,*** dunkelgelb 7709 ***Canary Bird,*** schwefelgelb, 7712 ***Crimson Monarch,*** leucht. karmesin, 7713 ***Copper Ros,*** kupferrosa, 7714 ***Dream,*** hellviolett, 7716 ***Exquisite,*** kirschr., 7718 ***Giant Attraction,*** ziegelr., 7720 ***Golden State,*** goldgelb, 7721 ***Illumination,*** feurigorange 7722 ***Méteor,*** dunkelscharlach, 7723 ***Old Rose,*** tiefrosa, 7725 ***Oriole,*** golden Kupfer, 7726 ***Polar Bear,*** reinweiß, 7727 ***Purple Prince,*** dunkelpurpur, 7728 ***Scarlet Flame,*** orangescharlach,

	10 g ℳ	1 Pt. ₰
Jede Sorte separat	4,—	40
7729 ***Prachtmischung***	3,40	40

Zinnia eleg. Liliput fl. pl.

kleinblumig, niedrig, dicht gefüllt, schön zum Schneiden

7730 ***goldgelb***	1,50	30
7732 ***gracillima,*** leuchtend rot, kleinste Blumen	2,50	30
7733 ***lila*** 7734 ***orange*** 7736 ***Rotkäppchen,*** scharlachrot 7738 ***weiß. Jede Farbe separat***	1,50	30
7740 ***Prachtmischung***	1,30	25

Blumensamen-Mischungen

Auss. April-Juni direkt ins freie Land, nicht zu dicht

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
7742	***Sommerblumen, hohe Sort.,*** Misch.	1,50	0,35	20
7744	„ ***halbh. und niedr. Sort.,*** gem.	2,60	0,50	20
7746	„ ***für Bienenfutter,*** gemischt	2,20	0,35	20
7750	***Japan. Blumenrasen,*** schöne Misch.	3,20	0,60	25

Kakteen.

Aussaat in Schalen mit sandiger Heideerde. Die jungen Sämlinge einzeln in Töpfe (Heideerde, Gartenerde und etwas Sand gemischt pikieren.

		100 K. ℳ	Prt. ₰
7751	***Cereus,*** Säul.-Kerz. Wachskakt. v. Sort. gem.	1,40	50
7753	***Echinocactus,*** (Igelkaktus) „ „ „	1,20	40
7755	***Echinocereus,*** (Igel-Säulenkakt.) „ „	2,20	60
7757	***Echinopsis,*** (Seeigelkaktus) „ „ „	2,20	60
7759	***Mamillaria,*** (Warzenkaktus) „ „ „	1,80	50
7761	***Opuntia,*** (Feigenkaktus) „ „ „	1,—	40
7763	***Phyllocactus,*** (Blattkaktus) Spielarten, gem.	4,—	100
7770	***Kakteen,*** alle Klassen gemischt	0,80	35

Farne (Reine Sporen).

Es bedeutet: W = Warmhausfarne, K = Kalthausfarne, T = Temperiert, F = Freilandfarne.

Farne säe man am besten auf Torfstücke. Die Torfstucke mussen 1—2 cm stark sein und einen Durchmesser von 10 cm haben. Man weiche diese Stücke in lauwarmes Wasser ein, und nach einigen Stunden, wenn sie genügend Wasser aufgenommen haben, sät man den sehr feinen Samen ganz weitläufig nur obenauf, legt die besaten Stücke in Schalen mit Wasser, damit die Saat von unten herauf feucht gehaltenwird. Bei einer Temperatur von 20—25° C und schattig gehalten, gehen die Samen in 3—6 Wochen auf. Die jungen Pflanzen mehrmals in sandiger Heide- mit Lauberde pikieren, später in Töpfe oder je nach Sorte in das freie Land pflanzen.

		1 g ℳ	1 Pt. ₰
7783	W ***Adiantum cuneatum gracilimum***	12,—	100
7784	W „ ***elegans***	8,—	80
7786	W „ ***scutum***	—,—	140
7787	K ***Alsophila australis,*** Baumfarn	0,40	25
7791	F ***Aspidium Filix mas***	2,50	50
7795	F ***Asplenium Filix femina***	4,80	80
7801	K ***Blechnum brasiliense,*** großwedelig, baumartig	6,40	80
7829	T ***Polypodium aureum,*** Tüpfelfarn	4,80	80
7835	W ***Pteris cretica albo lineata,*** weißgestreift	8,—	80
7836	K „ ***tremula,*** 12,— 100,—, 7838 ***umbrosa***	8,—	80
7840	K „ ***Wimsetti***	16,—	120
7845	F ***Struthiopteris germanica***	2,50	50
7849	K ***Woodwardia caudata***	4,80	50
7850	***Gewächshausfarne,*** viele Sorten gemischt	4,60	50
7860	***Baumfarne,*** gemischt	4,60	50
7870	***Freilandfarne,*** in vielen Sorten gemischt	0,80	40

Zier-Gräser.

		10 g ℳ	1 Pt ₰
7881	①****Agrostis nebulosa*** (plumosa), für Binderei	1,50	30
7885	① ***Avena sterilis,*** für große Sträuße	0,35	20
7889	① ***Briza maxima,*** groß. Zittergras	0,70	25
7895	① ***Bromus briziformis,*** elegantes Gras für Binderei	0,35	20
7899	① ***Eragrostis elegans,*** zierl. Liebesgras} wertvoll	0,60	20
7901	„ ***maxima,*** sehr schön} f. Binderei	1,—	25
7903	♃ ***Eulalia japonica,*** sehr dekorativ	1,20	25
7907	♃ ***Gymnothrix japonica,*** für Gruppen	0,80	25
7911	♃ ***Gynerium argenteum*** (Pampasgras), wirksam	0,80	25
7913	m ***Hordeum jubatum,*** schön für Binderei	0,80	25
7917	m ***Panicum altissimum,*** prachtvoll zum Schneiden	0,80	25
7919	①****Pennisetum longistylum,*** f. Sträuße u. Gruppen	0,80	25
7923	♃ ***Stipa pennata,*** Federgras, für Binderei	6,—	50
7930	***Ziergräser,*** Mischung für Sträuße . 100 g ℳ 3,40	0,60	20

Palmen.

Palmen-Sämereien treffen im Frühjahre nach und nach frisch ein und werden die Bestellungen so, wie die Sämereien ankommen, ausgeführt. Aussaat der Samen in ein warmes Beet od. heizbare Kästen, mit sandiger Heideerde od. Sägespänen, d. jung. Pflanzen einzeln in Töpfe mit sandiger Laub- u. Heideerde pflanzen.

		100 K. ℳ	1 Pt. ₰
7935	K ***Chamaerops elegans argentea***	1,80	50
7937	„ ***excelsa*** (Hanfpalme)	0,50	20
7939	„ ***humilis*** (Zwergpalme)	1,00	40
7941	W ***Cocos australis,*** hart	3,—	100
7943	K ***Corypha australis*** (prächtige Fächerpalme)	3,60	100
		10 g	
7945	K ***Dracaena australis*** (Cordyline), in Kapseln	2,70	35
7947	„ ***indivisa,*** schmalblättrig, reiner Samen	1,40	30
7951	„ ***Veitchi,*** reiner Samen	14,40	125
7952	„ ***Mischung vieler Sorten***	1,20	25
		100 K.	
7953	***Kentia*** (Fiederpalme) ***Belmoreana***	24,—	400
7954	„ ***Forsteriana***	24,—	400
7955	W ***Latania borbonica*** (Livistona sinensis) Fächerpal.	1,50	50
7956	W ***Pandanus utilis,*** südafrik. Samen	8,—	150
7957	K ***Phönix canariensis*** (Königs-Dattelpalme)	1,—	40
7959	„ ***reclinata,*** robust	3,60	100
7961	W „ ***tenuis,*** feingefiedert, sehr schön	1,50	50
7967	K ***Washingtonia robusta*** (Pritchardia)	0,80	30

Blumenzwiebeln und Knollengewächse für Frühjahrspflanzung.

Versand nur bei frostfreiem Wetter von Februar bis Ende April in trockenem Zustande


Einfache Knollen-Begonien.

8035 ***Agapanthus umbellatus,*** hellbl. blühend. schön f. Töpfe o. Kübel 1 St. ℳ 1,25—2,50
8050 ***Amaryllis hybrida, Prachtsorten,*** starke Zwiebeln . . 1 St. ℳ 4,—, 5,— u. 7,50
8052 „ ***purpurea*** (Vallota), bekannte. meist i. Herbst blüh. Prachtsorte. stark 1 St. ℳ 0,90
8056 ***Anemone Gefüllte.*** In extra **schöner Mischung** von blau, rosa, scharlach und weiß 10 St. ℳ 1.80. 100 St. ℳ 16.
8058 ***Anemone einf. Franz. von Caen.*** Besonders schön u. vielfarbig. blau, scharlach. u. viol., unübertr. durch ihren Blütenreichtum. *Prachtm.* 10 St. ℳ 0.90. 100 St. ℳ 8.—

Begonien-Knollen

Von Januar ab ankeimen, nach 1—2 Monaten pflanzt man die angehenden Knollen ins Mistbeet oder freie Land
Sehr wirkungsvoll für Gruppen.

Knollen-Begonien (Einfache riesenblumige in Farben)

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
8060 ***weiß,*** 8061 ***scharlachrot,*** 8064 ***orange,*** 8065 ***rosa,*** 8067 ***dunkelrot,*** 8068 ***gelb. Jede Farbe separat***	14,—	1,60	0,20
8070 ***Prachtmischung aller Farben***	12,—	1,50	0,20
8080 ***Gefüllte riesenblütige Prachtmischung***	16,—	1,80	0,20
8081 ***Ampel-Begonien, gefüllte.*** Neue zierliche an feinen Stengeln herabhängende Blumen in mannigfachen, meist zartem, rosa, lachs, orange, weiß und gelblichen Tönungen. Die Ampelbegonien sind sehr empfehlenswert zum Aufhängen in nicht zu sonnigen Veranden und auf windgeschützten Balkons		7.50	0.80

Reichblühende, wertvolle kleinblumige Begonien

(Begonia multiflora)
gut für **Gruppen-** und **Randbepflanzung.**

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
8082 ***Bertini,*** scharlach zinnoberrot	50,—	6,
8083 ***Flamboyant (Feuerflamme),*** einf. zinnoberr., beste Gruppensorte	50,—	6,
8084 ***Graf Zeppelin,*** scharlachrote, gefüllt, überaus reichbl., von großer Wirkung für Beete	40,—	5,
8086 ***Helene Harms,*** gefüllte, leuchtend gelbe Gruppensorte	50,—	6,
8088 ***Marguèrite Eysser.*** Prächtige neue Gruppensorte von kompaktem Wuchs und ***leuchtend rosafarbenen*** Blumen	80,—	9,
8090 ***Rouget de l'Ise.*** *Leuchtendscharlachrot* großbl. gut gef., reichbl.	85,—	10,
8094 ***Wilhelm Eysser.*** Diese hervorragende Neuheit stellt einen ganz neuen Typ in den Gruppenbegonien dar. Die besonders großen, aufrechten, schön über den dunkelgrünen Blättern stehenden Blumen sind ***leuchtend feuerrot*** und haben 6 cm im Durchmesser. Von kompakten, gesundem Wuchs und unglaublicher Reichblütigkeit u. Widerstandsfähigkeit in der Sonne. Sie ist die rote ***Gruppenbegonie der Zukunft***	90,—	10,


Großblumige Canna.

Caladium bulbosum var. *(Klissing)*

Diese herrlichen, buntblättrigen, prächtigen Calladien sollten da, wo Gewächshäuser vorhanden sind, nicht unbeachtet bleiben.


8100 5 Sorten mit Namen . . ℳ 15.—
8102 5 rote Sorten mit Namen ℳ 22.—
8104 10 Sorten mit Namen . . ℳ 25.
8106 10 versch. Sorten oh. Namen ℳ 20.—

8110 ***Calla (Richardia), aethiopica Devoniensis,*** reinw., 10 St. ℳ 9.—, 1 St. ℳ 1.
8112 „ ***Elliottiana,*** niedrigwachsende Richardia mit goldgelben Blumen; sehr reichblühend. Vorzüglich für Schnitt- u. Topfkultur . . . 1 St. ℳ 2.50
8115 „ ***Perle von Stuttgart,*** Eine niedrige, 40 cm hohe Züchtung, Die Pflanze ist überaus reichblühend, von kompaktem Wuchs. Blumen groß, reinweiß. Sie wird zum Schnitt im Großen kultiviert . . . 10 St. ℳ 9. . 1 St. ℳ 1.

Großblumige Blüten-Canna

Beste im Handel befindliche Prachtsorten, ausgezeichnet für Gruppen-Wirkungen

Behandlung der Canna: *Die Knollen müssen sofort nach Ankunft in sandige Erde eingepflanzt werden. Zur guten Bewurzelung der Cannaknollen ist eine Temperatur von + 18 bis 20° C erforderlich. Bilden sich die Blätter, so werden die Pflanzen abgehärtet und Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, ins Freie gepflanzt. Im Herbst schneidet man die Stengel auf ungefähr 25 cm zurück, hebt die Pflanzen mit dem Wurzelballen heraus und bringt sie zur Ueberwinterung an einen trockenen, frostfreien Ort, wo sie bis zum Frühjahr liegen bleiben und dann wieder Verwendung finden.*



Canna indica, grünlaubige Sorten:	10 St. ℳ	1 St. ℳ
8120 ***Andreas Hofer, leucht. altkarminrot***	15,—	1.75
8124 ***Dr. Erwin Graff, lachsorange***	9,	1,
8127 ***Feuermeer, leucht'r.***	7,25	0,80
8129 ***Feuervogel, d'rot***	9,—	1.
8132 ***Gartenschönheit, reinrosa***	9,—	1,—
8134 ***Generalmaj. v. Teichmann, schönste gelbe***	8.	0,90
8135 ***Graf Stephan Tisza, größte gelbe***	11,—	1,25
8139 ***Herzblut, tief d'rot***	9,	1,
8142 ***Königin Charlotte, blutrot mit gelb***	7.25	0,80
8144 ***Orangekönigin, reinorange***	9,	1,
8146 ***President, scharlach***	9.	1.
8147 ***R. Wallace, reingelb,*** beste gelbe Gruppens.	7,25	0,80
8149 ***Salamander, scharl.***	9,—	1,—
8150 ***Schmidts Beste, orangegelb***	9.	1.
Canna indica, dunkellaubige Sorten		
8154 ***Dr. Büdingen, scharl.***	9,—	1,—
8156 ***Feuerzauber, scharlachzinnoberrot***	13.50	1.50
8158 ***Germania, or'scharl.***	13.50	1.50
8160 ***Liebesglut, scharl'r.***	27.	3.
8164 ***Stadtr. Heidenreich menningrot***	9,	1,
8166 ***Wallhalla, dunkelorangerot***	13,50	1,50
8168 ***Zukunft, tiefdunkelr.***	13.50	1,50
8170 ***Prachtmisch., grün- u. rotlaubiger Sorten***	9.	1.



8284 Gladiolen Riesenblumige Idealmischung
100 Stück M 20, 10 Stück M 2,50

Grossblumige Gladiolen

Die Zwiebeln im April und für späteren Flor Ende Mai mit einem Abstand von ca. 20 cm in nahrhaften Boden legen.	100 St. M	10 St. M
8200 **Amerika,** zartrosa, großbl. Schnittsorte	10,—	1,20
8203 **Baron Jos. Hulot** veilchenblau	10,—	1,20
8205 **Corry,** hellblau mit violetten Flecken	10,—	1,20
8209 **Flammendes Schwert,** scharl., wohlgef. Blumen	12,—	1,50
8211 **Halley,** lachsrosa	10,—	1,20
8216 **Liebesfeuer,** leucht. scharlach, prächtig	14,—	1,60
8223 **Panama,** rein rosa	10,—	1,20
8225 **Präsident Hindenburg,** zartrosa, großblumig . .	10,—	1,20
8226 **Prinz von Wales,** leucht. lachsf., schöne Schnitts.	10,—	1,20
8228 **Princeps,** großbl. rote Sorte mit weißem Fleck .	12,—	1,40
8231 **Red Canna,** dunkelscharlachrot, extra großblumig	12,—	1,40
8232 **Rose Précoce,** die schönste in rosa	12,—	1,50
8233 **Schwaben,** reingelb, mit rotem Fleck	10,—	1,20
8235 **Vesuvius,** leuchtend scharlachrot	10,—	1,20
8238 **Weißer Riese,** reinweiß, außerordentl. großblumig	14,—	1,60
8240 **Aida,** frühbl., ***dunkelblaue*** Sorte, Blumen groß	35,—	4.
8242 **Adagio, Salmorange,** nach der ***Mitte in Rahmgelb*** übergehend, ***prächtige Lichtfarbe***	27,—	3.
8244 **Andenken an Wilhelm Pfitzer,** großblumigste ***reinweiße*** Massenschnittsorte	25,—	2,75
8446 **Asta Nielsen** (Primulinus grandifl.), frühblühende großblumige von leuchtend ***roter Farbe***	22,—	2,50
8250 **Cattleya, dunkelcattleyenrosa** mit lila Schein	40,—	4,50
8252 **Charles Dickens,** purpurviol. m. groß. lang. Rispen	30,—	3,50
8255 **Frau Dr. Hauff,** Glühend ***scharlachkapuzinerrot*** mit ***blutroter*** Zeichnung, effektv., leucht. Farbe .	25,—	2,70
8258 **Frl. Anna Wiest, *leuchtend karminamarant,*** dunkel geflammt mit samtig blutrot, Schnittsorte	25,—	2,70
8260 **Garteninspektor Berger,** Schlund ***kupfrigrosa,*** nach außen schieferblau	40,—	4,50
8262 **Georg Arends, *leuchtend dunkellachsrot,*** Stiele und Blütenrispen sehr lang u. kräftig, Schnittsorte	25,—	2,70
8266 **Heinrich Kanzleiter,** samtig ***dunkelblutrot,*** für d. Schnittblumenzüchter wie f. d. Liebhaber wertvoll	25,—	2,70
8268 **Herbstzauber,** Schnittsorte, schön ***scharlachoran.***	40,—	4,50
8270 **Paul Pfitzer,** leuchtend samtig ***purpurviolett,*** nach der Mitte heller beleuchtet, effektvolle neue Farbe	30,—	3,50
8274 **Phaenomen, *salmrosa*** mit ***bernsteingelb*** . . .	27,—	3,—
8276 **Veilchenblau,** vornehmes ***Veilchenblau***	60,—	6,50
8278 **Walter Bloem** (Primulinus grandifl.), ***leuchtend salmfarbig*** mit ***grünlich-gelben*** Flecken	25,—	3,—
8280 **Extra Auslese,** während der Blütezeit sorgfältig ausgewählte Raritäten, Prachtmischung	30,—	3,50
8284 **Riesenblumige Idealmischung,** großbl. neuere und unbenannte Sämlinge enthaltend, in unübertroffenem Farbenspiel	20,—	2,50
8286 **Elite-Mischung** in dem feinsten Farbenspiel . .	10,—	1,20
8288 **Primulinus-Hybriden** in Prachtmischung . . .	6,—	0,80



Lilium auratum



Gloxinia *hybrida grandiflora,* starke gesunde Knollen, großblumige Prachtsort.

8290 **Leuchtfeuer,** scharlachrot. 8292 **Kaiser Friedrich,** rot mit weißen Rand. 8294 **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weiß. Rändern. 8296 **Mont Blanc,** reinweiß. 8298 **Violacea,** violett,

	100 St. M	10 St. M	1 St.
je Sorte separat . . .	30,—	3,50	50
8300 **Wandsbeker Blut,** groß, dklblutrot	60,—	6,50	70
8305 ***viele Prachtsorten in Mischung*** .	20,—	2,40	30
8296 **Hyacinthus candicans** (Galtonia, Kap- oder Sommerhyazinthe), Blumenstiele m. weiß. Glock.	20,—	2,50	30

Lilium — Lilien

Fast alle Lilien überstehen unseren hiesigen Winter im freien Lande bei sachgemäßer Pflanzung. Jeder nicht frischgedüngte Gartenboden eignet sich zur Kultur. Pflanzzeit Oktober bis Mai. 15—20 cm tief. Im Winter decke man mit Laub, Stroh usw. Je länger man Lilien an einem Orte ungestört stehen läßt, umso dankbarer blühen sie	10 St. M	1 St. M
8403 **auratum** (*Goldbandlilie*) extra stark . . .	20,—	2,50
stark	14,—	1,60
8410 **croceum *(bulbiferum),*** Feuerlilie, scharlachorangerot	11,—	1,25
8412 ***lancifolium (speciosum) album,*** weiß . . .	11,—	1,25
8414 „ ***Melpomene*** (*rote Variet.*)	14,—	1,50
8415 „ ***rubrum,*** schön für Gruppen u. Töpfe .	14,—	1,50
8418 ***longiflorum Formosum,*** reinweiße Lilie . .	11,—	1,25
8420 **Martagon** (*Türkenbundlilie*), wohlriechend, hellrot mit braunen Flecken	6,50	0,75
8422 **„regale" (Königslilie.)** Gartenschmuck- und Schnitt-Lilie, hervorragend	16,—	1,80
8427 **tigrinum** (*Tiger-Lilie*), *feurigrot,* schwarz punkt.	6,50	0,75
8430 **umbellatum erectum, *Feuerlilie,*** leuchtend orangefarb., von guter Blühwilligkeit	7,50	0,90

	100 St. M	10 St. M
8435 ***Montbretia crocosmiaeflora (Prachtmischung)***	5,—	0,70
8445 **Oxalis tetraphylla,** (syn. O. esculenta) *Glückskle*e	2,50	0,40
8446 **Ranunculus,** Türkische gefüllte, Prachtmisch.	6,—	0,75
8448 **Ranunculus, Asiatische,** Prachtmischung .	6,—	0,75
8450 **Tuberosen** (Polyanthes tuberosa fl. pl.) ***amerikanische gefüllte Perle,*** sehr wohlriech.	30,—	3,50
Maiblumen, Pflanzkeime für den Garten, einj. Keime, die im ersten Jahre keine Blumen bringen, in den folgenden Jahren aber reich blühen .	2,—	

Edel-Dahlien



Die Dahlien gehören in bezug auf Farbe, Form, u. Mannigfaltigkeit der Blumen wohl zu den edelsten u. schönsten aller Blütenpflanzen. Mein Sortiment enthält sowohl das Neueste wie auch das Schönste und Edelste in allen Klassen. *Die* **Kultur** *ist die denkbar einfachste. Man pflanzt die Knollen Ende April bis Ende Mai so tief, daß der Wurzelhals noch ca. 5 cm mit Erde bedeckt ist. Entfernung der Pflanzen wenigstens 1 m. Nahrhafter Boden u. öftere Bewässerung tragen zum Gedeihen sehr bei.*

Zeichenerklärung: *E* = Edel-Dahlie oder Kaktus-Dahlie, *H* = Hybrid-Dahlie, *S* = Seerosen-Dahlie, *HK* = Halskrausen-Dahlie, *P* = Pompon-Dahlie, *G* = Georgine, *Ef* = Einfache Dahlie.

	Name und Farben-Bezeichnung	Kl.	1 St. ℳ
8502	***Alt-Wien,*** blendend reinweiß	RE	1,75
8503	***Ambassador,*** gelb mit orange	E	1,10
8504	***Amun Ra,*** kupferorange mit Bernsteinglanz	H	0,90
8506	***Amundsen,*** lachsrosa	E	3,
8510	***Andreas Hofer,*** lachsrosa	E	0,90
8511	***Antenne*** orange mit scharlach	P	0,90
8512	***Aster,*** altrosa, Blume gleicht einer riesigen Aster	H	5,—
8514	***Auferstehung,*** weiß	E	2,50
8516	***Ave Maria,*** reinweiß	H	1,75
8522	***Bashful Giant,*** rötlich mit goldenem Schein	H	2,50
8524	***Betsy,*** scharlach	Ef	0,60
8527	***Blitzmädel,*** leuchtend rot	H	0,90
8528	***Bob. Plues,*** dunkelrot mit weiß	H	2,20
8530	***Bordeaux,*** bordeauxrot, riesenblumig	H	1,10
8532	***Bremen,*** blutrot mit dunkelvioletter Mitte	E	2,20
8540	***Centifolia,*** rosenrot	G	0,60
8541	***Charles Stratton,*** mattgold mit altrosa	H	5.—
8546	***Coltness Gem,*** scharlach	Ef	0,60
8547	***Copper King,*** bernsteinfarbig	H	1,75
8548	***Couronne d'or,*** sattgelb	H	0,90
8549	***Covenanter,*** hellrot, straffe Stiele	E	1,10
8552	***Deegens kleine weiße,*** reinweiß	P	0,60
8554	***De Schelte,*** dunkelbraunrot	H	1,75
8555	***Deutscher Gruß,*** zitronengelb	E	1,35
8557	***Dr. Graf Schwerin,*** lila mit weiß	H	0,90
8562	***Dr. Möschl,*** blutrot	E	0,90
8564	***Dr. Swen Hedin,*** orangerot, riesenblumig	E	1.10
8566	***Dichtertraum,*** malmaisonrosa	H	0,60
8568	***Early Beauty,*** dunkelrosa	H	0,90
8570	***Effekt,*** leuchtend scharlach	P	0,90
8574	***Ehrenpreis,*** dunkellachs mit amethyst	E	1,10
8580	***Elise Daniels,*** weiß, Blumenblätt. zart lila beh.	H	3,50
8583	***Elite Glory,*** brillantrot	H	3,—
8584	***Ellinor van der Veer,*** satinrosa	H	1,75
8587	***Erika Teschendorff,*** leuchtend rubinrot	H	1,35
8589	***Ester Hunt,*** orange	E	1,75
8591	***Faith Garibaldi,*** dunkelrosa	H	1,75
8592	***Fichte,*** rosalila mit gelblichweiß	E	1,10
8593	***Frau Dr. Gebbing,*** lachsorange m. weißviol. Hauch	H	2,20
8594	***Frau Lotte Heitmann,*** rosa mit lachs	E	1,75
8595	***Frau Maria Sarre,*** kanariengelb mit orange	H	1,50
8596	***Frau Oberbürgermeister Bracht,*** zartgelb	E	2,50
8597	***Frau Oberbürgerm. Brauer,*** goldig m. bernst.	H	1,75
8598	***Frau Margarethe Lenke,*** gelblich rosa	E	0,60
8600	***Fred Lau,*** kupfrigrosa	H	0,90
8610	***Giant Ruby,*** leuchtend rot	H	1,40
8615	***Goldene Sonne,*** reingelb, dunkle Spitzen	E	1,10
8618	***Goldhähnchen,*** schwefelgelb	P	0,60
8620	***Goldina,*** rosa auf gold. Grund	S	1,10
8624	***Goldrose,*** karminrosa mit goldgelb	S	1,10
8625	***Grandola,*** leuchtend orange mit gelbl. Unterton	H	6,—
8626	***Grüß Gott,*** weiß mit lila	H	2,20
8627	***Halvella,*** rosa, Riesenblume	H	0,90
8630	***Hans Kunterbunt,*** leuchtend rot, Spitzen weiß	E	3,—
8634	***Helvetia,*** weiß, feurigrot bandiert	Ef	0,60
8640	***Herbstzeitlose,*** weiß, lila Saum	P	0,90
8646	***Hohes Licht,*** lachsterrakotta	H	0,90
8653	***Jersey Beacon,*** orangescharlach, Riesenbl.	H	1,75
8655	***Jersey Beauty,*** kräftig rosa	H	1,10
8658	***Jersey's Rose,*** rosa mit rötlichem Schein	H	1,10
8659	***John J. Torpe,*** gelb mit roten Streifen	E	1,40
8667	***Islam Patrol,*** dunkelrot, Spitzen goldgelb	H	2,20
8670	***Jugendpracht,*** zartrosa auf mattgelb	E	2,20
8680	***Kalif,*** scharlachrot	E	0,60
8687	***Kitty Dunlap,*** dunkel lilarosa	H	1,10
8688	***Königin,*** lachsrosa, Grund chamois	E	1,75
8690	***Königstiger,*** scharlachrot mit weißen Spitzen	G	0,90
8692	***Kokarde,*** orange mit gold	G	0,60
8694	***Komet,*** orangescharlach	P	0,60
8700	***Le grand Monitou,*** rotviolett mit weiß	H	1,75
8702	***Leipzig,*** zartrosa mit gelblicher Mitte	E	3,
8707	***Liebesglut,*** feurig dunkelrot	E	2,20
8710	***Lucifer,*** scharlachrot, dunkles Laub	Ef	0,60
8712	***Mabel Lawrence,*** dunkelblutrot	H	2,20
8714	***Mac Donald,*** feuerrot, riesenblumig	H	1,10
8719	***Margaret Mason,*** rosa	H	1,40
8722	***Margaret Woodrow Wilson,*** weißlichrosa	H	4,50
8724	***Maria Stuart,*** schwarzrot, weiße Krause	HK	1,10
8726	***Marie Kapphan,*** centifolienrosa	H	0,60
8738	***Menny Carlée,*** reinweiß	H	0,60
8746	***Mrs. Carl Salbach,*** zartlilarosa, riesenbl.	H	0,90
8749	***Mrs. H. Dresselhuis,*** lilarosa	H	0,60
8752	***Mrs. I. de Ver Warner,*** lilarosa	H	1,35
8756	***Neptun,*** reinweiß	E	1,35
8758	***Nesthäkchen,*** cham. m. amethyst, Gruppens.	E	1,35
8760	***Nivea,*** reinweiß	E	2,20
8762	***Norwegen,*** lilarosa	E	3,
8766	***Oasis,*** reinrosa herrlich	H	1,35
8767	***Oberbürgermeister Becke,*** indischrosa, auf purpurnem Grund	E	3,
8768	***Oberschlesien,*** mennigrot	E	1,35
8780	***Parsifal,*** zart lilarosa mit amethyst	H	2,20
8785	***Paul Michael,*** goldorange	H	0,60
8786	***Perle von Dresden,*** lachsor. m. bläul. Schein	H	0,90
8788	***Perseus,*** rot, goldige Spitze	H	1,35
8796	***Präsident Ross,*** samtig braunrot	H	3,—
8797	***Président Emile Draps,*** karminrot, nach der Mitte reingelb	E	1,75
8798	***Pride of California,*** kardinalrot	H	0,90
8800	***Pride of St. Francisco,*** hellorang. m. amethyst	H	1,10
8810	***Prinz von Bulgarien,*** hellorangescharlach	G	0,60
8814	***Purpurkönig,*** tiefpurpur, riesenblumig	H	1,35
8816	***Rapallo,*** goldlackfarben, golden umrandet	S	1,10
8817	***Raphael,*** altgoldfarbig	H	1,35
8819	***Red Emperor,*** leuchtend rot	H	1,10
8828	***Riesen-Meisterstück,*** zartfliederblau	E	2,50
8830	***Robert Treat,*** dunkelkarminrosa	H	1,10
8831	***Rodmann Wanemacker,*** orange, Mitte gelb	H	1,10
8832	***Roem van Schiedam,*** reinweiß	E	0,60
8834	***Rosa Taylor,*** dunkelsamtigblutrot	H	3,—
8835	***Rosa Weltfrieden,*** sattrosa	E	0,90
8838	***Rose Fallon,*** altgold mit kupferfarb. Tönung	H	1,35
8839	***Rose Glow,*** purpurviolett	H	3,
8842	***Rote Rosen,*** feurig zinnoberrot	H	1,75
8844	***Salmonea,*** lachsrosa	H	0,90
8862	***Secretaire Voors,*** lachsrosa auf gelb. Grund	G	0,60
8863	***Senta,*** dunkelpurpurviolett	H	0,60
8865	***Severins Stolz,*** orangekarmin	E	1,10
8866	***Shudows Lavender,*** zartlila, nach d. Mitte weißl.	H	1,75
8867	***Siegerin,*** purpurviolett auf gelbem Grunde	E	1,75
8868	***Siskiyou,*** dunkelrosa mit lila	H	1,35
8869	***Solo Mio,*** zitronengelb	E	2,50
8870	***Sonnenaufgang,*** leucht. rot mit gelb., Spitzen	H	1,75
8872	***Sonnenuntergang,*** hellorange	H	0,60
8873	***Stolze von Berlin,*** rosa	G	0,60
8874	***Strahlenmeer,*** zart gelb, Spitzen hell	E	1,10
8875	***Sultane,*** malvenlila mit karmin	H	1,35
8876	***Symbol,*** zartlilarosa, Mitte hell	E	1,75
8877	***Thos Hay,*** reinlilafarbig	R	3,—
8878	***Trentonia,*** braun	H	2,20
8879	***Tsingtau,*** lachsrot	E	0,60
8882	***Vera Sandhack***	E	1,75
8884	***Verheißung,*** orange scharlachrot	E	0,90
8885	***Violetta,*** violett	E	2,50
8887	***W. D. Cartwight,*** goldfarbig, orange getönt	H	3,—
8888	***Weltfrieden,*** reinweiß	E	0,90
8894	***Wolfgang von Goethe,*** aprikosenrot	E	0,60
8900	***Zauberin,*** dunkel goldgelb	H	0,90
8904	***Zebra,*** weiß mit violettroten Streifen	E	1,35

Obstbäume

[Versand ab meiner Baumschule Nennhausen.]

Urteil: Ich war mit Ihren **Sämereien** und **Baumschulenartikeln stets sehr zufrieden.** Hochachtungsvoll
Groß-B., 21. 10. 29. L. W.

Preise für Obstbäume

1 St. ℳ

Halbstämme: Aepfel- . . . 3,— bis 4,—
„ Birnen- . . . . 3,30 „ 4,—
„ Kirschen- . . . . 3,75 „ 4,50
„ Pflaumen- . . . . 3,25 „ 4,—

Büsche: Aepfel-, 2—3 jährig . . . 2,50 „ 3,—
„ Birnen-, 2—3 „ . . . . 3,— „ 3,50
„ Kirschen-(Schattenmorellen), 1j. 2,50 „ 3,—
„ „ „ 2—3 „ 3,30 „ 4,—
„ Pflaumen i. S. 2—3 jährig 3,— „ 3,50
„ Aprikosen-, 1jährig 3,— „ 4,—
„ Pfirsich-, 1 „ . . . . 3,— „ 4,—

Spaliere: Aepfel-, mit 2 Etagen . 5,— „ 6,—
„ Birnen-, „ 2 Etagen . 5,50 „ 6,50
„ Kirschen-, Fächer-(Schattenmorellen) . . . . 3,25 „ 5,—
„ Aprikosen- und Pfirsich-Fächer . . . . . . 5.— „ 7.50

Schnurbäume:
(Kordon) senkr., Aepfel-, stark . 2,50 „ 3,50
„ „ „ Birnen-, „ . 3,— „ 4,—

U-Formen: Aepfel- . . . . . . 4,— „ 6,—
„ Birnen- . . . . . 4,50 „ 6,50

Verrier-Palmetten, mit 4 Aesten, Aepfel . . 12,— bis 16,—
„ 4 „ Birnen . . 13,50 „ 17,50

Halbstamm — senkr. Kordon — Busch



Stachelbeeren: Hochst. 1 St. ℳ 2,50 bis 2,75
Halbst. 1 „ „ 1,75 „ 2,—
Sträucher, stark 1 „ „ 0,60 „ 0,80
10 „ „ 5,50 „ 7,—

Sorten: Maurers Sämling, Grüne Riesenbeere, Weiße Triumphbeere, Rote Triumphbeere, Rote Preisbeere, Grüne Flaschenbeere, Runde Gelbe, Früheste von Neuwied.

Johannisbeeren: Hochstämme, 1 Stück ℳ 2,50 bis 2,75, Sträucher, extra stark, 1 Stück ℳ 0,50 bis 0,80, 10 Stück ℳ 4,50 bis 7,—.

Sorten: Rote Holländische, Rote Kirsch-, Fays Fruchtbare Weiße Holländische, Langtraubige Schwarze.

Stachelbeer-Hochstamm

Brombeeren: Junge Pflanzen, 1 St. ℳ 0,70, 10 Stück ℳ 6,—.

Himbeeren: Kräftige Pflanzen . 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50
Sorten: Fastolf, Harzjuwel, Marlborough, Preußen, Superlativ.

Haselnüsse: Sträucher, großfrüchtige, extra starke, ca. 100 bis 140 cm hoch, 1 St. ℳ 1,25—1,50, 10 St. ℳ 10—14, je nach Stärke.

Quitten: Kräftige Büsche, 2 jährig . . . . 1 St. ℳ 2,50 bis 3,—
Halbstämme, 120-140 cm Stammh. 1 „ „ 3,50 „ 5,—

Rosen

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung.



Abkürzungen: **T.** = Teerose, **TH.** = Teehybride, **L.** = Lutearose, **LH.** = Luteahybride, **M.** = Monatsrose, **R.** = Remontantrose, **Gr.** = Gruppenrose, **Tr.** = Treibrose.

Rosen-Hochstämme auf Canina
1 St. ℳ 3,50
10 St. ℳ 32.—

Rosen-Mittelstämme auf Canina
1 St. ℳ 2,80
10 St. ℳ 25.—

Trauerrosen-Hochstämme und Niel-
1 St. ℳ 5,50 bis ℳ 6,50

Niedrige Rosen, Preisgruppe:

	I	II	III
1 St. ℳ	0,60	0,70	1,—
10 „ „	5,—	6,—	9,—
100 „ „	45,—	50.—	75,—


10 nied. Rosen I in Sorten ℳ 5,—



Rosen-Hochst.



Niedr. Rose



Rosen-Sorten	Preisgruppe
Aspirant Marcel Rouyer, aprikosengelb mit rötlich. Mitte, TH., Gr. u. Tr.	II
Betty Uprichard, lachsrosa, innen orangerosa, TH.	I
Columbia, zartrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Covent Garden, dunkelkarminrot, TH., Tr.	I
Dame Edith Helen, leuchtend reinrosa, TH., Gr. u. Tr.	III
Elsie Beckwith, lachsros., TH., Gr. u. Tr.	I
Etoile de Hollande, dklblutr., TH., Sch.	I
Florex, orangerosa, TH., Gr. u. Tr.	III
Frau Karl Druschki, reinweiß, R., Gr. u. Tr.	I
Frau Robert Türke, leuchtendrot, TH., Gr. u. Tr.	III
Freiburg II, pfirs.-rosa, TH., Gr. u. Tr.	I
General Mac Arthur, scharlachrot, TH., Gr. u. Tr.	I
General Superior Arnold Janssen, karminrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Gloire de Hollande, schwärzlichrot, TH., Sch.	I
Golden Emblem, zitronensonnengelb, LH., Gr. u. Tr.	II
Golden Ophelia, goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Gruß an Teplitz, scharl.-rot, M., Gr.	I
Hadley Rose, dklblutrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, innen weißlich, TH., Gr. u. Tr.	I
Julien Potin, goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	III
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß m. grünl.-gelbem Grund, TH., Gr. u. Tr.	I
Lady Ashtown, reinrosa, TH., Tr.	I
Lady Hillingdon, orangeaprikosengelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Laurent Carle, glänzend scharlachrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Lieutenant Chauré, samtigkarmin, TH., Tr.	I
Lord Charlemont, karminrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Los Angeles, feuerrot mit orange und goldgelb, TH., Gr.	I
Mad. Butterfly, feurigrosa m. aprikosenrosa u. goldgelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Carol. Testout, frischrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Ed. Herriot, korallenrot m. gelb u. safranrosa, LH., Gr. u. Tr.	I
Mad. Jules Bouché, weiß m. lachsfarben, TH., Gr. u. Tr.	I
Maréchal Niel, dunkelgelb, T., Tr.	III
Margaret Dickson Hamill, dunkelorangegelb, TH., Gr. u. Tr.	I
Mev. G. A. van Rossem, dunkelorangegelb, TH.	III
Miss C. E. van Rossem, dunkelrot TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Charles Lamplough, milchweiß, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Charles Russel, leucht. rosenrot, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. Henry Morse, rosenrot, TH., Gr.	I
Mrs. Henry Winnet, kirschkarmin rot, TH., Gr. u. Tr.	I
Mrs. John Laing, zartrosa, R., Gr. u. Tr.	I
Ophelia, lachsfleischfarbigrosa, TH., Gr. u. Tr.	I
Pink Pearl, lebhaft rosa mit rötlich. auf lachsf. Grund, TH., Gr. u. Tr.	I
Roselandia, schön gelb, großblumig, TH., Gr. u. Tr.	III
Souv. de Claud. Pernet, goldgelb, LH., Tr.	
Souv. de Georges Pernet, orientrot, gelb überhaucht, LH., Gr. u. Tr	
Westfield Star, atlasweiß m. leicht schwefelgelb, TH., Gr. u. Tr.	
Wilhelm Kordes, goldgelb m. orange, blutrot und kapuzinerrot, LH., Gr. u. Tr.	

Parkrosen

Centifolia Commune, Moosrose, rosa	II
Conrad Ferd. Meyer, silbrigrosa	III
Muscosa Commune, rosa Moosrose	III
Parkfeuer, einfach, feurigrot	III
Persian Yellow, goldgelb, gefüllt	III
Rosa rubiginosa, Schott. Zaunrose, rosa	III
Rosa rugosa Regeleana, Früchte eignen sich zum Einmachen	III

Polyantha-Rosen (Vielblumige Zwergrosen)

Aennchen Müller, dunkelrosa	II
Eblouissant, sammetdunkelrot	III
Ellen Poulsen, leucht. dunkelrosa	II
Else Poulsen, zart rosa, halbgefüllt	II
Eva Teschendorff, weiß, grünlichgelb	III
Gloria Mundi, leuchtend-orangerot (ziegelrot), Blume gefüllt 1 St. ℳ 1,75, 10 St. ℳ 16,—	
Goldlachs, feurig lachsrot	III
Gruß an Aachen, gelblichrosa m. rot	III
Joseph Guy, leuchtend karminrot	III
Kirsten Poulsen, dunkelblutrot	III
Lady Reading, leuchtendrot	III
Locarno, zinnober-orangerot mit dunkelrot	III
Mrs. C. W. Cutbush, nelkenrosa	II
Orléans-Rose, geranienrot m. rosenrot	II
Rödhätte, dunkel leuchtend rot	III

Schlingrosen (Rosa multiflora)

Albéric Barbier, gelblichweiß	III
American Pillar, zartrosa	III
Crimson Rambler, karminrot	III
Dorothy Perkins, rein lachsrosa	III
Excelsa, scharlachrot	III
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb	III
Gruß an Zabern, reinweiß	III
Hiawatha, karmesinrot	III
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot	III
Sodenia, karmin bis scharlach	III
Tausendschön, zartrosa	III

Weinreben

Reben in Töpfen		1-	2-	3 jährige
Sorten:	1 St.	3,—	5,50	8,50 ℳ

Broadland's sweetwater (*verbesserte früh. Leipziger*), grünweiß, sehr früh.
Burgunder früher blauer, sehr früh.
Duc de Malakoff (*weißer Diamant*), gelbgrün, sehr früh.
Königlicher roter Gutedel (*Chasselas royal rouge*), bläulich rot, mittelfrüh.
Königlicher weißer Gutedel (*Chasselas royal blanc*), gelbgrün, mittelfrüh.
Madeleine angevine, gelbgrün, sehr früh.
Madeleine royale (*syn. Königl. Magdalenentraube*) gelbgrün, früh.
Malinger, grünweiß, sehr früh, reichtragend.
Oporto (*blauer Portugieser*), dunkelblau, früh, reichtragend.
Pariser Gutedel (*syn. Chasselas de Fontainebleau*), gelbgrün, mittelfrüh.
Roter Gutedel (*Chasselas violet*), violettrot, mittelfrühe Sorte.
Triumphrebe, gelbgrün, sehr früh.

Ziersträucher (Gehölze)

Gruppeneinteilung und Preise der Ziersträucher.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ		1 St. ℳ	10 St. ℳ
Gruppe I	0,70 b. 0,80	6,— b. 7,—	Gruppe V	2,— b. 2,25	18,— b. 20,—
„ II	0,90 b. 1,—	8,— b. 9,—	„ VI	2,50 b. 2,75	22,50 b. 25,—
„ III	1,10 b. 1,25	10,— b. 11,50	Baumart. Gehölze		
„ IV	1,40 b. 1,70	12,— b. 15,—	2—3 m hoch	2,— b. 2,50	18,— b. 22,50

Die Preise gelten für handelsübliche Stärken 3—4 jährig, bei Veredlungen 1- bis 3 jährige gesunde, wüchsige Pflanzen aus weitem Stand, dem Wachstum entsprechend gut verzweigt und verpflanzt.

Prunus triloba pl. u. **Pissardii** Halbst. 1 St. ℳ 3,50 bis 5 ℳ.
Syringa (Flieder) **vulgaris**
„ **rothomag. persica** u. veredelte Sort. Sträucher ℳ 2,50, 3,50, 5— bis ℳ 15, Halbst. 1 St. ℳ 5,— bis ℳ 15,—.

Alleebäume je nach Stärke und Sorte


1 Stück ℳ 5,—, 7,50, 10,—, 15,—, 20,—, 25,— und bis 50.



Schlingpflanzen

Ampelopsis Engelmanni, zierl. Laub, selbstkl. 1 St. ℳ 1,25 bis 2,—
„ **quinquefolia**, wilder Wein, stark 1 St. ℳ 0,75 bis 1,50
„ **Veitchii**, der schönste Selbstklimmer mit efeuartigen Blättern, 1 St. ℳ 1,50 bis 2,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde 1 St. ℳ 5,— bis 7,50

Clematis (Waldrebe) **vitalba**, weiße 1 St. ℳ 1,50 bis 2,—
Clematis viticella, blaue . . . . 1 St. ℳ 1,50 bis 2,—
„ **Jackmanni**, großblumige blaue . 1 St. ℳ 3,— bis 5,—
Vitis odoratissima, wohlriech. Wein . 1 St. ℳ 2,— bis 3,50
Wistaria chinensis (Glycine), reiz. Schlingpflanze mit im Mai blühenden lang. blauen Blütentraub. 1 St. ℳ 5,-, 7,50 b. 10.



Moorbeetpflanzen

Azalea mollis in versch. Farben m. viel. Knosp. 1 St. ℳ 4,50, 6 bis 8,50
„ **pontica**, in versch. Farben m. viel. Knosp. 1 St. ℳ 4,50, 6 „ 8,50
Rhododendron, **Alpenrose**, lieben sonnige bis halbschattige Lage, frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde mit gutem Gartenboden und Kuhdung vermischt.
Starke Pflanzen mit Knospen, 1 St. ℳ 6, 8, 10, 15, 18 bis 25,—

Heckenpflanzen u. immergrüne Gehölze

Buxus arborescens, Büsche	40—50 cm	1 St. ℳ	4—5
	50—60 „	1 „ „	7—8
	60—80 „	1 „ „	9—10
„ „ **Pyramiden**	50—60 „	1 „ „	6—7
	60—70 „	1 „ „	7.50—8.50
	70—80 „	1 „ „	9—10
„ „ „ **vierkantig** .	70—80 „	1 „ „	15—18
„ „ **Kugeln**	20—25 „	1 „ „	4—5
	25—30 „	1 „ „	5—6
	30—35 „	1 „ „	6—7,50
	35—40 „	„ „ „	7,50—9
„ **suffruticosa**, niedrig, zu Einfassungen,		10 lfde. Met. ℳ	6,—
		100 lfde. Met. ℳ	40—50
Carpinus Betulus (Hainbuche) . .	175—200 cm	100 St. „	275—300
„ „	150—175 „	100 „ „	200—250
„ „	125—150 „	100 „ „	165—175
„ „	100—125 „	100 „ „	125—150
Ligustrum atrovirens, winterhart.			
starke Büsche	60—80 „	100 „ „	90—100
„ „ „ . . .	80—100 „	100 „ „	120—150
„ **lodense**, neu, Laub färbt sich im Herbst blutbuchenrot, Bezweigung dicht 1jähr. Büsche		100 St. ℳ	30
2—3jähr. „		100 „ „	75
„ **vulgare**	80—100 cm	100 „ „	50—60
„ „	60—80 „	100 „ „	40—50
„ **ovalifolium**	100—125 „	100 „ „	100—120
„ „	80—100 „	100 „ „	70—80
Mahonia aquifolium, stark		100 „ „	30—60
Ribes alpinum	60—70 „	100 „ „	70—80
„ „	50—60 „	100 „ „	60—70

Im Freien ausdauernde Stauden.

Besonders wertvoll als Schmuckpflanze und zum Schnitt.

Die Stauden sind hinsichtlich ihres **Blütenreichtums** und ihrer besonderen **Schönheit** als **Schmuckpflanzen** unübertroffen und haben seit einer Reihe von Jahren immer mehr und mehr Interesse und Anhänger gefunden. Es gibt kein Plätzchen im Garten (sei es auf Rabatten längs des Weges oder zur Belebung von Strauchpartien, auch Wasserflächen, Waldplätzen usw.), wo nicht die Aufnahme vieler Staudenarten best. geeignet wäre, diese Plätze reizvoll und interess. zu bepflanzen.



Phlox paniculata

Zusammenstellung von Stauden

nach meiner Wahl.

	10 St. ℳ	25 St. ℳ	50 St. ℳ
A. **Stauden für Rabatten** in guten Sorten meiner Wahl für den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor mit Namen	5.—	11.—	20.
B. **Stauden für Schnittzwecke** in Sorten meiner Wahl mit Namen	6.—	13.50	25.
C. **Fels- und Steingartenstauden** in verbreiteten Sorten meiner Wahl	4.—	8.50	15.
D. **Fels- u. Steingartenstauden** in besseren Sorten meiner Wahl	5.—	11.—	20.
E. **Pflox paniculata** (decussata) herrliche Sorten meiner Wahl	5.—	11.—	20.

Winterharte Seerosen

Nymphaea Aurora, rosa gelb
„ **Gladstoniana**, blendend weiß
„ **James Brydon**, scharl.-karmin
„ **Laydekeri purp.**, tief karmesin
N. Morliacea chromatella, kanariengelb
„ „ **rosea**, rosafarbig
„ **Wm. Doogue**, zartfleischfarb.
1 Stück ℳ 8,—, 10,— bis 12,—




Winterharte Freiland-Farne

Aspidium in Sorten, **Athyrium** in Sorten, **Blechnum**, **Osmunda**, **Scolopendrium** und andere . . . . . 1 Stück ℳ 0,60, 0,80 bis 1,

Erigeron



Iris germanica



Phlox setacea



Anemone japonica

Ausführliches Blüten-Stauden-Verzeichnis auf Wunsch kostenlos.

Werkzeuge und Gartengeräte

Garten- und Baumschul-Messer

(Fabrikat: S. Kunde & Sohn)
Sämtliche Hefte mit starken Messing-Einlagen

Bemerkungen

Man unterlasse nicht, ab und zu die Klinge in ihrem Sitz, die Schere in ihrem Schloß zu ölen. Wenn die Klingen wackelig werden oder nicht mehr richtig zugehen, so ist fast immer die Ursache im unterlassenen Oelen zu suchen.

Bevor man ein neues Messer in Gebrauch nimmt, prüfe man genau die Klinge und den Schnitt, **ziehe es ev. nochmals gut ab,** und wenn es etwas schwach geschliffen, **so schneide man im Anfang vorsichtig,** bis sich der Schnitt durch mehrmaliges Abziehen verstärkt hat.

Okulier- oder Augenveredlungsmesser.



Okuliermesser mit Löser am Rücken

10004 31 A. $9^1/_2$ cm ℳ 2,90, 10 cm ℳ 3,10, $10^1/_2$ cm ℳ 3,30



10008 31 B. **Dasselbe** mit rundem Ebenholzheft, ohne Feder, Klinge mittels Schiebering festzustellen. Heftlänge 11 cm ℳ 4,40



10010 41 F. **Für Rosen- und Baumveredlung,** Löser aus Messing oder Zelluloid . . . Heftlänge 9 cm ℳ 3,20, 10 cm ℳ 3,40

Kopuliermesser.



10018 22 A. **Für Triangulieren, Einspitzen, Sattelschäften.** Heftlänge $9^1/_2$ cm ℳ 2,90, 10 cm ℳ 3,10, $10^1/_2$ cm ℳ 3,30



10020 23 A. **Für Kopulieren und Pfropfen der Bäume** Heftlänge $9^1/_2$ cm ℳ 2,90, 10 cm ℳ 3,10, $10^1/_2$ cm ℳ 3,30

Mehrteilige Veredlungsmesser



10028 3123 C. **Okulier- u. Kopuliermesser.** Heftlänge $10^1/_2$ cm ℳ 5,40



10032 131 P. **Okuliermesser und Veredlungshippe.** Heftlänge $10^1/_2$ cm ℳ 5,50

Veredlungs- und Gartenhippen.



10040 1 E. **Veredlungshippe,** mit leicht geschweiftem Heft. Heftlänge 10 cm ℳ 3,40, $10^1/_2$ cm ℳ 3,60, 11 cm ℳ 3,80

Garten- und Baumschulenhippen.



10044 2 E. **Gartenhippe,** mit leicht gebogener Klinge. Heftlänge 9 cm ℳ 3,40, 10 cm ℳ 3,70, 11 cm ℳ 4,—



10048 3 L. **Garten- und Baumschulenhippe,** schmal, gebogen, sehr handlich, Heftlänge $11^1/_2$ cm ℳ 7,—, $12^1/_2$ cm ℳ 7,50


10056 3 Ea. **Garten- und Baumschulenhippe** (sogen. Schwunghippe) Heftlänge 10 cm ℳ 5,—, 11 cm ℳ 5,60, $11^1/_2$ cm ℳ 6,20



10060 5 E. **Baumschulenhippe,** extra stark. Heftlänge 10 cm ℳ 5,25, 11 cm ℳ 5,90, 12 cm ℳ 6,50




10066 6 O. **Baumhippe,** sehr bequem in der Hand, Nußbaumschalen. Heftlänge $11^1/_2$ cm ℳ 6,75, $12^1/_2$ cm ℳ 7,30



10068 **Baum- oder Rindenreißer** mit Holzschalen und Messing-Rosette, 12 cm . . . . ℳ 3,



10070 **Strauchmesser,** feststehend, mit Lederschlinge für die Hand. Zum Ausschneiden von Sträuchern, Weiden, Rohr usw. Heftlänge 40 50 70 cm ℳ 6,50 6,70 7,




10080 **Abziehsteine,** belgische Brocken, extra fein

Größe	2	3	4
1 St. ℳ	0,80	1,20	1,60

10084 **Abziehsteine,** feinste belg. i. geschn. Form

125×30 mm ℳ 2,50
150×32 „ „ 3,30



10090 **Schleifsteine mit Gehäuse.**

Größe	21	23	30 cm
ℳ	12,—	12,50	16,

Streichriemen. Zeichnen sich durch vorzügliches Material (echt russisches Juchtenleder) als auch durch ihre vorzügliche chemische Präparation besonders aus.

10094 Zweiseitige . . ℳ 3,20
10096 Einseitige . . . . ℳ 2,50



10178 **Werkzeugtasche** v. best. **Rindleder,** m. **Leibriemen** z. Aufnahme von: 1 Schere, 1 Hippe, 2 Veredlungsmesser ℳ 7,

10179 **Werkzeugtasche** von **best. Rindleder** m. **Leibriemen** z. Aufnahme v.: ca. 6 Mess., kl. Werkzeug u. 1 Gartenschere ℳ 8,



10180 **Pufferfedern,** stählerne
5 cm . . . . ℳ —,10
10182 6—7 cm . . . . . . ℳ —,15
10184 $7^1/_2$—8 cm . . . . . ℳ —,20

10185 **Raupenscheren-Federn** mit Schnecke und 4 kantloch. ca. 10 cm lang . . . . ℳ —,30


Rosen- oder Gartenscheren

zum Beschneiden der Bäume, Sträucher, Rosen, Gehölze usw. Fast sämtliche Scheren sind mit sogenannten Pufferfedern versehen, welche sich allgemein als praktisch bewährt haben und jede etwaige Reparatur derselben ausschließen.



10106 **Ganz blank,** mit Lederverschluß und Buchsbaumschalen 19 — 21 — 23 cm; ℳ 3,— ℳ 3,25 ℳ 3,50

10110 **Schneide blank, Griff geschwärzt, hohle Schenkel** 18 — 21 — 23 cm; ℳ 2,20 ℳ 2,50 ℳ 2,75




10114 Ganz blank mit gerilltem Griff . . . . . . 22 cm ℳ 3.

10116 **Ganz blank, doppelschneidig, spitze Form** $20^1/_2$ — $23^1/_2$ cm; ℳ 3,— ℳ 3,25



10118 **Ganz blank,** m. aufgeschraubt. Mess. 21 cm ℳ 4,25, 23 cm ℳ 4,50



10122 **Himmelsschere,** zweischneid., m. messerglatt. Schnitt Schneidet **erstaunlich leicht,** viel leichter **als andere** Gartenscheren. Griff m. Holzschalen. Klingen auswechselbar ℳ 5,— Obermesser, Untermesser je ℳ 0,80



10128 Mit polierten hohlen Griffen, Lederverschluß, sehr dauerhaft 20 cm ℳ 3,60, 23 cm ℳ 4,20, 25 cm ℳ 4,80



10132 **Zweischneidige Schere.** Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet, solid, 17 cm ℳ 10,—, 20 cm ℳ 11,40 23 cm ℳ 12,60




10134 **Zweischneid. Schere.** Mit Messingmuttersicherung, Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Infolge der schlanken Form besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Aeste. $19^1/_2$ cm ℳ 11,40, $22^1/_2$ cm ℳ 12,60



10139 **Fribo-Löwe-Schere** m. glatt., leichtem, ziehenddem Schnitt. Kein Quetschen des Holzes und der Rinde . . ℳ 4,25


10136 **Kundesche zweischneidige Normalschere** mit Klappverschluß. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet. Die schlanke, schmale Form dieser Schere ermöglicht ein bequemes Eindringen in enge Verästelungen. 17 cm ℳ 14,—, 20 cm ℳ 15,—, 23 cm ℳ 16,

10138 **Zweischneidige Schere** wie 10136. Griffe mit Gummiüberzug, eleg. i. Form u. Schnitt. 17 cm ℳ 7,—, 20 cm ℳ 7,50, 23 cm ℳ 8,25



10140 Fein vernick. für Damen 17 cm ℳ 2,75

10148 Fein vernickelt. f. Damen, m. kariert. Hornschalen 17 cm ℳ 3,80



10152 **Rosenpräsentierschere,** halb blank, Griffe fein poliert, die beste Präsentierschere . ℳ 3,20

10154 **Blumenpräsentierschere, fein vernickelt.**




Durch die obere Feder wird die abgeschnittene Blume festgehalten ℳ 4,50




10156 **Verbesserte Erdbeerpflückschere,** auch als Rosenpräsentierschere zu gebrauchen, vernickelt . ℳ 3,75



10160 **Präsentierschere,** auch als Erdbeer-Pflückschere zu gebrauchen 18 cm ℳ 3,25



10164 **Weintraubenschere** m. Lederverschluß, zum Ausbeeren d. Trauben . . . . 19 cm ℳ 1,60




10168 **Weintrauben- und Pincierschere,** blank, 18 cm ℳ 1,60



10172 **Weintraubenschere,** halb blank, Griff geschwärzt 21 cm ℳ 1,80



10176 **Drahtschere** für Blumengeschäfte u. Bindereien, feine Qualität $14^1/_2$ cm ℳ 1,60



10204 **Astschere** z. Schneiden stark. Aeste, gz. blank. Schere mit Heft 70 cm lang ℳ 9,—

10208 **Astschere, extra stark,** mit angeschraubt. Heften, 83 cm lang ℳ 13,—

Nr. 10212 Nr. 10220

10212 **Heckenscheren,** bestes Fabr., mit Flügelmutter, **ohne Astschneider**

	29	31	35 cm
ℳ	3,80	4,—	4,20

10216 **Heckenscheren mit Astschneider** ℳ 4,40 4,75

10217 **Heckenschere, schwedisch. Modell,** mit nicht leicht lockerndem Bolzenverschluß, ca. 57 cm lang ℳ 8,50

10220 **Buchsbaumschere,** 25 cm lang . . . . ℳ 3,25

Raupenscheren

10230 **Raupenschere,** **extra stark,** beste Ausf.

	24	27	30 cm
ℳ	3,60	4,30	5,60

Nr. 10230 Nr. 10238 Nr. 10242

10232 **Raupenschere, beste u. stärkste** Ausf., bis 22 mm schneid. ℳ 7,75

10233 „ dto. bis 25 mm schneidend . . . . ℳ 8,50

10238 „ **„Duplex“,** stark, fein verzinkt, mit doppeltem Haken und Zugfeder . . . . ℳ 3,75

10240 „ **„Perfect“.** Diese Raupenschere ähnl. der „Duplex“ ist **aus der Praxis** entstanden und ist in Schnittwirkung von keiner and. Marke z. übertr. Länge ca. 35 cm ℳ 4,25

10242 **Standard-Ast- und Raupenschere ohne Feder.** Wird mittelst eines am Fuße der Stange angebrachten Hebels in Bewegung gesetzt, schneidet selbst stärkere Zweige leicht und glatt, mit Zubehör, ohne Stange ℳ 3,60

Baumsägen

Sämtliche Sägen zeichnen sich durch gute Blätter, als auch durch handliche, zweckentsprechende Konstruktion aus

10250 **Iduna-Säge.** Besitzt durch besondere Konstruktion der Zähne eine außerordentl. Schärfe. Jeder Zahn schneidet messerartig. Mit Holzgr. ℳ 2,40

10254 **Dieselbe,** auf Stange z. steck., m. Tülle ℳ 2,30

10258 **Feile** zum Schärfen der Iduna-Säge . . . . . . ℳ 1,20

10262 **Baum- u. Forstsäge mit gehärtet. Gußstahlblatt,** feinste Ausführ. Blattl. 30 cm . ℳ 6,25

10266 **Formier-u. Veredlungssäge** mit Messingbügel. Blattlänge 19 cm ℳ 1,40

10270 **Fränkische Baumsäge,** Verblüffend einfache Handhabung, Spannen und Entspannen des Sägeblattes mit einer Hand, handliche Form bieten beste Gewähr für leichtes und flottes Arbeiten. Blattlänge ca 36 cm . . . . ℳ 4,—



10272 **Normalsäge „Dresdensia“.** **Sicherste** und **schnellst. Spannung** und **Verstellung** des **Sägeblattes** m. einer Hand durch Hebeldruck, Blattlänge 30 cm . . . ℳ 7,75

10276 **Flora-Säge,** glänzend in der Praxis bewährt. Handliche Form, einfache Konstrukt. **schnelle Verstellbarkeit.** Blattlänge 30 cm . . ℳ 4,

10282 **Hohenheimer Form,** Blatt drehbar. 30 cm . . ℳ 3,50 35 cm . . ℳ 3,75

10304 **Baumsäge** mit poliertem Griff, Blatt drehbar 30 cm ℳ 3,25


10308 **Baumsäge** mit Tülle, auf Stange zu stecken, z. Ausästen, verstellbar 30 cm ℳ 3,

10309 **Baumsäge, Hohenheimer Form,** verstellbar, extra stark, mit Laschendülle, auf Stange zu stecken . . . 40 cm ℳ 4,50

10311 **Baumsäge, Hohenheimer Form,** feststehend, stark, mit Laschendülle, auf Stange zu stecken . . . . 40 cm ℳ 3,25



10312 **Baumsäge** mit gebogen., breitem Blatt, mit Tülle auf Stange zu stecken . . . . 32 cm ℳ 2,50, 36 cm ℳ 2,60



10326 **Bügelsäge „Wilhelma“,** Bügel aus gezogenem Stahlrohr m. genieteten, polierten Heften und Ia Gußstahlblatt

Blattlänge:	80	90	100	110 cm
ℳ	4,25	4,80	5,45	5,75

10332 **Bügelsäge** m. **U-förmig gestanztem** u. **gehärtetem Stahlblechbügel,** sehr stabil.

Blattlänge:	80	90	100	110 cm
ℳ	2,60	3,—	3,60	4,50

10335 **Sägeblätter**

	30	35	40 cm
ℳ	0,40	0,45	0,50



10336 **Sägefeile,** Ia Qualität, △kantig, 4 Zoll ℳ 0,80, 4½ Zoll ℳ 0,90, 5 Zoll ℳ 1,

10342 **Schränkeisen,** poliert, mit 6 Einschnitten ℳ 0,30

Gärtner-Spaten bester Ausführung und nur Ia Qualität

Gärtner-Spaten mit 78 cm lang. eschenen Stiel, Blatt schwarz stählern, gehärtet, mit Messingnieten, Extra-Qualität.

10352 Für Männer, mit gebogenem T-Griff-Stiel . . . . . . ℳ 4,40
10354 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel . . . . . . ℳ 5,20
10356 Für Frauen, mit gebogenem T-Griff-Stiel . . . . . . ℳ 4,20

Gärtner-Spaten mit gebogenem D-Griff-Stiel.

10362 Für Männer . . . . ℳ 5,20
10366 Für Frauen . . . . ℳ 5.–

„Ideal"-Gärtnerspaten m. 78 cm langem, eschenem, gebogenem Stiel, Blatt stählern, aus einem Stück, außerordentlich haltbar.

10372 Mit T-Griff . . . . ℳ 6,40
10373 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel . . . . . ℳ 7,20
10374 Mit D-Griff . . . . ℳ 7,20
10375 Derselbe mit langem Beschlag am Stiel . . . . . ℳ 8,—

Gärtner-Spaten, spitze Form, Blatt stählern.

10378 Für Männer . . . . ℳ 3,60
10382 Für Frauen . . . . ℳ 3,40

10384 Gärtner-Spatenstiele, gebog., eschene, m. T-Griff . . ℳ 1,35

10386 Gärtner-Spatenstiele, gebog., eschene, m. D-Griff . . ℳ 2,20

10388 **Grabegabel,** feinste Qualität, mit 4 Stahlzinken und eschenem D-Griff-Stiel . . . . ℳ 5,80
10389 „ mit 4 Stahlzinken, buchenem D-Griff-Stiel . ℳ 4,90
10390 Amerikanische **„Standard"** Grabegabel, mit 4 Zinken und eschenem D-Griff-Stiel, extra stark . . . . . ℳ 9,60
10391 „ **dieselbe,** mittelschwer . . . . ℳ 8,

10392, **Ballastschaufeln,** gußstähl., Ia Qualität, mit ca. 78 cm langem D-Griff-Stiel

Größe	3	4	5
Blattlänge	325	340	355 mm
Blattbreite	265	280	290 mm
ℳ	3,25	3,40	3,50

10394 **Sandschaufeln,** Stahlblech, gepreßt, ohne Stiel, Blattbr. 25 cm, Blattlänge 27 cm ℳ 0,90

10396 Sandschaufelstiele, gebogen, 100 cm ℳ 0,60

10398 **Dunggabeln,** stähl. mit eschenem Stiel, vierzinkig ℳ 3,25
10399 **Dunggabeln,** mit D-Griff-Stiel, vierzinkig . . . ℳ 4,25
10400 **Dunggabeln,** ohne Stiel, dreizink. ℳ 0.90, vierzink. ℳ 1,10
10401 Laub- u. Spreuforken mit 6 Zink. Zink. 52 cm lg., o. Stiel ℳ 4.—

10602 u. 10690. Einradhacke
10632 u. 10694. Doppelradhacke
10672 Gartenpflug N 2

10682 u. 10710. Stahl-Pferdehacke, Mod. F
10652 u. 10700. Säemaschine H

Original „Senior" Geräte

10674/75 Gartenpflug Z. 350

10602 **Einradhacke S.22** mit 2 Hackmessern . . . . ℳ 20.—
10606 1 Doppelhäufler mit verstellbaren Streichblechen 4,-
10608 1 Satz Grubberzinken, 3 Stück . . 3,-
10610 1 einseitig wendender Pflugkörper 3,50
10612 1 Satz Reservemesser, 2 Stück 4,
10632 **Doppelradhacke S. 21,** stahlgepreßt, mit 2 Hackmessern . . 24,—
10636 1 Satz Grubberzinken, 4 Stück . . . . 4,—
10638 1 Satz Reservemesser, 2 Stück 4,-
10640 1 Satz Rechen, 2 Stück . . . . 4,—
10642 1 Satz Häufler . . . . 5,—
10652 **Säemaschine H** m. Rührwerk u. Glaskontrollscheibe i. Saatkasten . . . . 60,—
10662 **Kleine Handdrillmaschine P. 31** . . . . . . 36,—
10672 **Gartenpflug N. 2.** Durch 2 Personen zu bedienen. Zum Anhäufeln und Pflügen 18,50
10674 **Gartenpflug Z 350** mit einem links- und einem rechtsseitig wendenden Pflugkörper u. doppelseitigem Häufler mit verstellbaren Streichblechen . . . . . . 32,—
10675 **Gartenpflug** m. Pflug, jed. ohne Häufler 28,
10682 **Stahl-Pferdehacke Mod. F** für Tiefkultur . . . 60,—

Amerikanische Original „Planet jr."-Geräte

10690 **Stahl-Einradhacke** „Planet jr." mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern . . . . ℳ 26,—
10691 **Stahl-Einradhacke** „Planet jr." komplett mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern, 1 St. einseit. Häufelkörper und 3 Grubberzinken . . . . „ 36,—
10694 **Stahl-Doppelradhacke** „Planet jr.", mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern . . . . „ 34,—
10695 **Stahl-Doppelradhacke** „Planet jr.", kompl. mit 1 Paar 6" engl. Hackmessern, 1 Paar Häufelkörper und 4 Grubberzinken . . . . „ 45,—
10700 **Säemaschine** „Planet jr." Nr. 3, zum Säen in Häufchen und Reihen. Saatbehälter faßt ca. 3 Liter . . . . ℳ 75,—
10704 **Säemaschine** „Planet jr." Nr. 4 . . . . „ 65,—
10710 **Stahl-Pferdehacke** „Planet jr." Nr. 8, mit 2 Scharen $1^3/_4$" engl., 2 Scharen 3" engl., 1 Schar 4" engl., 1 Schar 7" und 1 Paar seitliche Häufelscharen . . . . „ 80,




Klein-Sämaschine

(System Sembdner)


Diese aus bestem im Feuer verzinkt. Material bestehende

Klein-Sämaschine

hat sich in der Praxis bestens bewährt . . . . . . ℳ 9.



10762 1075



10755 **Hand-Häufler,** zum Furchen ziehen und Anhäufen Arbeitsbreite 20 cm . . . . ℳ 3.75

Kartoffelhacken, stähl. geschmiedete mit fl. Bajonettzk.

10762 mit 3 Zinken ca. 190×130 mm . . . . ℳ 1,70

10766 „ 4 „ „ 200×160 „ „ . . . . . . ℳ 2,—

10782 **Kartoffelkorb** aus Stahldraht, Länge 50 cm, Breite 30 cm für etwa 30 Pfd. Inhalt . . . . ℳ 1.85

Gartenhacken Ia. Qualität

Beste stählerne, geschmiedet.







Nr. 10714 10718 10724

10714 **Gartenhacken** (Getreide- oder Kartoffel-Hacken), ca. 8—12 cm hoch, mit kantigem Schwanenhals

6	7	8	9	10	12	14 cm
ℳ 0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1.—

10718 **Rübenhacken,** ca. 9—10 cm hoch, mit kantigem Schwanenhals

14	16	18	20 cm
ℳ 0,90	1.—	1,10	1,20

10724 **Gartenhacken** (Getreide- oder Kartoffelhacken), herzförmig, mit kantigem Schwanenhals, ca. 9—12 cm hoch.

8	10	12	13	16 cm
ℳ 0,75	0,80	0,90	1.—	1,20



10728


10728 ☛ **Zeichaer Zughacke,** mit prima Gußstahlblatt, ohne Stiel, ganz vorzüglich, nur zu empfehlen.

	8	10	12	14	16	18	20 cm
1 St.	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70

10729

10729 **Auswechselbare Gartenhacke,** ohne Keil und ohne Schraube, befestigt sich beim Arbeiten selbst. Tülle 1 St. ℳ 0,70

	8	10	12	14	16	18	20 cm
Br. Blätt. ℳ	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,95	1,10



10730 **Spezial-Unkrauthacke,** schmales Blatt aus erstklassigem Stahl, ganz blank

	13	$15^{1}/_{2}$	18	$20^{1}/_{2}$ cm
1 St. ℳ	1,20	1,25	1,35	1,40



10732 36

10732 **Gurkenhacken,** geschmiedet, mit spitzem Blatt u. 3 Zinken ℳ 1,—

10736 **Gurkenhacken,** m. stumpf. Blatt u. 3 Zinken ℳ 1,-



10738

10738 **Gartenhacke** Herzform mit 2 Zinken ℳ 0,90


10740 **Verb. amerik. Hand-Kultivator** mit Stiel verrichtet die Arbeit gründlich, ohne viel Mühe, wenn er durch den Boden gezogen wird.

mit Stiel u. 3 Zink. ℳ 6,

mit Stiel u. 5 Zink. ℳ 7.50

10741 **Verb. deutscher Handkultivator** mit Stiel u. 3 Zinken ℳ 4,50, mit Stiel u. 5 Zinken ℳ 6.–

10772 **Hackenstiele**,	25 mm	130 cm lang	per Stück	ℳ 0,40
	28 „	140 „	„	0.50
	30 „	140 „	„	0.60
10773 **Harkenstiele**	30 „	160 „	„	0.70
	30 „	180 „	„	0.75



10806 **Holzrechen (Harken),** mit engstehenden Zinken, sehr leicht, dabei äußerst dauerhaft

m. 8	9	10	12	14	16	18	20 Zink.
ℳ 1,50	1,60	1,80	2,10	2,40	2,70	3.—	3.30



10812 **Adler-Rechen,** aus einem Stück Stahl

8	10	12	14	16 Zinken
0,70	0,85	1,05	1,20	1,35 ℳ

10814 **Adler-Rechen,** mit 170 cm langem Ia Eschenstiel und Büchse

8	10	12	14	16 Zink
3,—	3,20	3,40	3,60	3,90 ℳ

Geräte zur Rasenpflege




10843

10838

10848

10838 **Sensen,** I. Qualität, handgeschmiedet, an Schnittfähigkeit unerreicht.

	70	80	90	100	110 cm
Preis ohne Sensenbaum ℳ	4,75	5,50	6,25	7.—	7.75



10862

10856 10846

Sensenbäume.

10842 gerade . . . . ℳ 2,25

10843 gebogen . . . . . . ℳ 2,80

10846 **Sensenringe** mit Stellschraube ℳ 0,30

10847 **dto. doppelt** „ . . ℳ 0,45

10848 **Sensen-Sträken** „Batavia", hellgrau . ℳ 0,30

10856 **Dengel-Amboß,** 500 g schwer . . . . ℳ 1,15

10862 **Dengel-Hämmer** mit 2 Finnen . . . . 1 St. ℳ 1,15

10864 **Derselbe mit Stiel** . . ℳ 1,50

10866 **Sicheln** aus prima Stahlblech, angeschliffen, m. Heft

23	25	27 cm
ℳ 1,25	1,40	1,60

10872 **Sicheln,** echte steyrische, angeschliffen


0	1
ℳ 1,80	1,90

10876 **Sensen u. Sichelsteine,** spitze Form à Stück ℳ 0,25 bis ℳ 0,60


10880 **Indian Pond Extra Qual.** ℳ 1,20



10882 **Grasschere,** zum Beschneiden der **Rasenkanten** und **Buchsbaum-Einfassungen.** Die Griffe sind nach oben gebogen. 32 cm ℳ 2,—, 34 cm ℳ 2,40



10884 **Amerik. Gras- u. Buchsbaumschere** mit Kugellagern, leicht schneidend, bequem in der Handhabg. ℳ 10,—



10885 **Dieselbe,** jedoch ohne Kugellager . ℳ 5,
10886 **Rasenkantenstecher,** aus bestem Gußstahl. Derselbe dient zum Abstechen und Ausgleichen der Rasenkanten.
Halbrund . . . ℳ 1,80
10888 **Derselbe rund** . ℳ 4,20

Distel- und Unkrautstecher

10892 mit einem Zahn mit Stiel . . . . ℳ 2,25
10894 mit zwei Zähnen „ „ . . . . ℳ 2,45


11452 Wasserwagen

(Tonnen-Kippkarren)

für Handbetrieb, mit schmiedeeisernem Gestell und hölzerner ovaler Tonne aus Eichenholz



	80	150	200 Liter Inhalt
Mit eisernen Rädern ℳ	100,—	120,—	130,
„ hölzernen Rädern „	110,—	126,—	136,



11466 **Eiserne Kastenkarre,** Inhalt ca. 75 Liter . . ℳ 23,25
100 Liter . . ℳ 25.50
11467 **Extra schwer und stabil** 75 Liter ℳ 32,— 100 Liter ℳ 36.–
11468 **Hölzerne Bockkarre, extra stark** ℳ 30,— und ℳ 34,

11459 **Eintl. Garten-, Park- u. Lawn-Tennis-Walze „Perfektion“** mit abgerundeten Kanten. Absolut wasserdicht, ohne Nieten.



Extra schwer. Gewicht kann durch Wasserfüllung nach Belieben erhöh werden.


Ohne Kontergewicht:

Größe . . . . Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Arbeitsbreite d. Zylinders cm	50	60	70	80	90	100	100
Durchmesser cm	47	47	47	47	47	47	60
Gewicht ungefüllt ca. kg	55	60	65	70	75	80	125
„ gefüllt „ „	130	155	175	195	215	235	370
ℳ	85	90	95	126	133	140	165

11460 **Mit Kontergewicht:**

Gewicht ungefüllt ca. kg	75	80	85	95	105	115	140
„ gefüllt „ „	150	170	195	215	235	265	400
ℳ	95	102	115	145	159	165	190

Dieselben Walzen in zweiteiliger Ausführung plus 25 % Aufschlag.



Für Fußball- u. andere Sportplätze



Für Tennisplätze

11469 Markierungs-Apparat „Omega“

D. R. G. M.

zur Zeichnung von **Tennisplätzen** und **Spielfeldern jeglicher Art.**

Spielfeld-Markierung mit **„Omega“** ist infolge ihrer **leichten Handhabung, großen Arbeits-, Zeit-** u. **Geldersparnis** von unschätzbarem Wert und bereits bei sämtlichen führenden **Tennis-** und **Fußball-Klubs Deutschlands** im Gebrauch.

„Omega“ wird in zwei Ausführungen: für flüssige und Pudermarkierung hergestellt.


„Omega“ übertrifft alle Markierungsapparate bei weitem.

Die Bedienung beider Apparate ist eine durchaus einfache, weil sämtliche Funktionen des Apparates, wie Führung, Regulierung der Farbe und Betätigung des Pinsels bzw. Siebes von den beiden Handgriffen aus gleichzeitig erfolgen können.

Der Preis ist sehr niedrig u. beträgt für jed. Apparat kompl. ℳ 85,–

Stets waren wir **bisher zufrieden** mit Ihren Lieferungen und sind auch weiter bereit, Ihr Kunde zu bleiben. Hochachtungsvoll
Schl., 9. 1. 30 St. Th.

Ich war **stets zufrieden** und bitte mich auch weiterhin so zu bedienen.
B., 3. 10. 30 Hochachtungsvoll
H.



11462 **Samen-Einhackgerät „IGEL DUPLEX"** D.R.G.M.

Unentbehrlich für Landschaftsgärtnerei, städtische u. private Gartenverwaltungen.

Tausende mit gutem Erfolg, bestens bewährt, im Gebrauch.

„Igel Duplex" dient z. flotten Einhacken besonders v. Grassämereien.
Mit „Igel Duplex" eingehackte Grassaaten zeigen kein strichweises, sondern gleichmäßiges Aufgehen.
Mit „Igel Duplex" mehr als **fünffache** Arbeitsleistung.

Anwendung: Ist die Rasenfläche geebnet, der Grassamen gleichmäßig ausgestreut, so fährt man mit dem **„Igel Duplex"** (wie mit einem Rasenmäher) über die besäte Fläche hinweg; scheint der Samen noch nicht genügend untergebracht, so fährt man abermals von der entgegengesetzten Richtung hinüber. Alsdann wird die Fläche bewalzt oder gut angetreten.

„Igel Duplex" ca. 47 cm breit. ca. 14 kg schwer 1 St. ℳ 40,—
„ „ „ 47 „ „ „ 22½ kg schwer 1 St. ℳ 50,—
Ersatzbürsten ℳ 3,—

Urteile: Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 9. 4. 30 und bestätige Ihnen gern, daß ich nach der Einführung Ihres „Igels" und nach **ausgiebiger Prüfung** des **Sameneinhackgerät „Igel Duplex" stets verwende.** Das Gerät ermöglicht ein **äußerst schnelles Einhacken** und ein **vollkommen gleichmäß. Keimen.**, so daß ich **allen** Ausführenden in der **Landschaftsgärtnerei** das Gerät **nicht warm genug empfehlen kann.** Besonders **vorteilhaft** ist bei **schwerem Boden** die Verwendung der schwereren Ausführung. Für leichte Böden genügt vollkommen das leichtere Gerät, wenn die Dung- und Torfstoffe vorher gut untergebracht waren.
Bln.-L., 5. 5. 30. Hochachtungsvoll
H. Fr. W.
Architekt für Garten-, Park- und Städtebau

Ich bestätige Ihnen gern, daß das von Ihnen bezogene und seit mehreren bei der Aussaat von Rasenflächen ausschließl. verwendete Sameneinhackgerät „Igel Duplex" in seiner **Leistungsfähigkeit durchaus meinen Erwartungen entspricht. Besonders hervorzuheben** ist bei Anwendung dieses Gerätes, die **große Arbeitskraftersparnis** und die **durchaus gleichmäßige Unterbringung der Saat.**
E 15. 4. 30. Hochachtungsvoll
K., Gartendirektor

Ich bescheinige Ihnen gern, daß der von Ihnen gelieferte Sameneinhackapparat „Igel Duplex" den wir fast 2 Jahrzehnte in mehreren Exemplaren in Gebrauch haben, sich stets **glänzend bewährt hat.** Bei **einfachster Handhabung arbeitet** der **Apparat dauernd** und **ohne Reparatur** zur **vollsten Zufriedenheit.** Ein Mann bewältigt mit dem Apparat mindestens die **4- bis 5 fache Fläche,** die sonst ein Mann mit dem Rechen einzuharken imstande ist.
Ich **wünschte** nur, daß wir **ähnliche, einfache, billige** und **leistungsfähige Apparate** für **die Arbeiten** in der **Landschaftsgärtnerei** hätten!
„Igel Duplex" ist in der Landschaftsgärtnerei **unentbehrlich** und **kann kaum** in **seiner Handhabung, Leistung** und **Billigkeit übertroffen werden.**
B. St., 10. 4. 30. Hochachtungsvoll
K. & Br.
Landschaftsgärtnerei, Gartenarchitektur

Mit den von Ihnen gelieferten Sameneinhackgeräten „Igel Duplex", wir haben bereits 12 Stck. bezogen, sind **wir sehr zufrieden.**
Bei der Anlage unserer ausgedehnten Rasenflächen haben wir diese Apparate zum Einhacken des Grassamens ausschließlich verwendet und dadurch sowohl eine **erhebliche Ersparnis an Arbeitskraft,** als auch ein **gleichmäßiges Aufgehen des Samens erzielt.** Hochachtungsvoll
B. P., d. 10. 4. 30. **G.**, Gartendirektor.

Das Sameneinhackgerät **„Igel Duplex"** hat sich bei der Anlage der Rasenflächen im Nürnberger Stadion, wie auch bei der Anlage des neuen Flugplatzes **ausgezeichnet bewährt.** Es leistet **mindestens das 4-5 fache** dessen, was ein geübter Arbeiter mit dem Holzrechen einharkt. Das Gerät hat ferner **den großen Vorteil,** daß es von jedem ungelernten Arbeiter bedient werden kann. Bei Ausführung größerer Notstands- und Fürsorgearbeiten ist dieser Umstand von großer Bedeutung.
Die gleichmäßige Einbringung des Grassamens und die Vermeidung eines strichweisen Aufgehens des Saatgutes **sind weitere Vorteile** des „Igel Duplex". Durch die Einsparung von Arbeitslöhnen macht sich das Gerät in kürzester Zeit bezahlt. Hochachtungsvoll
N. 28. 6. 30. Stadtgartenamt.

Rasenmäher

Erstklassige Fabrikate aus bestem Material, außerordentlich dauerhaft.

Urteil: . . . Auch teile ich Ihnen mit, daß ich mit dem **Rasenmäher sehr zufrieden bin** und denselben nur **jedem empfehlen** kann. Auch mit allen anderen Gartengeräten bin ich **sehr zufrieden.** Bitte schicken Sie mir usw.
W. S. **S. K.**, Obergärtner

11471 **„Eden" E. K.**

mit sich selbständig nachstellenden Kugellagern und mit 4 Messern. Billigster Preis, bei bester Qualität. Fabelhaft leichter Gang. Verdient weiteste Verbreitung für kleinere und mittlere Rasenflächen.

10	12	14"	Schnittbreite
36,50	37,50	40,50	ℳ per Stück

11472 **„Eden" E. ohne Kugellager**

10	12	14"	Schnittbreite
29,50	30,50	33,50	ℳ per Stück



11474 **Räsenmäher Nr. 00,** Laufräder ca. 23 cm hoch. Bronzelager der Messerwelle. Mit 4 Messer


10	12 Zoll Schnittbreite	
22,50	24,	ℳ per 1 Stück


11476 **„Colonia",** mit 4 Messern, ein preiswerter, in jeder Beziehung zuverlässiger Kugellager-Rasenmäher. Unverwüstliche, schwere Konstruktion. Tadelloser Schnitt.

12	14	16"	Schnittbreite
52,50	56,50	58,50	ℳ per Stück

11479 **„Perfection H",** gut durchkonstruierte, **seit Jahrzehnten bewährte Kugellager-Maschine** für größere Rasenflächen. Hohe Uebersetzung, daher größte Schnelligkeit, **leichter Gang** und hervorragend schöner gleichm. Schnitt

	12	14	16	18	20"	engl. Zoll Schnittbreite
mit 4 Messern	69,50	71,50	73,50	78,50	85,50	ℳ per 1 Stück
mit 5 „	71,50	73,50	75,50	80,50	87,50	„ „ 1 „





11480 **„Perfection K"**

mit Kugellager der Messerwelle, Rollenlager der Laufräder. Verbessertes Modell. für feinste Parterres, wie für größere kurz zu haltende Rasen- und Golfplätze. Von großer Durchschlagskraft und außerordentlich leichtem Gang.

	14	16	18	20"	engl. Zoll Schnittbreite
mit 4 Messern	76,50	78,50	83,50	90,50	ℳ per 1 Stück
mit 5 „	78,50	80,50	85,50	92,50	„ „ 1 „


11482 **„Vorwärts"**

überraschend leichter Gang, tiefster Schnitt, rasiert den Rasen, für Golfrasen unentbehrlich, die vollkommenste Maschine der Gegenwart. Sie läuft in 4 S. K. F.-Kugellagern. Diese und die hohen Laufräder geben der Maschine einen überraschend leichten Gang und eine Durchschlagskraft, die selbst im dichtesten Rasen nicht versagt.

	14	16	18	20" Schnittbreite
mit 4 Messern	ℳ 120,—	135,—	147,—	174,— per Stück
„ 5 „	ℳ 122,—	137,-	149,--	176,— „ „

11487 **„Marathon"** mit 4 oder 5 Messern und Rollenlagern in den Laufrädern ist in allen Teilen äußerst stark gehalten und eignet sich deshalb besonders für den Dauergebrauch. Die Maschine geht durch jeden, auch noch so dichten Rasen. Durch die großen Laufräder erhält die Maschine eine große Durchschlagskraft und außerordentlich leichten Gang.

Schnittbreite Zoll	1 Stück ℳ
	Mit 4 Mess.
14	61,
16	63,
18	67,50
	Mit 5 Mess.
14	63,
16	65,
18	69.




11488 **„Sieger“** mit 4 oder 5 Messern ist mit allen Vollkommenheiten der modernen Technik gebaut. Im Gegensatz zu anderen Maschinen ist diese mit 3facher Räderübersetzung ausgerüstet, wodurch ein besonders leichter Gang erzielt wird. Die Laufräder laufen auf doppelreihigen S. K. F.-Pendellagern.

	14	16	18 Zoll Schnittbreite
Mit 4 Messern	104,50	117,—	127,— ℳ pro Stück
„ 5 „	106.—	119.—	129. „ „ „

11489 **„Reform“** mit sich selbst nachstellenden Kugellagern.

	10	12	14	Zoll Schnittbreite
Mit 4 Messern	35,—	36,—	39,—	ℳ pro Stück
„ 5 „	36,—	37,—	40,—	ℳ pro Stück





Original „Stearns“ Rasenmäher


seit über 30 Jahren bewährtes Fabrikat, von Fachleuten gern gekauft, haben Weltruf.

11485 **Stearns Rasenmäher No. 75 Blaues Band**, Laufräder extra breit, ca 29 cm hoch, die auf Hyatt Rollenlager laufen. Mit 5 Messern und automatisch selbstnachstellende Feder-Kugellager. Leichter Gang.

16	18	20	Zoll Schnittbreite
112,50	120,—	127,50	ℳ pro Stück

11486 **Stearns Rasenmäher No. 65 Rotes Band.** Dieser Rasenmäher ist sehr stabil gebaut, hat sehr leichten Gang und arbeitet spielend leicht. Die Laufräder haben eine Höhe von ca 26 cm und laufen auf Stahlbuchsen. Mit 4 Messern und automatisch selbstnachstellende Feder-Kugellager.

14	16	18	Zoll Schnittbreite
75.—	80.—	85.—	ℳ pro Stück



11490 **Grasfangkorb** zum Auffangen des geschnittenen Grases

Zur Maschine.

Zoll	10	12	14
ℳ	11,—	12,—	13,50 p. St.

Zoll	16	18	
ℳ	15,—	16,—	p. St.


Mit Stoffeinfassung je Stück ℳ 1,— mehr.

11492 **Aufsteckräder.** Diese dienen dazu, die Rasenkanten bequem und mühelos schneiden zu können. Das Aufsteckrad wird auf das eine oder andere Laufrad des Rasenmähers, um eine Seite höher zu stellen, beliebig gesteckt.

Passend für die Marken:

Eden	Reform	Colonia	Perfektion	Vorwärts	Sieger	Marathon
ℳ 5,50	ℳ 5.—	ℳ 7,—	ℳ 9,—	ℳ 11.—	ℳ 6.—	ℳ 6.—

Motor-Rasenmäher



„Autovorwärts“, Bergsteiger,

eignet sich besonders für mittlere und größere Rasenflächen.

Schnittbreite	Erprobte Leistung	4-Takt-Motor	Brennstoffverbrauch	Gewicht	Preis einschl. Fangkrb.	Preis mit Führungswag.	Preis m. Fangkorbvorricht. wie Autogolf
22 Zoll	1500 bis 1800 qm p. Std.	300 ccm	1/4 kg p. Std.	ca. 150 kg	ℳ 1725.—	ℳ 115.— mehr	ℳ 170.— mehr
26 Zoll	2000 bis 2500 qm p. Std.	350 ccm	1/3 kg p. Std.	ca. 180 kg	ℳ 1990.—	ℳ 115.— mehr	ℳ 185.— mehr
30 Zoll	2500 bis 3000 qm p. Std.	500 ccm	1/2 kg p. Std.	ca. 215 kg	ℳ 2310.—	ℳ 115.— mehr	ℳ 195.— mehr

Motor-Rasenmäher „Autogolf“ eignet sich für größte Rasenflächen und arbeitet auch zuverlässig in hügeligem Gelände.


Schnittbreite	Leistung	Blackburne Viertakt	Brennstoffverbrauch	Gewicht	Preis einschl. Fangkorbvorrichtung und Führersitz
26 Zoll	2200 bis 2400 qm p. Std.	350 ccm	0,5 kg p. Std.	ca. 325 kg	ℳ 2480.
30 Zoll	2500 bis 3000 qm p. Std.	500 ccm	0,5 kg p. Std.	ca. 375 kg	ℳ 2725.

Sicherheits-Baumband




Es kann **niemals die Rinde verletzen** und gibt dem Baum Bewegungsmöglichkeit. Die Sicherheitswellen geben genügend nach und kann der Baum **niemals einwachsen.** Das innere Schutzband (Linoleum) wurde mehrere Jahre ausprobiert, es ist **unverwüstlich** und gewährt den **Insekten keine Gelegenheit** zum Einnisten. Infolge der langen Haltbarkeit kann es mehrere Male gebraucht werden und macht sich auch infolge bedeutender Arbeitsersparnis von selbst bezahlt. **Für Allee-Obstbäume, Stachelbeer-, Johannisbeer- u. Rosen-Hochstämme unentbehrlich.**

Größe I für Rosen, II für junge Bäume, III für mittlere Bäume,
1 Stück ℳ 0,15 ℳ 0,20 ℳ 0,35
Größe IV für starke Bäume . . . . 1 Stück ℳ 0,45



11610



11615



11616

		3/4 "	1 "	
11610	**Schnellkupplung „Giersberg“,** feststeh. Schlauchstützen, bestens bewährt	ℳ 5,40	6,—	per Paar
11615	***Anschlußstück „Giersberg“,*** mit Innengewinde	„ 4,—	4,50	„ Stück
11616	***Anschlußstück „Giersberg“,*** mit Außengewinde	„ 4,—	4,50	„ „

11500 **Continental-Gummi-Wasserschläuche**


mit extra feinen **Leinwand-Einlagen.** Außerordentlich haltbar. (Originalrolle 40 m.)

Qualität dunkel oder rot

13 mm = 1/2" Lichtew.,	3 mm Wandst.	. . . .	M 1,25
19 „ = 3/4" „	4 „ „	. . . .	„ 2,10
19 „ = 3/4" „	4 1/2 „ „	. . . .	„ 2,55
25 „ = 1" „	4 1/2 „ „	. . . .	„ 3,10
25 „ = 1" „	5 „ „	. . . .	„ 3,50

Conrex-Schlauch, mit 2 geflochtenen Einlagen, schwarz, **unverwüstlich,** 25 mm = 1" Lichtew., 5 mm Wandstärke M 4,80
19 mm = 3/4" „ 5 mm „ M 4,—

Preise verstehen sich für 1 m. Mit Spirale 15 % höher im Preis.



11520 23 11528

Schlauchwagen, **fahrbar, aus Flach- und Winkeleisen, mit festen Handgriffen, kräftig gebaut.**

11520 Gr. 1	11521 Gr. 2	11522 Gr. 3	11523 Gr. 4	
Trom.-Durchm. u. Breite	30×25	30×30	30×35	30×40 cm
Schlauchstärke:	1/2 3/4 1"	1/2 3/4 1"	1/2 3/4 1"	1/2 3/4 1"
Fassend ca.:	50 30 25 m	60 50 35 m	70 60 40 m	75 70 50 m
1 St. M	18.—	21.—	28.50	30.—
	ohne Kurbel		mit Kurbel	

11528 **Schlauchwagen Großer Berliner,** haltbar u. bequem, f. etwa 30 m Gummischlauch 3/4" . . . 1 Stück M 16,—
11529 **Schlauchwagen Kleiner Berliner,** für etwa 20 m Gummischlauch 3/4" 1 St. M 10.




11530—36

Schlauchwagen

für größere Betriebe, aus Holz mit hohen hölzernen Rädern, die Radachse ist zugleich Achse für die Schlauchhaspel, erleichtert daher das Ab- und Aufrollen des Schlauches.

Nr.	Größe	Schlauchlänge in m 3/4"	Schlauchlänge in m 1"	Raddurchmess. cm	Preis M
11530	1	50	40	75	85,
11532	2	70	60	80	90,—
11534	3	120	100	80	95,—
11536	4	180	150	90	105,—



11538 **Schlauchrollen** einf. ohne Räder Trommeldurchmesser 30 25 cm, 1 St. M 8,25

11618 **Schlauchmundstück „Regen"** mit 2 auswechselbaren Platten
1/2" M 3,60, 3/4" M 3,90
1" M 6,50

11620 **Schlauchmundstück „Rekord",** Durch Drehen des Vorderteils wird Strahl-, Brause- und Abschlußstellung erzielt.

	1/2"	3/4"	1"
1 St. M	5,75	6,40	7,50

mit Schlauchstutzen.

11624 **Sprenghahn „Patent",** verstellbar für Strahl, Brause und Zerstäuber
1/2" . . . M 3,20
3/4" . . . „ 3,50
1" . . . „ 3,80

11625 Derselbe, **extra starke Ausführ.**
3/4" . . . „ 5,20
1" . . . „ 5,50

11632 **Strahlrohr, kurz,** mit Schaufel.

	1/2"	3/4"	1"
M	1,75	2,25	3,50

11636 **Strahlrohr,** mit **kurzem Rohr** und Schaufel.

	1/2"	3/4"	1"
M	3,50	4,50	7,20

11642 **Strahlrohr m. lang. Rohr** u. Schaufel.
1/2" M 4,10, 3/4" M 5,70, 1" M 10,80

11648 **Schlauchverschraubung**

Zoll	1/2	3/4	1
1 St. M	1,20	1,75	2,50

11652 **Halbe Verschraubung,** Mutter und Auslaß.

Zoll	1/2	3/4	1
1 St. M	0,70	1,10	1,60

11648 11652

1654 **Selbstdichtende Schlauch-Kupplung**

3/4"	1"	1/4"
M 9,—	9,50	10,—

11656 **Verbindungsstücke** für defekte Schläuche.

Zoll	1/2	3/4	1
1 Stück M	0,15	0,20	0,25

11662 **Schlauchklammern** zum bequemen Befestigen der Gummi- und Hanfschläuche an den Verschraubungen.

Zoll	1/2	3/4	1
1 Stück M	0,20	0,25	0,35

11666 11676 11672 11686

11666 **Reduktionsstück.**

Außen-	Innengewinde	
3/4"	1 1/2"	M 0,75
1"	1 1/2"	„ 1,40
1"	3/4"	„ 1,25

11672 **Uebergangsstück.**

Außen-	Innengewinde	
1/2"	3/4"	M 1,
1/2"	1"	„ 1,30
3/4"	1"	„ 1,40
3/4"	1 1/4"	„ 2,25

11676 **Doppelnippel.**

	1/2"	3/4"	1"
M	0,60	0,90	1,30

11686 **Ventilzapfhahn** mit Schlauchverschraubung.
1/2" M 3,75, 3/4" M 5,—, 1" M 7,40



SS-Regner mit Schlauchanschluß auf dem Leipziger Platz, Berlin

SS-Regner macht sich durch seine einfache **Handhabung**, seine **außerordentliche Leistungsfähigkeit**, seine einfache **Bedienung**, seinen **praktischen Wert** in wenigen Tagen bezahlt. Er hat sich durch oben angeführte **gute Eigenschaften und seine solide Konstruktion schnellen Eingang** in viele städtischen Gartenverwaltungen, größeren Privatgärtnereien, Sportplätzen, Gartenbaubetrieben und Baumschulen verschafft.

Einige Vorzüge des SS-Regners:

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung / Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners Beregnung von Abhängen, Böschungen und Strauchgruppen / Für Rein- und Schmutzwasser geeignet / Keine Düsenverstopfung / Aus nicht rostendem Material hergestellt / Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß / Beregnung großer Fläscheneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes.



Transportable Hydor-Landregenanlage in Betrieb

Transportable Hydor-Landregenanlage

hat sich in langjährigem Betrieb hervorragend bewährt. Die Verwendbarkeit ist für jegliche Kulturen und Flächenberegnung. Die Betätigung erfolgt durch einen selbsttätig mit Betriebswasser gesteuerten Schwenkmotor. Kleinere Anlagen lassen sich nach Belieben erweitern. Beregnungslänge bis zu 100 m; Beregnungsbreite 14--15 m.

„Hydor"-Landregen Modell A mit Schwenkmotor.

Ausführung: Stahl und Messing. Düsenrohre aus dünnwandigen, verzinkten Stahlrohren mit Patentkupplungen.

Länge der Düsenrohre bei 25 mm Durchm. in m	30	40	50	60
Anzahl der Düsenrohre und der Stützen	6	8	10	12
Preis ausschließlich Verpackung in Mark	295,—	340,—	385,—	430,—

1 Düsenrohr 25 mm Durchmesser, 5 m lang, einschließlich Kuppelung und Rohrstütze ℳ 26,50.

Hydor-Parkregner für unregelmäßig geschnittenes Gelände, zur Verwendung in Gartenbau und Parks. In einer Aufstellung zu beregnende Fläche 225 qm. Preis ℳ **190,-**

Die Hydor-Regengeräte arbeiten völlig automatisch durch Wasserdruck und beanspruchen keine Bedienung während des Betriebes.



SS-Regner in Schrägstellung zur Beregnung eines Abhanges und einzelner Gehölzgruppe:

Leistung des SS-Regners:

Die Leistungsfähigkeit des Regners, die beregnete Fläche, der günstigste und der Mindestdruck, ferner die Regenhöhe in der Stunde sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

Düsenöffnung in mm	Mindestdurchmesser*) d. Wasserzuführung in mm	Günstigst. Druck**) am Regner at	Mindestdruck am Regner at	Wasserverbrauch in 1 min	Beregnete Fläche bei günstigst. Druck in m²	Regenhöhe je Stunde in mm etwa
4	20	2,5	2,0	10	200	3
6	20	2,5	2,0	25	300	5
8	25	2,5	2,0	60	350	10
10	32	3,25	2,5	115	650	10
12	38	4,0	3,0	175	1000	10

*) Die angegebenen lichten Weiten stellen die Mindestdurchmesser dar, die für die Wasserzuführung (Rohr oder Schlauch) verwendet werden müssen.

**) Höhere Drucke am SS-Regner sind nicht erwünscht.

Preis: 1 SS-Regner für Senkrecht- und Schrägstellung komplett mit Stativ . . . . ℳ 165 —
1 SS-Regner ohne Stativ . . . . ℳ 125.




Hydor-Gartenregner in Betrieb

Hydor-Gartenregner

die **zweckmäßige Ausführung** für **Gärten, Parks** und **kleine Plantagen.**

Flächenleistung: ca. 200 qm aus einer Aufstellung.
Wasserbedarf: 1—3 cbm pr. St.
Erforderl. Betriebsdr.: 1-2 Atü.
Für 3/4" und 1" Anschluß,
1 St. ℳ 125.




Rasensprenger

11806 **„Jupiter Pluvius".** Der vollkommenste Sprenger der Welt. Bei genügendem Wasserdruck kann man mit diesem Sprenger eine Fläche von 30-40 m im Umkreise sehr gut besprengen Das Mundstück ist so eingerichtet, daß man das Wasser als feine Brause sowie auch als Strahl durch eine kleine Hahnregulierung geben kann

1 St. für 1" Verschraubung ℳ 63,—

1 St. für 3/4" Verschraubung ℳ 60,—

1 St. Kleines Modell für 1/2" Anschluß ℳ 37,50



Rasensprenger

515 **Golf No. 1** mit neuem ges. gesch. Messingkopf und neuart [illegible]

11816 **Golf No. 2.** Höhe bis 2,6 m verstellbar für Vers[illegible] . . . . . M [illegible]

11817 **Golf No. 3** mit 1" Steigerohr und 1" Verschraubung Höhe bis 1,6 m verstellbar . . . . . M 95,—

11818 **Golf No. 4.** Höhe bis 2,60 m verstellbar für Verschraubung 1", 1" Steigrohr . . . . . M 10[illegible]

11828 **„Berolina“,** 120 cm hoch, mit 3 [illegible] auf Kugellager [illegible]

11830 **Ideal,** 40 cm hoch, mit [illegible] M [illegible]

11834 **„Sonnenschein“,** [illegible] gearbeiteten Düsen [illegible]

11840 **„Virginia“,** 40 cm, m. 3 bewec[illegible]

11848 **„Sprühteufel“** (Dixia), [illegible] mit ¾" Innengewinde . . . M [illegible]

11856 **„Ganges“** (Pluvius), [illegible] Zerstäubungs-Aufsatz [illegible] guß mit ¾" Innengewinde . . . . . M 5,75

11866 **Rasensprenger** (Prof. Dr. Strecker'sche Streudüse), verteilt das Wasser gleichmäßig. Besprengt mit einem Male ca. [illegible] qm Fläche. Steigrohr 120 cm hoch, m. Spitze, in die Erde zu stecken f. ½" Anschl. M 10,25, f. ¾" Anschl. M 11,—


11868 Streudüsenkopf ohne Stativ . . . . . ½" M 3,—, ¾" M 3,25

11870 **„Vesuv“,** mit Schlitten zum Weiterziehen, bestens bewährt . . . . . ¾" M 10,50, 1" M 12,5[illegible]

11872 Mit Schlitten, 1 m hoch, ½" Rohr f. ¾" Anschluß . M 13,50

11874 „ „ 1 „ „ ¾" „ „ 1" „ . M 16,50





Gießkannen

in zweckdienlichen Formen, von **unerreichter** Dauerhaftigkeit. Sämtliche Kannen aus starkem Eisenblech im **Vollbad verzinkt.** Kanne oval mit rundem Bügel und Brause.



12004 **Gießkanne,** oval, mit rundem Bügel und Brause

Nr.	6	5	4	3	2	1
	6	8	10	12	14	16 Liter Inhalt
M	6,50	6,80	7,20	7,80	8,50	9,— per Stück

		1 St. M
12008	**Mistbeetkanne** m. feiner Brause, ca. 6 Liter Inhalt	7,75
12010	„ mit ca. 8 Liter Inhalt	8,—
12012	**Gewächshauskanne** mit Wulstenbügel und feiner Brause, nicht tropfend, ca. 4 Liter Inhalt	6,—
12016	„ „ 5 „ „	6,40
12017	„ „ 6 „ „	6,80
12018	**Hängebrettkanne** m. feiner Brause, „ 2½ „ „	4,—

12022 **Brausen** für Freiland-, Mistb.-, Gewächsh.- u. Hängeb.-Kannen

	Freiland-	Mistb.-	Gewächsh.-	Hängeb.-	
12022 Brausen	2,[illegible]	2,[illegible]	1,70	1,50	M
12032 **Topfbrausen**	1,75	1,75	1,40	1,[illegible]	„
12042 Aufsteckrohre	1,60	1,60	1,20	1,10	„

12043 **Löffelbrausen** mit Gewinde . ½" M 4,—, ¾" M 4,40

12044 **Topfbrausen** „ „ . ½" M 2,80, ¾" M 3,—

12045 **Brausen** flache Form, m. Gewinde ½" M 3,60, ¾" M 4,—

12050 **Jauchepumpe „Neptun“** m. gußeis. Zylinder, 200 mm l. W., Leistung etwa 5 Liter pro Hub.

Ausgußhöhe	3	3½	4 m
1 Stück M	47,50	50,—	52,50

12052 **Jaucheverteiler** für Freilandkannen . . . . M 1,20

12054 **Jaucheschöpfer,** verzinkt, mit angenieteter Tülle 22 cm M 1,75, 24 cm M 2,—

12058 **Gewächshausspritze** mit Behälter, auch als **Obstbaumspritze in Obstplantagen** zu verwenden . M 40,—

12060 „ **mit Rührwerk** . . . . . M 45,—

Baumspritzen zur Schädlingsbekämpfung



12104

12104 Rückentragbare, selbsttät. „Original" Holder-Spritze für 5 Atm.-Betriebsdruck

I. Preis der D. L. G. — Zu Zehntausenden verbreitet

Diese Spritze ist das **Vorbild** aller selbsttätig arbeitenden Spritzen dieser Art und in Ausführung, Qualität und Leistungsfähigkeit unübertrefflich. Sie arbeitet nach Einpumpen von 5 Atm. Luft vollkommen selbsttätig. Behälter aus starkem **Messing** od. **verbl. Stahlblech**, ganz genietet und gelötet und auf 15 Atm. Probedruck geprüft. Ausführung in **4** Größen. Die normale Ausrüstung besteht aus Behälter mit Manometer, Luftpumpe, Tragriemen, 1,35 m langem carbolineumbeständigen Hochdruckschlauch mit Abstellhahn, Filtersieb, 50 cm langem Spritzrohr und Verstäuber nebst Einfülltrichter. Größe 4 wird mit einer Traggurt geliefert und über die Schulter gehängt getragen.

Gesamtinh. der Größe 0: 30 Liter; Größe I: 22 Liter; Größe III: 11 Liter; Größe IV: 6 Liter. Füllung bei allen Größ. jeweils die Hälfte.

Preise für	Größe 0	I	III	IV
Mit Messingbehälter	ℳ 72,—	65,—	50,—	38,—
Mit verbl. Stahlblechbehälter	ℳ 52,—	47,—	39,—	32,—

Mehrpreise;
Für Doppelverstäuber . . . . ℳ **1,50**
Für Schlauchentlastungsventil . . . . . . **5.**

12114 Holders selbstt. „Original" Uraniaspritze mit selbstt. Luftrührwerk

Erste u. beste Spritze dieser Art. Unterscheidet sich von der vorhergehenden **nur** durch das im Innern eingebaute **selbsttätige** Luftrührwerk. Speziell zum Verspritzen von **Arsenpräparaten** oder sonst schwer löslicher **Mittel,** die ein Aufrühren der Flüssigkeit **während** dem Verspritzen verlangen. Alle anderen Flüssigkeiten lassen sich natürlich ebensogut verspritzen. Ausführung in 2 Größen.

Preise: Größe 0 für 16 Liter Füllung, Ausrüstung wie bei obiger „Holderspritze", mit Messingbehälter . . . . ℳ **77,**
Größe 1 für 12 Liter Füllung, sonst wie zuvor, mit Messingbehälter . . . . ℳ **70,—**
Mehrpreise; Für Doppelverstäuber ℳ **1,50,** für Schlauchentlastungsventil . . . . ℳ **3,—**



Selbsttätige „Pomonax" Baum- und Pflanzenspritze


mit mechanischer Mischvorrichtung.

12118 Kessel in Messingbronze, nahtlos gezogen. Kopf und Rumpf sind aus einem Stück, nur der Boden ist eingenietet, daher Platzen des Kessels ausgeschlossen. Inhalt ca. 22 Liter, Füllung ca. 15 Liter . . . . ℳ **69.**
12119 Inhalt ca. 11 Liter, Füllung ca. 8 Liter . . . . ℳ **58.**
12120 **Gartenspritze „Pomonax"** gleicht in der Konstruktion 12118, wird aber seitlich über die Schulter gehängt getragen. Inhalt ca. 5 Liter, Füllung ca. 3 Liter . . . . ℳ **44.**
12121 **„Pomonax"-Pflanzenspritze** aus Messingbronze ca. 2 Liter Inhalt . . . . ℳ **25.**
12122 **„Pomonax"-Pflanzenspritze** aus Messingbronze ca. ¾ Liter Inhalt . . . . ℳ **12.**

12114 12118



12124 **Bambus-Spritzrohre mit Messingrohreinlage für Baumspritzen.**
2 m Länge ℳ 7,—, 3 m Länge ℳ 9,—, 4 m Länge ℳ 12,—



12135

12135 Fahrbare Baumspritze „Freya" m. Kolbenpumpe u. Rührwerk

Arbeitsdruck 10 bis 15 Atm.

Die Baumspritze **„Freya"** hat eine sehr leistungsfähige, äußerst stabil ganz aus Messing gebaute **Handkolbenpumpe** mit Lederkolben, die einen Druck von 6 bis 8 Atm. erzeugt und daher eine äußerst feine und wirksame Verstäubung der Flüssigkeit ergibt. Raddurchmesser 60 cm.

Die Pumpe läßt sich nach Lösen von nur 2 Flügelmuttern aus dem Behälter heben, was bei Vorkommen einer kleinen Störung an den Ventilen von großem Vorteil ist. Die Spritze eignet sich, da sie auch ein Rührwerk besitzt, zum Verspritzen **sämtlicher** Flüssigkeiten, also speziell auch für **Arsenpräparate,** die ein Aufrühren **während** dem Verspritzen empfehlen.

Die Pumpe besitzt **zwei** Auslaufstutzen, sodaß also auch mit **zwei** Schlauchleitungen zu gleicher Zeit gearbeitet werden kann. Zu der **normalen** Ausrüstung einer Spritze gehört: Ein 5 m langer Hochdruckschlauch m. Abstellhahn, Filtersieb, 50 cm Spritzrohr und einfachem Verstäuber. Längere Rohre für Hochstämme müssen extra bestellt werden.

Preise für	Größe II	III	IV
Behälterinhalt	60	80	100 Liter
Mit Messingbehälter	ℳ **200,—**	**215,—**	**235,—**
Mit verbl. Stahlblechbehälter	ℳ **145,—**	**155,—**	**165,—**

Mehrpreis für eine zweite Schlauch- und Spritzleitung wie beschrieben . . . ℳ **30.—**
Bambusrohre gehen extra

12310 **Zerstäuber „Komplett",** selbsttätig, handtragbar, ca. 2 Lt. Inhalt ℳ 27,50

12312 **Selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal"** handtragbare Pflanzenspritze für **Besitzer kleiner Hausgärten** mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie f. **Gewächshausbetriebe.** Gesamtinhalt d. Behälters 2½ Liter (Füllung ca. 1½ Liter) . . . . ℳ 25,—


12324 12312 12310

12324 **Selbsttät. Pflanzen- u. Blumenspritze „Ceca" mit Abstellventil** für Blumengeschäfte und Wintergärten. Behälter aus einem Stück vollständig nahtlos gezogen und auf 10 Atmosphären Druck geprüft. Gesamtinhalt ca. 1,2 Liter (Füllung die Hälfte) . . . . ℳ 13,50




Universalspritze 12332

12332 **Universalspritze,** ganz aus Messing, mit drehbarem Zerstäuber, Brause und Strahlmundstück. Vollkommenste Handspritze f. **Obst- u. Gartenbau, Gewächshaus u. Mistbeetkultur.**
Ganze Länge 45 cm ℳ 8,—, 55 cm ℳ 8,50, 65 cm ℳ 9,—



12338 **Gewächshausspritze** aus Messing mit Strahlbrause, Siebbrause u. **Zerstäubungsmundst.**

30	35	40	45 cm lang
ℳ 4,20	5,20	5,70	7.



12348

12342/44

12342 **Obstbaumspritze,** märkische, **Zinkblech, zum Verspritzen von Kalkmilch usw.,** mit 1 Brause . . . . ℳ 4,40
12344 **Obstbaumspritze,** mit 2 Brausen . . . . . . ℳ 5,50
12348 **Obstbaumspritze** in Messing, mit 2 Brausen . ℳ 5,80



12352 **Blumenspritze f. Zimmer u. Balkon.** Aeußerst prakt. Blumenspritze, die das Wasser fein wie Staub von sich gibt.

Rohrlänge und Stärke	16×160	18×300	20×250 mm
ℳ	0,80	2,75	2.

12358 **Zerstäubungsapparat** [Pumpzerstäuber] **„Nebelwolke".** Bequem auf eine Flasche zu stecken, vorzüglich zum Bestäuben der Zimmerblumen.


25	30	35 cm lang.
ℳ 1,50	1,75	2.–

12362 **Gummiball - Zerstäuber,** für Blumengeschäfte, Zimmer und Balkon, sehr haltbar . ℳ 3,50


12370 12372

12370 **Rückentragbar. Pulver- und Schwefelzerstäuber ‚Tip Top‘.**
Ohne irgendwelche Auswechslung von Teilen verstäubt dieser Apparat alle Pulver- und Schwefelarten gleich gut und in jeder gewünschten Auswurfsmenge, es ist nur notwendig, den seitlichen Regulierhebel entsprechend einzustellen. **„Tip Top"** komplett mit Behälter aus Ia starkem Weißblech hochfein und dauerhaft lackiert Größe I, Inhalt ca. 12 kg ℳ 41,
„ II, „ „ 9 „ „ 38,
Mehrpreis für ein besonderes **gebogenes** Rohr, um die Blätter ganz besonders auf der Unterseite bestäuben zu können . . . . ℳ 1,75

12372 **Handtragbarer Schwefelzerstäuber ‚Tip Top‘.**
Der Apparat eignet sich zum Verstäuben für alle Pulver- und Schwefelarten. Behälter aus starkem Weißblech, Blasebalg aus Hartholz und echtem Schafleder. Im Innern des Behälters befindet sich eine kegelförmige, sehr bewährte Verreibungsvorrichtung mit Regulierungsvorrichtung, an der sich die Auswurfsmenge beliebig regulieren läßt . . . . 1 Stück ℳ 8,50



12402 **Asthaken,** mit Tülle, S-förmig ℳ 3.



12412 **Baumrindenreiniger,** 3eck. m. lg. Stiel ℳ 2,15

12414 **Baumrindenreiniger,** 3eckig, m langem Stiel, extra Qualität . . ℳ 2,50

12416 **Baumrindenreiniger,** längl. 4 seit. gezähnt, extra Qual. ℳ 2,25


12418 **dto.,** 3eck. m. Tülle, extra Qual. ℳ 2,25

Urteile:

Kann Ihnen nur **nach wie vor meine größte Zufriedenheit** aussprechen.
Hochachtungsvoll
Bln.-Z. d. 12. 10. 29. R. K.

Ich war mit Ihren Sämereien und Baumschulartikel **stets sehr zufrieden.**
Hochachtungsvoll
Groß-B. 21. 10. 29. L. W.

Ich war mit Ihrem Samen in bezug auf **Sortenechtheit** und **Keimfähigkeit stets zufrieden.**
Hochachtungsvoll
N.-Sch. 22. 10. 29. Frau E. R.




12898

Baumrinden - Bürsten aus Stahldraht zum Reinigen der Rinde bei Obstbäumen.

12432 für Aeste und jungeStämme . . . . . ℳ 1,30
12434 für Aeste und junge Stämme . . . . . „ 1,30
12436 zwischen den Aesten, spitz . . . . . . „ 1,30
12438 für den Stamm . . . . „ 1,30
12442 zum Anbringen an eine Holzstange . „ 2,75

12898 **Raupenfackel,** auf Stange zu stecken. Behälter, in dem sich ein Asbestdocht befindet, wird mit Petroleum gefüllt. Zum Abbrennen der Raupennester an Bäumen „ 1,50

13000 von Berlepsch'sche Nisthöhlen



Gegen holzzerstörende Pilze und Fäulnis dauerhaft imprägniert.

Höhle A: Für alle Arten **Meisen** . . ℳ 2.—
„ B: „ **Stare,** großen und mittleren **Buntspecht, Trauer-Fliegenfänger, Gartenrotschwanz** usw. . . . . . „ 2,60
„ F: „ **Grauen Fliegenfänger, Rotkehlchen** usw. . . . . „ 2.–

Fangeisen — Fallen.



13002 13016 13042 13026

13002 **Fangeisen** für **Maulwürfe, Hamster** usw. Anerkannt **beste** u. **billigste** Falle der Welt. Absolute Fangsicherheit. 1 St. ℳ 2,50

13004 **Fangeisen** f. **Maulwürfe,** ähnl. wie oben, extra stark ℳ 2,—

13006 **Maulwurfsfangeisen,** seit langen Jahren erprobt. 1 St. ℳ 0,45

13016 **Mausefalle „Luchs",** einfache, billige, leichtfangende Falle . . . . 1 St. ℳ 0,15, 10 St. ℳ 1,40


13022 **Kaninchen-Fallen.** Die an den Bügeln befindlichen Zähne verhindern ein Selbstbefreien des Tieres, auch wenn dasselbe noch so kurz gefaßt ist. Bügelweite 125 mm 1 St. ℳ 1,

13026 **Universal-Tellereisen** für Kaninchen und Wiesel, mit gezacktem Bügel . . . . 1 St. ℳ 3,

13036 **Rattenfalle „Luchs",** einfach und sehr praktisch. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,60

13042 **Teller - Rattenfalle**	300	350	400 mm
ℳ	1,—	1,50	2,25

13335 **Pflanzenkübel** Aus neuem **Eichenholz** sehr dauerhaft gearbeitet.



Nr. 1.

	Nr. 1 für alle Pflanzen			Nr. 2 für Palme		
Grösse	Aeuss. Höhe cm	Oberweite cm	1 St. ℳ	Aeuss. Höhe cm	Oberweite cm	1 St. ℳ
1	20	24	4,25	24	24	5,—
2	24	27	5,—	27	27	5,75
3	27	30	5,75	30	30	6,25
4	30	35	7,—	35	35	7,75
5	35	40	10,—	40	40	11,25
6	40	45	12,50	45	45	14,—
7	45	50	16,75	50	50	18,50
8	50	55	21,—	55	55	22,50
9	55	60	25,—	60	60	28,—
10	60	65	30,50			

Mit Griffen ℳ 2,50, mit Haken je nach Stärke ℳ 6,—, 12,— u. mehr


Der Apfelblütenstecher doppelte Größe

Pflanzenschutz und Vertilgungsmittel.

Die **Pflege des Obstbaumes** u. die **Bekämpfung der Schädlinge** und **Krankheiten** an unseren Kulturpflanzen sind von **großer Wichtigkeit** und **erhöhen die Erträgnisse.**

Kein Gartenbesitzer darf achtlos an dieser Tatsache vorübergehen. — **Gewaltige Mengen** an **Obst und Gemüsen** gehen durch **achtlose Bekämpfung** der **Schädlinge** und **Krankheiten verloren.**

Nachstehende Mittel sind **erprobt** und haben sich **bestens erfolgreich bewährt.**

12790 **Ammoniak-Alaun,** zum **Blaufärben** der Hortensien . . . 5 kg ℳ 4,50, 1 kg ℳ 1,20

Kohlhernie heilt und verhütet man sicher durch:

12795 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver** 1 kg ℳ 1,20 5 kg ℳ 5,—

12796 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger** 1 kg ℳ —90 5 kg ℳ 4,—

Vertilgungsmittel gegen die Blutlaus.



Ast mit Blutläusen besetzt

12822 **„Limitoll"** gegen Blutlaus. Infolge seiner wachsartigen Eigenschaften durchdringt das Präparat auch die stärksten Blutlauskolonien. Es breitet sich ferner selbständig in den Rindenrissen unter den Kolonien aus und bringt auf diese Weise auch verborgen sitzende Läuse zum Absterben. (Wird 2-3fach verdünnt.)

Liter	ℳ
1/4	0,95
1/2	1,80
1	3,50
2 1/2	8,50
5	15.
10	25.

Vertilgungsmittel gegen Blatt-, Schildläuse, Thrips, Ameisen usw.



12802 ☛ **„Exodin",** sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.) (1 Kilo auf 100 Liter Wasser.)

1/20	1/10	1/4	1/2	1	5	10 Ltr.
ℳ —,80	1,50	3,20	5,40	9,90	47,75	93,

12804 **Roh-Nikotin,** 96%, 75—100 g auf 100 Liter Wasser 1/2 kg ℳ 18,—, 1 kg ℳ 35,-

12806 **Parasitol II,** gegen Blatt-, Blut- und Schildlaus Verdünnung: 1 Liter Parasitol auf 100 Liter Wasser.

1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10 Ltr.
ℳ 1,15	2,60	4,50	8,25	20,50	40,—	78,—



12812 **Pflanzenwohl (Beyrodts).** Pflanzenwohl **vernichtet** jegliches **Ungeziefer** an den Pflanzen u. **schont** deren zarteste Triebe. **Gebrauchsanweisung:** 1 l Pflanzenwohl ist zu verdünnen mit: 15 l Wasser zur Vernichtung von **Ameisen, Schildläusen** und **roter Spinne;** 20 l Wasser z. Vernichtung v. **Thrips, Schmier-, Woll-,** und **Blattläusen;** 35 l Wasser zur Vernichtung von **Raupen** u. **Maden;** 40 bis 50 l Wasser zur Vernichtung von **schwarzen Fliegen** (Läusen), **grünen Fliegen** oder **Blutläusen.**

1/4	1/2	1	2	2 1/2	5	10 l
ℳ —,90	1,70	3,20	6,10	7,50	14,50	28,

12813 **Quassiaholz.** Ganz ausgezeichnet zur Vertilgung von Blatt- u. Blutläusen usw. Die Herstellung der Brühe geschieht in folgender Weise: 1 1/2 kg Quassia wird in 10 l Wasser ausgekocht, alsdann werden 2 1/2 kg schwarze oder grüne Seife in 10 l Wasser aufgelöst und beide Lösungen mit 80 l Wasser verdünnt, so daß 100 l entstehen. Die Flüssigkeit wird durch ein feines Sieb oder Tuch gegossen, damit die Holzspäne entfernt werden 1 kg ℳ 1,50, 5 kg ℳ 7,—

12814 **Tabak-Extrakt,** 8-10% **Nikotin** . . . . . . 1 kg ℳ 4,50

12815 **Vomasol „N".** Unbedingt **zuverlässig, rasch wirkendes Mittel** in höchster Konzentration **zur Bekämpfung** von **saugenden** und **fressenden Insektenschädlingen** in Freiland- u. Treibhauskulturen.

Im allgemeinen verwendet man folgende Verdünnungen: **Grüne Läuse 1 l auf 300—350 l Wasser, Thrips und seine Larven, schwarze Läuse 1 l auf 150—200 l Wasser, Woll-Schmier- und Blutlaus 1 l auf 200—220 l Wasser, Miniermaden, Ameisen, Raupen, Erdflöhe 1 l auf 100 l Wasser.**

Vomasol „N"	50	100	250 ccm	1/2	1 Liter
ℳ	1,50	2,90	7,—	13,50	25,—



12832 **Obstbaumkarbolineum (Avenarius Dendrin)** rötlich braunes, klarflüssig. Oel. **Hauptsächlichste Anwendungszeit während der Wintermonate.** In mehr als 10jährigen Verwendungszeit hervorrag. als **billigst. Bekämpfungsmittel** gegen die hauptsächlichsten tierischen u. pflanzlichen Schädlinge im Obst- u. Gartenbau, insonderheit gegen die **Blutlaus, Schildlaus sowie gegen Krebs, Fusikladium, Moose und Flechten** bewährt.

1 kg	4 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
ℳ 1,60	4,80	8,75	21,	39,	66,

einschließlich Kanne oder Faß.

Vertilgungs-Mittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge.

(Raupen, Erdflöhe, Ameisen usw.)



12842 ☛ **„Erysit"** ist ein flüssiges Schwefelpräparat, das bei Verdünnung mit Wasser sofort spritzfertige Brühe liefert. Erysit eignet sich in erster Linie zur Bekämpfun gechter Meltaupilze auf Rosen, Stachelbeeren, Weinreben usw. (100 ccm auf 10 l Wasser).

1/10	1/5	1/2	1	5	10 Liter
ℳ —,55	—,90	2,—	3,90	19,50	37,50

12846 **Kupferkalkpulver,** zur Herstellung der Kupferkalkbrühe, 1/2 kg ℳ 1,10, 1 kg ℳ 2,—, 2 1/2 kg ℳ 4,50

12847 **Kupfervitriol,** 98—99% **(Blausteine),** kristallinisch 1 kg ℳ 1,

12848 **Nosprasit (mit Kalk).** Zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen u. tierischen Obstschädlingen in einem Arbeitsgang, z. B. Fusikladium und Obstmaden. 500 g ℳ 1,65 1500 g ℳ 3,85, 5 kg ℳ 12,25

12849 **Ruscalin** gegen **Erdflöhe, Schnecken, Ameisen.** Anwendung: Aufstäuben.

1/2	1	5	10 kg
ℳ —,90	1,50	6,50	12,—

12850 **Schwefelkalkbrühe,** wertvolles Kampfmittel gegen Pilzkrankheiten, auch Woll-, Schild- und Schmierläuse mit gutem Erfolg anwendbar. (Konzentration 20°).

1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
—,60	—,90	1,20	2,75	4,75	7,50	16,— ℳ

12851 **Naphtal-Schwefel,** Bestäubungsmittel gegen Pilzbefall (echter Meltau) 1/2 kg ℳ —,90, 1 kg ℳ 1,75, 2 1/2 kg ℳ 3,75, 5 kg ℳ 6,50

12852 **Ventilato-Schwefel (Schwefelblüte),** zum Bestäuben gegen Pilzkrankheiten (Meltau usw.). 1 kg ℳ —,70, 5 kg ℳ 2,90, 10 kg ℳ 5,



12854 **Solbar,** zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, **Frühjahrs-** und **Sommer-Behandlung** einprozentig, **Winterbehandlung** dreiprozentig.

100 g ℳ —,50, 1 kg ℳ 2,20, 5 kg ℳ 8,25.

12860 **Vomasol „S". Flüssiger kolloider Schwefel in hochkonzentrierter Form. Hervorragendes Mittel zur Bekämpfung von echten Meltaupilzen** im **Obst-** und **Gartenbau,** beispielsweise: **Rosenmeltau, Apfelmeltau, Meltau** an **Eichen, Weißdorn, Erbsen; Rost** an **Chrysanthemum, Braunfleckenkrankheit** der **Cyclamen** sowie **Pilzkrankheiten** an **Begonien, Dahlien, Cinerarien** usw.

Auf 100 Liter Wasser 1/2—1/3 **l Vomasol „S".**

70	250	500 ccm	1 Liter inkl. Steinkrug
ℳ 1,50	3,40	6,30	11,80

12861 **Fumicid. Begasungsmittel** für geschlossene Räume, wie **Gewächshäuser, Wintergärten, Keller, Vorratsräume.** Wirkt vorzüglich gegen **Blattläuse,** Thrips, Schildläuse usw. Lieferung in abgeteilter Form, jede Ampulle reicht für 50 cbm Raum. Keine Rauchentwicklung, frei von Blausäure, pro Karton, enthaltend 12 Ampullen ℳ 7,—.

Mittel zum Räuchern im Gewächshaus und Mistbeet.

12862 **Aphitoxin** ist das ideale **Räucherungsmittel** zum Gebrauch in dem Gewächs-, Wein- und Treibhaus und in dem Mistbeet. In der richtigen Weise gebraucht, zerstört es die zarteste Pflanze nicht, **tötet aber alle Arten** von **Blattläusen, Thrips, Larven, Schmierläusen, Wolläusen** usw.

Flasche Nr.	für Kubikfuß		Preis
00	5500	(ca. 170 m³)	= ℳ 2,25
0	13750	(ca. 425 m³)	= ℳ 4,50
1	27500	(ca. 850 m³)	= ℳ 7,80
2	55000	(ca. 1700 m³)	= ℳ 15,—
3	110000	(ca. 3400 m³)	= ℳ 29,

12864 **Aphitoxinlampe** für Räucherung mit Aphitoxin. Kleine Lampen für 1000 à 1250 Kubikfuß . . . . ℳ 2,—

12865 **Exodin-Räuchertabletten,** wirksamstes Räuchermittel in fester Form gegen Blattläuse, Thrips usw. in Gewächshäusern, Mistbeetkästen usw.

20	50	100 Stück
ℳ 2,65	5,80	10,60

12866 **Exodin-Räucherlampen** . . . . . 1 Stück ℳ 1,50

12868 **Parasitol-Räucherkerzen.** Unentbehrlich für Kästen u. Hauser, bestens bewährt. 1 Schachtel 25 Stück ℳ 4,25

12872 **Pflanzenwohl zum Räuchern.** Als stärkste Räuchermischung rechnet man 50 ccm (Gramm) Räucherpflanzenwohl auf 100 cbm Luftraum.

50	125	250	500	1000 ccm
ℳ 1,90	3,10	6,—	11,50	21,50

12874 **Pflanzenwohl-Räucherapparat** . . . . ℳ 5,50
12878 **Räucherpulver** . . . . 1 kg ℳ 0,90, $4^{1}/_{2}$ kg ℳ 3,75
12882 **Räucherapparat** 1 St. . . . . ℳ 1,75

Insektenfanggürtel „Einfach" mit Wellpappe

12888 **Insektenfanggürtel,** zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher, Frostspanner usw. Beste Zeit zum Anlegen der Fanggürtel Juli bis Oktober. 1 m ℳ —,15, 30 m ℳ 3,30

12890 **Insektenfanggürtel „Fix Fertig"**, d. gebrauchsfertige Leimring. Rolle von 5 Doppelmetern ℳ 1,75


Klebegürtel m. gefangenen Frostspannern

Raupenleim für den Fang von Frostspannerraupen, Ia Qualität mit langer Klebfähigkeit. Die Bäume . . . **Oktober, November** . . . testem Raupenleimpapier (Fanggürtel) umbunden. Auf dieses wird der Raupenleim 5 cm breit aufgetragen. Verbrauch für jeden cm Baumumf . . .

			1	5 kg
Qualit. hell, v. lang. Klebfähigk. ℳ 0,60	1,—	1,70	3,—	14,80

12894 **Raupenleimpapier,** präpariert, 14 cm breit, 10 m ℳ 0.40, 50 m ℳ 1,10


Gesetzlich geschützt.

12896 **Spachtelpinsel** z. bequemen Auftrag v. Raupenleim an Obstbaumen usw., einstellbare Borstenlänge, sehr schnell und sparsam arbeitend. 1 St. ℳ 2,

12922 **Uspulun (Saatbeize).** Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Gegen Fusarium . . . Benetzungsverf. . . . Streifenkrankheit der Gerste, . . . Weizensteinbrand, . . . Benetzungsverf. (0,25 % ig), Rübenwurzelbrand, Tauchverfahren (0,25 % ig), Mais, Benetzungsverfahren (0,25 % ig). Für Beizung der Gemüsesämereien (0,25 % ig). Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie (50 -100 g pro qm).

1 kg	500	250	100	50 g
M. 9,50	5,—	2,60	1.10	0,65

(Sonderpackung für Gemüsesamen, 3 Röhrchen je $2^{1}/_{2}$ g Mark 0,65.)

12923 **Tillantin-R-Trockenbeize** zur Beizung des Saatgutes auf trockenem Wege. Für 1 Zentner . . . man bei Roggen, Weizen u. Lupinen 100 g, Gerste und Flachs 200 g, Rüben 400 g. Für Gemüsesaat 3 5 g pro kg.

1 kg	200 g
M. **5,60**	**1,45**

(Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh. 50 g, mit Beiz- bzw. Säbüchse M. **1,20**)

Citocid-Patronen. **Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.** Einfachste Handhabung! — Sicherste, unfehlbare Wirkung. — Schnelle Tötung der Höhlenbewohner. —
12932 Zur Vernichtung für Feldmäuse Schachtel 25 St. Patron. ℳ 1,50
12934 „ „ f. Wühlmäuse, Hamster Schacht. 20 St. Patron. ℳ 7,—
12936 „ „ f. Kaninchen, Füchse usw. Schacht. 20 St. Patr. ℳ 8,50

12938 **Zelio-Körner,** zur Haus- und Feldmäusevertilgung

25	50	100	250 g
ℳ 0,50	1,—	1,75	3,85

12939 **Zelio-Paste,** zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. (Gegen Giftschein) . . . . . . Tube M. 1,50

Verschiedene Artikel

> **Urteil:** Habe Ihre werte Sendung Raffiabast erhalten und bin sehr damit zufrieden usw.
> T. Hochachtungsvoll F. B.

13200 **Bast (Raffiabast),** vorzügliche **breite, lange** und **helle Ware** 10 g ℳ 0,20, 100 g ℳ 0,75, 1 kg ℳ 4,—, 5 kg ℳ 18,—
13202 **Bast- oder Weidenhalter** . . . . . 1 St. ℳ 0,75
13208 **Baumwachs,** kaltflüssig, beste Qualität.


60 g	$^{1}/_{8}$	$^{1}/_{4}$	$^{1}/_{2}$	1	$2^{1}/_{2}$	5 kg Dosen
ℳ 0,45	0,70	1,10	1,75	3,20	7,80	14,75

3212 **Bindfaden (Teerbindfaden),** aus reinem Hanf, zum Flechten von Strohdecken. 2 fach 2 Rollen ca. 1 kg ℳ 2,80, 3 fach 2 Rollen ca. 1 kg ℳ 2,80, 10 kg ℳ 25,
13214 **Jutegarn (Bindegarn),** 3 fach, sehr haltbar . . . . 1 kg ℳ 2,-
13215 **Kokosfaserstricke,** billigst. Bindematerial. Eignen sich besond. z. Anbind. v. Bäumen usw. — Pr. Qual., **stark** 1 5 kg, **mittelstark** 1 5 kg, **dünn** 1 5 kg
ℳ 1,20 5,— 1,30 5,50 1,50 6,50
13216 **Pflanzleinen,** geflochten aus verzinkten feinen Pat.-Tiegelgusstahldrähten mit Markierungszeichen in 20 u. 25 cm Abstand. 30 m lang ℳ 9,—, mit Aufwickel-Apparat ℳ 15,— 50 m lang ℳ 13,50, mit Aufwickel-Apparat ℳ 20,—
13217 **Gartenpflanzleinen,** geflochten wie oben mit Markierungszeichen 20 cm Abstand, kompl. m. Appar. u. Spieß 10 m lg. ℳ 4,25, 15 m lg. ℳ 4,80, 20 m lg. ℳ 5,50 p. Stck.
13219 **Gartenschnur** ohne Schnurhölzer, 10 m ℳ 1,50 und ℳ 2,40 je nach Stärke.
13220 **Mistbeetfenster,** fix und fertig verglast, 94×156 cm. Preis auf Anfrage.
13222 **Besoke's Schattierfarbe** für Gewächshäuser u. Mistbeetfenster. 1 kg reicht für 50—60 qm Fläche.

1	5	10	25	50 kg Pulverform
ℳ 1,50	6,—	10,50	25,—	46,—

13224 **Fensterwinkel „Oekonom",** kräft. Ware verzinkt. Nr. 1 f. untere, Nr. 2 für obere Fensterecken 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50, 100 St. ℳ 40,—
13226 **Sprossenhalter „Primus"** zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen
1 St. ℳ 0,35 10 St. ℳ 3,30 50 St. ℳ 15.— 100 St. ℳ 28,—

13224 — 13212 — 13219 — 13200 — 13202 — 13216 17 — Geflochtene Pflanzleinen




13230

13230 **Prima Reformdecken** für **Gewächshäuser und Mistbeete,** aus **prima Schilfrohr** u. **Roggenstroh,** sehr dauerhaft, 1,70 m breit, 2 m lang, 5 mal geschnürt, über 2 Mistbeetfenster reichend. Preis auf Anfrage.

13233 **Cocos-Winterschutzdecken,** praktisch, an Haltbarkeit u. Sauberkeit der Strohdecke um Vieles übertroffen. Sauberes, leicht. Hantieren. Lieferbar in allen Längen und bis zu 2 m Breite. Gangbarste Größe 2×1,70 m
1 Quadratmeter ℳ 3,25

13234 **Kokos - Schattendecken,** vorzügl. bewährt, mit ungefähr qcm großen Maschen. Lieferb. i. Roll. b. 60 m Länge sowie in kurzen, abgefaßten Matten n. Aufg. (160 cm breit)



13234

Vorzüge: Größte Haltbarkeit und **langjährige Gebrauchsfähigkeit,** da Kokosfaser nicht fault. — **Gleichmäßige Beschattung.** Praktisch in der Anwendung, **große Zeitersparnis** durch schnelles Aufrollen, namentlich bei langen Frühbeetkästen usw. Leichtes Gewicht, daher kein Glasbruch. 1 Quadratmeter ℳ 2,25

13235 **Schattenleinen** z. Schattieren f. Mistbeete u. Gewächshäuser, 160 cm breit, in Ballen ca. 100 m lang.
Originalballen 100 lfd. m ℳ 80,— . . . . . . 10 m ℳ 9,—

13240 **Blumendraht, Ia weißgeglüht, in Enden zu 28, 31, 40 cm und Bündchen à 2 kg in Papier**

mm Nr.	6/5	7	10	11	12
	2	1 Blei	5	4	3 Band
1 Pak. 2 kg	ℳ 2,—	2,70	1,75	1,70	1,65

13245 **Blaugeglühte Kranzwickeldrähte** auf Holzstäbchen à 100 g mm Nr. 6/5, 2 Blei . . . . 1 kg ℳ 1,40

13246 **Drahtampeln,** stark


	20	23	26	29	32	35	40 cm Durchmesser
ℳ	0,85	1,10	1,20	1,45	1,85	2,40	3,60

13248 **Grabnadeln** zur **Befestigung von Efeu auf Gräbern** usw.
1 kg ℳ 1,20, 100 g ℳ 0,20

13250 **Beil,** westfälisch., blank geschliff., s. gedieg. gearb. St. ℳ 2,75

13255 **Beil** mit weißem Stiel und Feder, Gr. 10 . . . . ℳ 2,50


13258 **Holzaxt,** westfälisches Fabrikat, I. Qualität, mit Eschenstiel ca. 1½ kg . . . . ℳ 5,—



13262 **Drahtspanner,** 100 mm
1 St. ℳ 0,30

13264 **Schlüssel dazu** 1 St. ℳ 0,25


13268 **Erd- und Sandsiebe,** m. bewegl. Stütze. Rahmen aus Holz, Sieb aus starkem Drahtgewebe . . ℳ 27,50



13260 13265




13270 **Ersatzgeflecht** für Standsiebe, Größe 125 · 85 cm ℳ 8,—



13272 **Erd- und Sandsiebe,** rund, extra stark, Nr. 2—12, 50 cm Durchmesser, ℳ 5,50. Feinere Siebe ℳ 6,—

13274 **Erdbeerstütze „Budissia“** aus zwei nebeneinander liegenden verzinkten Eisenringen, welche sich durch Ein- und Ausziehen jeder Grösse des Erdbeerstockes entsprechend verstellen lassen. 10 Stück ℳ 1,75, 100 Stück ℳ 15,—



12465 **Erdbohrer,** zum Düngen der Obstbäume, Einsetzen von Baum- und Zaunpfählen usw.

Schnecken-Durchmesser:	75	100	125	150 mm
1 St.	7,—	9,—	11,—	13,— ℳ

12476 **Gartenleiter „Gnadenfrei“.**
Verbesserungen und Vorzüge:
1. Absolut sicher. Stand auch auf weich. Boden.
2. Ist freistehend und durch Abnehmen der Stütze zum anlegen zu verwenden.
3. Da die obersten Stufen breite Tritte und unten der Leichtigkeit wegen nur Sprossen sind, bequemes Stehen darauf.

3	4	5	6 m hoch
28,—	32,50	36,50	42,— ℳ

12477 **„Blitzleiter“** von Sprosse zu Sprosse verstellb. vermittelst selbsttät. Feststellvorricht.

Nr.	3	5	6	7
klein	3,50	4,40	4,95	5,50 m
ausgezogen	6,00	8,00	9,00	10,00 m
Preis	46,50	60,—	64,50	71,50 ℳ



13278 **Glaserdiamante,** vorzügl. Steine, in best. Fasson, beste Qual., sehr leicht u. gut schneid.,


Nr.	1	2	3	4
ℳ	5,—	7,50	9,—	12,50

13280 **Glaserkittmesser** . . . . . ℳ 1,—

13282 **Glaser-Haumesser** . . . . ℳ 1,20

13284 **Glaserhammer,** blank, mit Stiel . . . . . . ℳ 1,50





13290 13295 13285

13285 **Jätemesser,** vorzüglich . . . . . ℳ 1,50

13290 **Jätehäckchen** (Wühleisen) mit 5 Zinken, z. Auflockern des Erdbodens, sehr praktisch . . . . ℳ 0,50

13295 **Jätehacke,** geschm., m. dreikant. Zink. u. weiß. Stiel ℳ 0,70



13296 **Kreuzhacken,** Ia stählerne geschmiedete, extra schwer mit Stiel

Länge	45	55	60 cm
ℳ	5,25	5,70	6,—

13298 **Rodehacken,** 38 cm, geschmiedete Ia. Ware, extra schwer, mit Stiel . . . . ℳ 5,50

13299 **Spitzhacken,** 41 cm, geschmiedete Ia. Ware, extra schwer, mit Stiel . . . . ℳ 5,50





13305 13300

13300 **Maßstäbe,** Rheinland, lackiert, mit verdeckten Nieten 1 2 m lang
ℳ 0,70 1,30

13301 **Leichtmetall-Maßstäbe** aus **Aluminium Edel-Legierung,** rostfrei und unzerbrechlich, mit Feder
1 m lang ℳ 2,50, 2 m lang ℳ 3,20

13305 **Bandmaße** mit metalldurchwebtem Band in Kapsel

	5	10	15	20 m lang
ℳ	7,50	10,—	12,50	16,—



13310 **Numerierzange,** Patent, sehr praktisch ℳ 8,—

13315 **Numerier-Bleistreifen,** geschnitten per kg ℳ 2,50



13320 13325 13328

13320 **Obstpflücker,** „Schnapp ab", mit Federkonstruktion, sehr praktisch . . ℳ 1,60


13325 „ mit **festem Rand** und **Zacken** . . ℳ 0,90

13328 „ **„Greif"** mit 2 gepolsterten Klappen, 2 m Stiel . . . . ℳ 4,50

13329 „ **„Schneidig".** Man beschädigt, da derselbe keine hervorstehenden Zacken hat, keine Frucht, auch kann man bequem zwischen d. Aesten durch 1 St. ℳ 1,50



13330 **Pfahleisen,** zum Einsenken von Topfpflanzen . ℳ 12,50



13340

13340 **Obst Fruchtpresse „Tutti Frutti"**

verzinnt blank ℳ 13,50

13342 **„Tutti Frutti Piccola",** blank verzinnt, in schrägliegender Stellung ℳ 12,50



13345

13345 **Pfahltreiber**

äußerst praktisch ℳ 8,50


13355

13355 **Pflanzenstecher** mit Holzgriff . ℳ 0,80

13348 **Pflanzholz** m. **Quergriff** ℳ 0,70

13349 **Pflanzholz** m. **Knopf** . . ℳ 0,60

13356 **Pflanzkelle.** Die Kelle sowohl als auch das Heft sind aus einem Stück Stahl gepreßt. Unverwüstlich u. dauerhaft. Blattlänge 16 cm ℳ 0,70



13359 **Pflanzkelle**

extral stark mit poliertem Heft

Batt 12	16 cm lang
ℳ 0,75	ℳ 1.—

13360 **Pflanzspaten,** gerade, ca. 37 cm lang, sehr praktisch 1 St. ℳ 3,50



13375 **Handsäe-Apparat „Praktikus"**

Die untere Kappe sitzt fest auf der Säeröhre, während die obere drehbar ist; es läßt sich dadurch der Apparat für jede Körnergröße bis zu 6 mm einstellen . . . . ℳ 0,80




13385

13385 **Spargelmesser,** sog. Berliner, m. breiter Schnittfläche . ℳ 2.

13386 **Spargelmesser, Braunschweiger Form,** Klinge, gebogen mit Pistolheft, bequem in der Hand liegend . . ℳ 2,30


13387 **Spargelmesser,** Schneide abgeschrägt, blank, Schaft schwarz, sehr praktisch . . . . ℳ 1,50



13388 13390

13388 **Spargelmesser** gebog. Form, Ia Qual. ℳ 2,50

13390 **Spargelmesser,** messerartig, Ia Qual. ℳ 2.



13394 13396

13394 **Bambus-Rasen-, Laub- und Gartenbesen**

sehr praktisch, mit Kupferdraht gebunden. Stiel ca 125 cm lang, der Besen unten ca. 45 cm breit . . . 1 St. ℳ 3,50

13396 **Stahldraht-Laubbesen**

zum Reinigen der Rasenflächen, Kies- und Sandwege von Laub usw. Von Fachleuten glänzend begutachtet. Der Besen kommt ohne Stiel zum Versand 1 St. ℳ 4,50

13397 **Reiserbesen** aus Birkenreisig, extra stark . . . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,—



13398

13398 **Trauben-Säckchen**

zum Schutze der Trauben, Pfirsich-, Birnen-Früchte usw. gegen Insekten und Vögel.

Größe	1	2	3
für	kleinere	mittlere	und größ. Früchte
ca.	16×20	18×25	20×28 cm
25 St.	5,—	5,50	7,— ℳ
100 St.	16,—	19,50	24,— ℳ



13400 **Wasser-Waagen** von Eichenholz, mit 2 Libellen, Horizontal-Libelle, auch mit seitl. Einblick

300	400 mm
2,25	3,—



13408 13409

13408 **Wegeramme** mit Stiel

cm	12	15	17,5
Gewicht	7,5	10	12,5 kg
1 St.	10,50	13,—	15,— ℳ

13409 **Betonstampfer** mit Holzpuppe. **Auch als leichte Mosaik-Pflasterramme zu verwenden.** Platte 190×190 mm, Gewicht ca. 19 kg . . . . 1 St. ℳ 19,50




13410 **Wegeschaufeln,** mit geschmiedetem, aufgeschweißtem Bügel und gerader Schneide, handliche Form.

20	25 cm lang
3,—	3,50 ℳ

Orchideen-Kulturmittel

(1 Sack ca. 1 Hektoliter Inhalt).

13488 **Orchideen-Faser-Erde** (Terre fibreuse) 1 Sack ℳ 9,50
13489 **Osmunda,** bestes amerikanisches . . . . 1 Sack ℳ 9,50
13490 **Sphagnum** (Sumpfmoos), kurzes . . . . 1 Sack ℳ 8,—


13550

13550 **Aluminium-Pflanzenschilder** zum Anhängen, ca. 20×80 mm. Man kann auf diesem Pflanzenschild eine **tiefschwarze, dauerhafte Schrift erzielen,** wenn man mit einem mit Sikkativ befeuchtet. Wattebäuschchen über das Schild streicht, so daß sich eine dünne Schicht Sikkativ auf dem Schild befindet, und zwar auf der **matten** Seite desselben. In noch feuchtem Zustande wird dann mit gewöhnlichem Bleistift die gewünschte Bezeichnung aufgeschrieben. Diese Schrift ist dann **vollständig wetterbeständig** . . . . 100 Stück ℳ 3,40. 10 Stück ℳ 0,45. 1 Flasche Aluminium-Tinte ℳ 0,90.

13551 **Excelsior-Etiketten,** diese außerordentlich elastischen, aus einer elfenbeinartigen Masse hergestellten Etiketten trotzen allen Witterungsverhältnissen.
Zum Anhängen ca. 20×80 mm, 100 St. ℳ 4,—, 10 St. ℳ 0,50.
Zum Beistecken ca. 20×90 mm, 100 St. ℳ 4,50, 10 St. ℳ 0,60; ca. 22×120 mm, 100 St. ℳ 6,50, 10 St. ℳ 0,80.
1 Flasche Excelsior-Tinte ℳ 0,90.

13552 **Zink-Etiketten,** dauerhaft u. mit bestem Erfolg eingeführt. Zum Anhängen, ca. 20×80 mm, 100 Stck. ℳ 2,50, 10 Stck. ℳ 0,30.
13556 1 Flasche unlösliche **Zink-Tinte** ℳ 1,—
13557 1 Flasche **Lack** ℳ 0,90.



13558 **Pflanzen-Etiketten**

von Spezialkarton extra zäh und wetterfest, mit Kupferdraht.

8×2 cm . . . . . 100 St. ℳ 0,75
1000 St. ℳ 6,50
10×2½ cm . . . . 100 St. ℳ 0,80
1000 St. ℳ 7,—

13558 **Bleistift „Wetterfest“** zum Beschreiben der Etiketten. 1 St. ℳ 0,35


O
Gute Louise von Avranches Sept.-Okt.

13530 **Obst- und Rosenschilder aus Porzellan**

mit eingebrannter Schrift, tadellos haltbar.

54×42 mm (500/1) 1 Stück ℳ 0,45, bei 25 Stück 1 Stück ℳ 0,40
62×50 „ (512/14) 1 „ „ 0,60, „ 25 „ 1 „ „ 0,55
58×26 „ (535) 1 „ „ 0,40, „ 25 „ 1 „ „ 0,35

13535 **Namenschild „Ideal“ für Obstbäume, Ziersträucher usw.** in der **Glashülle.** Billig und sauber.



Klein: 1 Stück ℳ 0,10, 10 Stück ℳ 0,90, 100 Stück ℳ 7,80
Groß: 1 Stück ℳ 0,20, 10 Stück ℳ 1,70, 100 Stück ℳ 15,50



13450/60 13470 13475 13480 13485 13465

13445 **Barometer Ia Holosterie-Werk** mit feinster Triebkette. Rahmen hochfein poliert. Skala-Durchmesser 85 mm . . . . ℳ **10,50**

Thermometer

für Gewächshäuser, Mistbeete usw.

13450 **Thermometer,** auf pol. Holzbrett, natur und gelb, miteingel. Weingeistrohr **C.** und **R.**
20 cm ℳ —,60, 25 cm ℳ —,75, 30 cm ℳ —,90
13455 „ mit eingelegtem Quecksilberrohr
20 cm ℳ —,90, 25 cm ℳ 1,10, 30 cm ℳ 1,30
13460 „ **auf Zinkskala, 20 cm lang, sehr dauerhaft** . . . ℳ 1,60
13465 **Mistbeet- u. Gewächshaus-Thermometer** mit Metallspitze, 30 cm . . . . ℳ 2,75
13470 **Six-Thermometer,** Maximum und Minimum, mit Milchglasskala u. farb. lackiert. Blechgehäuse, z. Anhängen ℳ 6,—
13475 **Glas-Thermometer** mit Oese, Papierskala **C.** und **R.**, 15 cm ℳ —,55, 20 cm ℳ —,65, 25 cm ℳ —,75
13480 **Bade-Thermometer,** 30 cm . . . . ℳ —,85
13485 **Regenmesser** nach „Prof. Hellmann“, sollte in keinem größ. Gärtnerei- u. Landwirtschaftsbetr. fehlen . 1 St. ℳ 9,—
13486 **Ersatzglas** dazu . . . . ℳ 2,—



Antispatz Größe I.

13491 **Futterkästen**


Bruhn's „Antispatz“ D. R. P.

Der Vogelschutz dient dem Heimatschutz, dem Tierschutz, dem Pflanzenschutz.


1. dem Heimatsschutz. Wer möchte nicht mithelfen, zu verhindern, daß Garten, Feld und Wald still werden vom Singen und Schwingen unserer Vogelwelt? **2. Dem Tierschutz.** Es gehört nicht besonders viel Herz dazu, das Wenige zu geben, was ausreicht, um eine Schar Vögel vor dem Verhungern zu bewahren oder einigen Pärchen Unterkunft und Niststatt zu geben. **3. dem Pflanzenschutz.** Uebermäßige Vermehrung schädlicher Insekten bringt von Zeit z. Zeit Wäldern, Feldern, Weinbergen und Gärten Vernichtung. Anlockung u. Erhaltung der nützl. Vögel ist das natürl. Mittel, solcher überm. Vermehrung vorzubeugen. Antispatz Größe I II
1 St. 4,50 7,50

13492 **Futterring Piepmatz“** f. Meisen 1 Stück ℳ —,25, 10 Stück ℳ 2.—




13497

13493 **Kanarien-Singfutter-Mischung** . . . . 1 kg ℳ 0,80
13495 **Papageienfutter-Mischung** . . . . 1 kg ℳ 1,—
13496 **Waldvogelfutter-Mischung** 1 kg ℳ 0,80, m. Gehölzs. 1 kg ℳ 1,20
13497 **Futterkrippe** nach Freiherr v. Berlepsch. An jeder Wand, bei jedem Fenster usw. leicht anzubringen und mit Futter zu füllen und durch die seitliche Verglasung gut zu beobachten. Maße in jeder Richtung ca. 20 cm . . . ℳ 1,80



Etiketten aus Holz, einseit. m. gelb. Oelfb. gestr.

13500 **Steck-Etiketten.**

lang cm	10	12	14	16	18	20	22	24	30	40
100 St. ℳ	0,50	—,65	—,75	—,95	1,10	1,30	1,60	1,80	2,75	5,50
1000 St. ℳ	4,50	5,50	6,50	8,50	9,75	11,60	14,—	16,50	24,—	48,—

13505 **Anhänge-Etiketten,** gelb gestrich., m. Draht.

lang cm	$7^1/_2$	$8^1/_2$	10
100 Stück ℳ	—,80	—,90	1,—
1000 Stück ℳ	7.—	8,—	9,—




13510 **Blumenstäbe** aus astfreiem Holze, glatt geschnitzt, **Ia Qualität.**

lang cm	25	30	40	45	50	60	70
100 St. ℳ	—,40	—50	—,60	—,75	—,85	1,20	1,50
1000 St. ℳ	3,20	4,—	5,25	6,40	7,70	10,50	13,50

lang cm	85	100	115	130	145	160
100 St. ℳ	2,—	2,50	4,50	5,25	7,—	8,50
1000 St. ℳ	17,50	21,—	38,50	45,—	60.—	74,—

13520 **Wurstspeiler,** z. Anb. fein. Topfgewächse

lang cm	40	40	60
dick mm	4	5	5
100 St. ℳ	—,50	—,65	—,90
1000 St. ℳ	4,—	5,50	7,50



13525 **Rosenpfähle,** geschälte, ungestrichen.

Länge ca. m	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50
per Stück ℳ	—,25	—,30	—,40	—,50	—,60	—,80

13526 **Rosenpfähle,** grün gestrichen, rund.

	150	170	200 cm lang		150	170	200 cm lang
1 St. ℳ	—,70	—,80	0,90	10 St. ℳ	6,50	7,—	8,—

13527 **Rosenpfähle,** grün gestrichen, □ kantig.

	150	170	200 cm lang		150	170	200 cm lang
1 St. ℳ	—,70	—,80	0,90	10 St. ℳ	6,50	7,—	8,—

13528 **Rosenstäbe** aus Eisenrohr, mit geschmiedeter Spitze und gedrehtem Holzknopf, mit Panzerfarbe grundiert, fein grün lackiert, nur der Holzknopf weiß, feine Aufmachung, unbegrenzte Lebensdauer, im Laufe der Jahre bedeutend praktischer und billiger wie Holzstäbe.

Ganze Länge	150	175	200 cm
1 Stück ℳ	1,85	2,—	2,30

13560 **Tonkin-Stäbe.** Diese Stäbe dienen als Pflanzenstäbe und sind von außerordentlicher Haltbarkeit.

Länge ca.	117	150	200	250	300 cm
Stärke unten ca.	10/12	12/15	18/21	18/21	19/23 mm
Preis p. 100 St. ℳ	8,—	14,—	34,—	40,—	55,—
„ „ 10 „ „	1.—	1.70	4,—	4,50	7,—
„ „ 1 „ „	—,15	—,20	—,50	—,55	—,80



Düngemittel. (Preise veränderlich.) Gute Düngung bringt hohe Ernteerträge.

Ebenso wie der Landwirt seine Felder düngt, **sollte auch der Gartenbesitzer seinen Garten düngen.** Die starke Aufnahme von Nährstoffen durch alle Gartengewächse erfordert **einen Ersatz derselben durch die Düngung,** um dem Boden die entzogenen Nährstoffe wieder zurückzugeben. Stallmist und Kompost bilden die Grundlage der Düngung im Garten. Dadurch wird Humus geschaffen und der Boden in seiner mechanischen Beschaffenheit verbessert. Da aber starke Stallmistgaben niemals alle Nährstoffmengen im richtigen Verhältnis enthalten, darf deren Ergänzung durch Kunstdünger nicht versäumt werden, weil erst dadurch ein voller Erfolg gewährleistet wird. Stallmistdüngung wird nur jedes 3. und 4. Jahr wiederholt, es muß also während dieser Zeit die fehlende Nährstoffmenge durch Kunstdünger zugeführt werden.


Wann soll gedüngt werden? Eigentlich immer. Die Pflanze gebraucht zur **guten Entwicklung, Aufbau, Erhaltung, Fruchtansatz, Ausbildung und Erhaltung ihrer Früchte** vom **Frühjahr** bis zum **späten Herbst reichlich Nahrung.**

Wie soll gedüngt werden? Im Frühjahr bei der Bestellung des Gartens **kräftig,** wo angängig mit Jauche und Stallmist. **Im Sommer** mit öfteren und schwächeren Gaben, möglichst in flüssiger Form — bei **Obstbäumen** und **Beerensträuchern** bis **Mitte Juli** schon für den **nächstjährigen Blütenansatz. Im Herbst** zum Ersatz der dem Boden entzogenen Nährstoffe und deren gleichmäiger Verteilung während des Winters.

Herbstdüngemittel sind: Kali oder **Kainit, Thomasmehl** oder **Knochenmehl. — Zur Bodenverbesserung dienen: Kalkmergel** oder **Aetzkalk, Torfmull.**

	50 kg ℳ	25 kg ℳ	5 kg ℳ
Aetzkalk, gebrannt, bei kalkarmem Boden und bei Obstbäumen anzuwenden.	2,80	1,50	—,50
Düngekalk, kohlens., ca. 90 % Kalkhydr.	1,70	—,95	—,30
Kainit (Kali-Salz) 12—15 % Kaligehalt . .	2,50	1,50	—,45
Kali-Düngesalz, ca. 40—42 % Kaligehalt .	6,50	3,75	1.—
Chlorkalium, ca. 54 % Kaligehalt	13,50	7,25	1,80
Thomasmehl, ca. 15 % zitratl. Phosphs. . .	5,50	2,90	—,80
Superphosphat, ca. 18 % wasserl. Phosphs.	6,50	3,60	1,10
Ammoniak-Superphosphat, 9 + 9 % . .	12,50	6,50	2,—
Schwefelsaur. Ammoniak, 21 % Stickst.	17,—	9,—	2,20
Natronsalpeter, ca. 16,5 % Stickstoff . . .	18,—	9,75	2,50
Leunasalpeter, ca. 27 % Stickstoff . . .	21,50	11,—	2,75
Gemüsedünger, 10 % Kali, 6 % Stickstoff, 7 % Phosphors.	12,—	6,50	2,—
Blumendünger, 9 % Stickstoff, 9 % wasserl. Phosphor, 6 % Kali	18,—	9,75	2,20
Obstbaumdünger, 10 % Kali, 4 % Stickstoff, 7 % Phosphors.	12.—	6,50	2,—
Rasenmischung K.T., ausgezeichnet wirkend	4,50	2,50	—,70

	50 kg ℳ	25 kg ℳ	5 kg ℳ
Spargeldünger, 10 % Kali, 6 % Stickstoff, 7 % Phosphors.	12,—	6,50	2,—
Blutmehl, 13 % Stickstoff. Zur Düngung von Rasenflächen, Topfgewächsen usw., im Monat April, Mai	32,—	17,—	3,75
Hornmehl, gedämpft, a. Rindsklauen m. 14 % Stickstoff, gut wirkend, für Rosen, Rasen usw.	24,—	13,—	3,—
Hornspäne, feine, für rasches, volles Wachstum bei Topf-, Kasten- u. Freilandkulturen	25,—	13,—	3,50
„ **mittelfein,** finden bei längerer Kulturperiode (3—6 Monate) Verwendung	25,—	13,—	3,50
Knochenmehl, entleimt, gut wirkend bei Koniferen, Rasen usw.	10,—	5,50	1,50
Peru-Guano, beste Importware, 12 % Stickstoff, 12 % Phosphors., 2 % Kali	25,—	13,—	3,50
Rinderguano, konzentr., natürl. Dünger, bester Ersatz für frischen Dung. Der bequemste u. billigste Dünger zur Beimischung f. Topfpflanzen, aber auch f. Garten u. Feld	12,50	6,50	2,—




Ovis-Guano, bester Blumendünger.
125 g ℳ 0,25, 250 g ℳ 0,40, 500 g ℳ 0,70

Harnstoff Floranid, ca. 46 % **Stickstoff, Spezialdünger, für alle Gewächse.**

„ **Kali-Phosphor,** der neue Volldünger für den Gartenbau. (Gebrauchsanweisung an jeder Dosenpackung.)
1 Dose zu $^1/_2$ kg ℳ 1,20, 1 Dose zu 5 kg ℳ 7,50, 25 kg ℳ 20,—

Nitrophoska IG, Volldünger mit Stickstoff, Phosphorsäure und Kali, 53 Nährstoffteile. Die Wirkung des neuen Volldüngers ist geradezu wunderbar, besonders vorteilhaft für **Rasen,** Gemüse usw.
5 kg ℳ 2,75, 50 kg ℳ 22.50.



Streukorb mit Gurt für künstlichen Dünger.
13545 Verzinkt . . . . . ℳ 6,—





„Unkraut-Ex"

ist das **einfachste, radikalste und billigste Unkraut-Vertilgungsmittel f. Gartenwege, Sport- und Spielplätze usw.** Bei der Reichsbahn, Städteverwaltungen, Sportplätzen, Parkbesitzern ständig im Gebrauch. Auf 100 Liter Wasser bringe man ca. 2 kg Unkraut-Ex zur Auflösung. Mit dieser Lösung besprenge man mittels Brause die mit Unkraut bewachsenen Stellen. Im allgemeinen genügen 100 Liter Lösung für 100 qm. Bei starker Ueberwucherung von Disteln und Schachtelhalmen ist die Lösung um 20—30 % zu verstärken.

Der Erfolg ist stets ein radikaler.

$^1/_2$	1	5	10	25	50	100 kg
1,—	1,80	7,50	13,—	28,75	52,50	100,— ℳ





säurefrei, feinste Qualität, zur **Vermehrung** und **Verbesserung** der **Erde.** Von **unschätzbarem Wert** für **Baumpflanzungen** und **Moorbeete.**
1 Originalballen ℳ 6,—, 50 kg ℳ 5,—, 1 kg ℳ —,25
Verpackung (Säcke oder Packleinen) bitte hierzu einzusenden.

Stauden-, Baumschulen-, Maiblumen-Kulturen in Nennhausen



Obere Reihe: Uranus, Mevr. E. Ludwig, Riesenmeisterstück.
Mittlere Reihe: Freund Herold, Deutscher Gruß, Fichte.
Untere Reihe: Weltfrieden, Elinor Van der Veer, Königin.

Lathyrus odoratus Grandiflorus (Wohlriechende Edel-Spencer-Wicken)

Es gibt wohl kaum eine Blume, bei der die schönsten und edelsten Eigenschaften der Blumen „Farbe und Duft" so glücklich zusammentreffen, wie gerade bei der Lathyrus. Sie ist sowohl für den Gartenliebhaber als auch für den Gärtner von unschätzbarem Wert. — Die in meinem Verzeichnis aufgeführten Sorten stellen die Spitzenleistungen, die höchste züchterische Vervollkommnung dar.

Meine **Rosen-Hochstämme** sind von höchster Qualität, auf R. canina-Unterlage veredelt. Nur die schönsten und widerstandsfähigsten Sorten sind ausgewählt, die keine Enttäuschung erleben lassen. Die Rose ist und bleibt die Königin der Blumen.

Thalacker & Schöffer, Leipzig